



Terveystarkastusohje

(TTO 2012)



TERVEYSTARKASTUSOHJE (TTO)



2012

© Pääesikunta /Logistiikkaosasto

ISBN 978-951-25-2267-5

ISBN 978-951-25-2270-5 PDF

SAP 7610-10105597

Ohjesääntönumero 330

Kannen kuva: Puolustusvoimat kuvakeskus

Taitto: Heidi Paananen/TKKK

Juvenes Print Oy

Tampere

2012



Pääesikunta
Logistiikkaosasto

Helsinki

8.12.2011

Tämän Terveystarkastusohjeen ovat tehneet yhteistyössä Sotilaslääketieteen Keskus ja Pääesikunta. Terveystarkastusohje vahvistetaan otettavaksi käyttöön 1.1.2012. Tämä ohje kumoaa Terveystarkastusohjeen vuodelta 2008.

Pääesikunnan päällikkö
Vara-amiraali


Juha Rannikko

Puolustusvoimien ylilääkäri
Lääkintäprikaatikenraali


Simo Siitonen

Sisällys

Johdanto	7
-----------------------	----------

I LUKU

ASEVELVOLLISUUSLAKI	9
1.1 Asevelvollisuuslaki ja valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta, muu asiaa koskeva lainsäädäntö.....	9
1.2 Palveluskelpoisuuden määrittäminen	10
1.3 Kutsunnat, kutsuntalautakunta ja ennakkoterveystarkastukset	11
1.4 Palveluskelpoisuuden tarkastus ja palveluksesta päättäminen muulloin kuin kutsunnassa	15
1.5 Palvelukseen määrääminen, palvelusaika ja palveluksen keskeyttäminen.....	16
1.6 Terveystarkastus ja terveydenhuolto palveluksen aikana.....	18
1.7 Huumausainetestit	18
1.8 Toisen valtion kansalaisuus ja ase- velvollisuuden suorittaminen	19
1.9 Palvelus liikekannallepanon aikana.....	20
1.10 Asevelvollisrekisteri, tiedonanto- velvollisuus ja tietojen saamisoikeus	20
1.11 Muutoksenhaku	22
1.12 Siirtymäsäännös	23

II LUKU

TERVEYSTARKASTUKSET TYÖTERVEYSHUOLLOSSA.....	24
2.1 Terveystarkastukset työterveyshuollossa	24
2.1.1 Terveystarkastusten tekemistä ohjaavia säädöksiä.....	25
2.1.2 Terveystarkastusten tekeminen (VN asetus 1484/2001, 10§)	25
2.1.3 Terveystarkastukset	26

III LUKU**TERVEYSTARKASTUKSET KRIISINHALLINTA-**

TEHTÄVISSÄ	28
3.1 Terveydelliset kelpoisuusedellytykset	
kriisinhallintatehtäviin	28
3.2 Terveystarkastukset ennen operaatiota	28
3.3 Terveystarkastukset operaation aikana.....	29
3.4 Terveystarkastukset operaatioiden	
jälkeen	30

IV LUKU**TERVEYDELLISET KELPOISUUSEHDOT ERI TEHTÄVIIN**

KOULUTETTAVILLE	31
4.1 Yleiset ohjeet.....	31
4.2 Maavoimat	32
4.2.1 Jalkaväki	32
4.2.2 Kenttätykistö	33
4.2.3 Ilmatorjunta	34
4.2.4 Pioneeriaselaji	35
4.2.5 Viestiaselaji	36
4.2.6 Huolto (kaikki aselajit ja puolustushaarat)	36
4.2.7 Kadetit, terveydelliset kelpoisuusvaatimukset	37
4.3 Ilmavoimat.....	37
4.4 Merivoimat	39
4.4.1 Laivastojoukkokoulutus.....	39
4.4.2 Rannikkojoukkokoulutus.....	40
4.4.3 Merikadettikurssin merisotalinjalle pyrkivien	
terveydelliset kelpoisuusvaatimukset	41
4.4.3.1 Laivastojoukkokoulutus.....	41
4.4.3.2 Rannikkojoukkokoulutus.....	41
4.4.3.3 Johtamisjärjestelmäkoulutus	41
4.5 Rajavartiolaitos	41

V LUKU**PALVELUSKELPOISUUSLUOKAT JA TAUTITAUUKOT.....**

5.1 Palveluskelpoisuusluokat	42
5.2 Yleisiä ohjeita tautitaulukon käytöstä	
palveluskelpoisuusarvioinneissa.....	45

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO	136
--------------------------------------	------------

Johdanto

Edellinen Terveystarkastusohje on vuodelta 2008. Sen linjaukset ja ohjeistukset ovat edelleen pääsääntöisesti ajan tasalla, mutta muutamien alla mainittujen muutosten ja täsmennysten vuoksi Terveystarkastusohjeen päivittäminen on katsottu aiheelliseksi.

Ennakkoterveystarkastusjärjestelmä on avainasemassa asevelvollisen palveluksen suunnittelussa, palveluksen mielekkään ja turvallisen läpiviennin toteuttamisessa niin yksilön kuin järjestelmänkin näkökulmasta sekä motivoituneen ja kenttäkelpoisen reservin turvaamisessa. Ennakkoterveystarkastuksen ohjeistusta on tarkennettu ja tähän Terveystarkastusohjeeseen on myös sisällytetty ko. tarkastuksissa käytettävän lomakkeen malli ja sen hankintakanavat.

Kuulon osalta palveluskelpoisuuden arviointia on uudistettu entistä joustavamaksi, jotta mahdollistetaan yksilöllisempi harkinta ottaen huomioon alentuneen kuuloluokan etiologia, riskit sekä myös asevelvollisen muut ominaisuudet ja motivaatiotekijät.

Astman osalta entistä luokitusohjetta on merkittävästi muutettu varmistamaan palveluskelpoisten astmaatikkojen normaalin varusmiespalveluksen onnistuminen sekä toisaalta helpottamaan B- ja E-luokkien sijasta mahdollisimman varhaista ratkaisua C-luokkaan sijoittamisesta tähän joka tapauksessa todennäköisesti päätyvissä tapauksissa.

Obesiteetin osalta luokitusohjetta ei harkinnan jälkeen päädytty muuttamaan, mutta sen tulkinnassa kannustetaan palveluskelpoisuuden määrittävää toimintakykyä arvioitaessa aktiivisesti huomioimaan kaikki toimintakyvyn osatekijät (ml. palvelusmotivaatio). Toisaalta tulee arvioida palveluksen mahdollisuudet edistää asevelvollisen terveyttä, mutta myös välttää tilanteita, joissa palvelus saattaisi aiheuttaa haittaa asevelvollisen terveydelle.

Mielenterveydellisten diagnoosien osalta luokitusohjeita ei myöskään harkinnan jälkeen katsottu tarpeelliseksi muuttaa. Palveluskelpoisuusluokan määrittämisessä myös tämän ryhmän häiriöiden osalta muistutetaan kuitenkin Terveystarkastusohjeen mahdollistamia tulkintoja tehtäessä ottamaan aina vakavasti huomioon sekä yksilön että joukon palvelusturvallisuuskulma. Mikäli syntyy epäily esimerkiksi motivaatiotekijöiden tai persoonallisuuden rakenteeseen liittyvien asioiden ja varusmiespalveluksen tai poikkeusolojen olosuhteiden ja sopeutumisvaatimusten välisestä epäsuhdasta, voi luokitustulkintaansa hankkia vahvistusta Sotilaslääketieteen Keskuksen asiantuntijoilta tai heidän laatimistaan menettelytapaohjeista alla mainitusta nettiosoitteesta.

Sotilaslääketieteen Keskusten yhtenä ydintehtävänä on palveluskelpoisuusarvioinnin ohjaaminen. Tätä Terveystarkastusohjetta täydentäviä ja aina tarvittaessa päivitettäviä menettelytapaohjeita palveluskelpoisuusluokittelussa ja ohjeita eri sairauksien hoidosta löytyy Puolustusvoimien nettisivuilta osoitteesta www.puolustusvoimat.fi (polku: Laitokset -> Sotilaslääketieteen Keskus -> Aineistoa). Samassa osoitteessa on myös tietoa Sotilaslääketieteen Keskusten säännöllisesti järjestämien asevelvollisten terveystarkastusten ja palveluskelpoisuusarvioinnin koulutusten ajankohdista ja sisällöistä sekä mm. asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi -verkkokurssi.

I LUKU

ASEVELVOLLISUUSLAKI

1.1 Asevelvollisuuslaki ja valtioneuvoston asetus asevelvollisuudesta, muu asiaa koskeva lainsäädäntö

Terveystarkastusohje (TTO 2008) perustuu asevelvollisuuslakiin (1438/2007) sekä valtioneuvoston asetukseen asevelvollisuudesta (1443/2007). Laissa säädetään maanpuolustusvelvollisuuden täyttämisestä asevelvollisena puolustusvoimissa.

Jokainen miespuolinen Suomen kansalainen on asevelvollinen sen vuoden alusta, jona hän täyttää 18 vuotta, sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta (poikkeukset muu lainsäädäntö ja kansainväliset velvoitteet).

Asevelvollisuuden suorittamiseen kuuluu varusmiespalvelus, kertausharjoitus, ylimääräinen palvelus ja liikekannallepanon aikainen palvelus sekä osallistuminen kutsuntaan ja palveluskelpoisuuden tarkastukseen. Asevelvollinen on palveluksessa taikka kuuluu reserviin tai varareserviin.

Asevelvollisuuden suorittamisesta rajavartiolaitoksessa säädetään rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa (577/2005) ja rajavartiolaissa (578/2005).

Vapautuksesta sotilaalliseen maanpuolustukseen osallistumisesta vakaumuksen perusteella säädetään siviilipalveluslaissa (1446/2007) ja Jehovan todistajien vapauttamisesta asevelvollisuuden suorittamisesta eräissä tapauksissa annetussa laissa (645/1985).

Asevelvollisuuden suorittamisen sijasta suoritettavasta palveluksesta säädetään Ahvenanmaan itsehallintolain (1144/1991) 12 §:ssä.

Asevelvollisuuden suorittamisesta on lisäksi voimassa, mitä siitä Suomea velvoittavissa kansainvälisissä sopimuksissa määrätään.

Naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta säädetään naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetussa laissa (194/1995) ja vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetussa laissa (556/2007).

Puolustusministeriö ohjaa asevelvollisuuden toteuttamista. Pääesikunta johtaa ministeriön antamien perusteiden mukaisesti asevelvollisuuden toimeenpanoa ja kehittää asevelvollisuusjärjestelmää. Puolustushaaran esikunta suunnittelee, kehittää ja ohjaa asevelvollisuusasioita toimialallaan ja sotilasläänin esikunta alueellaan. Alue-toimisto suunnittelee ja johtaa sotilaallista maanpuolustusta alueellaan, järjestää

kutsunnat ja käsittelee asevelvollisuutta koskevia asioita. Joukko-osasto sekä sodan ajan perusyhtymä ja yhtymä (joukko-osasto) käsittelevät palveluksessa olevan asevelvollisuusasioita. Kertausharjoituksessa asioita käsittelee kertausharjoituksen johtaja.

Kutsuntalautakunta käsittelee asevelvollisuutta koskevia asioita kutsunnassa.

Yleinen toimi- ja päätösvalta asevelvollista koskevassa asiassa on aluetoimistolla sekä asevelvollisuuslaissa tarkoitettussa palveluksessa olevan osalta joukko-osaston komentajalla tai kertausharjoituksen johtajalla, jollei toimi- ja päätösvaltaa ole säädetty pääesikunnalle, puolustushaaran esikunnalle, sotilasläänin esikunnalle, perusyksikön päällikölle, joukkoyksikön komentajalle tai kutsuntalautakunnalle.

Päätöksenteosta sotilaskäskeyasioissa säädetään puolustusvoimista annetussa laissa (551/2007) sen ohella, mitä asevelvollisuuslaissa säädetään.

Asevelvollinen saa kirjallisesti vaatia oikaisua aluetoimistolta aluetoimiston tai kutsuntalautakunnan päätökseen, joka koskee palveluskelpoisuutta, palvelukseen määrittämistä tai palveluksesta vapauttamista. Aluetoimiston oikaisuasiassa antamaan päätökseen sekä muuhun pääesikunnan, puolustushaaran esikunnan, sotilasläänin esikunnan, aluetoimiston ja kutsuntalautakunnan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kutsunta-asiain keskuslautakuntaan.

1.2 Palveluskelpoisuuden määrittäminen

Asevelvollisen palveluskelpoisuudella tarkoitetaan sitä, että asevelvollinen suoriutuu asevelvollisuuslaissa tarkoitettusta palveluksesta eikä vaaranna omaa tai muiden palvelusturvallisuutta.

Palveluskelpoisuudesta päätetään tietojen perusteella, jotka asevelvollisesta, hänen terveydentilastaan sekä hänen fyysisestä ja henkisestä suorituskyvystään saadaan:

- 1) asevelvolliselta itseltään;
- 2) terveydenhuollon ammattihenkilön tarkastuksessa;
- 3) soveltuvuuskokeessa;
- 4) asevelvollisuuslain 96 §:ssä tarkoitettulta viranomaiselta.

Palvelukseen voidaan määrätä vain palveluskelpoinen asevelvollinen.

Asevelvollinen vapautetaan palveluksesta rauhan aikana, jos hänellä on vaikea vamma tai sairaus, joka estää palveluksen asevelvollisena, tai jos hänen todetaan terveydentilansa vuoksi olevan kykenemätön palvelukseen niin pitkän ajan, ettei hänen kouluttamisensa myöhemminkään olisi tarkoituksenmukaista, taikka jos hän on vaaraksi palvelusturvallisuudelle.

Palveluskelpoisuuden tilapäisen puuttumisen takia asevelvollinen jätetään määräämättä palvelukseen tai vapautetaan palveluksesta toistaiseksi sekä määrätään myöhemmin toimitettavaan tarkastukseen. Määräys voidaan antaa yhden tai useamman kerran enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan.

Palveluksesta rauhan aikana vapautetaan asevelvollinen, joka on määrätty kutsuntaan tarkastettavaksi ja jota ei ole todettu palveluskelpoiseksi tai vapautettu palveluksesta rauhan aikana viimeistään sinä vuonna, jona hän täyttää 25 vuotta. Tällöin vapauttamisen edellytyksenä on, ettei asianomainen ole laiminlyönyt velvollisuuttaan osallistua kutsuntaan tai em. tarkastukseen.

1.3 Kutsunnat, kutsuntalautakunta ja ennakkoterveystarkastukset

Kutsunnassa määritetään asevelvollisen palveluskelpoisuus, ja sen perusteella päätetään palveluksesta. Lisäksi annetaan tietoa maanpuolustusvelvollisuudesta ja edistetään kansanterveystyötä.

Kutsunnanalainen on miespuolinen Suomen kansalainen, joka:

- 1) kutsuntavuonna täyttää 18 vuotta;
- 2) on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta, jollei hänen palveluskelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täyttä 30 vuotta; tai
- 3) on määrätty uudelleen tarkastettavaksi kutsunnassa.

Kutsunnanalainen ei ole henkilö, joka on saanut Suomen kansalaisuuden tai päätöksen kansalaisuudesta sinä vuonna, jona hän täyttää 18 vuotta tai sen vuoden jälkeen. Hänet voidaan kuitenkin määrätä tarkastettavaksi asevelvollisuuslain 26 §:n mukaan (aluetoimiston järjestämä tarkastus sekä palveluksesta päättäminen).

Kutsunnanalaiselle lähetetään ennen kutsuntaa kysely terveydentilan selvittämiseksi. Kutsunnanalaisen tulee vastata kyselyyn sekä esittää oma arvionsa terveydestään ja toimittaa mahdolliset terveydentilaansa koskevat lääkärinlausunnot. Kutsunnanalainen veloitetaan palveluskelpoisuuden selvittämiseksi osallistumaan kutsuntaa edeltävään terveystarkastukseen terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvasa paikassa kutsuntavuonna, jollei tarkastus ole ilmeisen tarpeeton aluetoimiston 1 momentin mukaan kutsunnanalaiselta tai asevelvollisuuslain 96 §:n mukaan muulta taholta kutsunnanalaisen palveluskelpoisuudesta saaman selvityksen tai asevelvollisen ulkomailla asumisen takia taikka muusta erityisestä syystä.

Kutsunnat pidetään vuosittain, ja ne aloitetaan aikaisintaan elokuun 15 päivänä ja päätetään viimeistään joulukuun 15 päivänä. Kutsunnanalainen merkitään kutsun-

taluetteleon sen kunnan mukaan, jossa hänellä on 1 päivänä tammikuuta ollut kotikuntalaisissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta tai väestökirjanpitokunta.

Kutsunnan ajasta ja paikasta ilmoitetaan kutsuntakuulutuksella, joka on nähtävillä puolustusvoimien verkkosivuilla ja kunnan ilmoitustaululla vähintään kaksi viikkoa ennen kutsuntoja sekä kutsuntojen ajan. Tarpeen mukaan kuulutus voidaan pitää nähtävänä myös muulla tavoin.

Kutsunnaalaisen tulee osallistua kutsuntakuulutuksessa tarkoitettuun kutsuntatilaisuuteen henkilökohtaisesti, jollei häntä ole vapautettu läsnäolovelvollisuudesta.

Aluetoimisto voi vapauttaa henkilökohtaisesta läsnäolovelvollisuudesta kutsunnassa asevelvollisen:

- 1) jolla on vaikea vamma tai sairaus;
- 2) joka on osallistunut asevelvollisuuslain 29 §:ssä tarkoitettuun valintakokeeseen ja joka on määrätty palvelukseen; tai
- 3) joka asuu ulkomailla ja on toimittanut lääkärinlausunnon tai muun luotettavan selvityksen, jonka perusteella hänen palveluskelpoisuutensa voidaan määrittää.

Pidätetty, tutkintavanki tai vapausrangaistusta suorittava kutsunnaalainen tarkastetaan hänen vapauduttuaan. Hänen tulee ilmoittaa vapautumisestaan välittömästi aluetoimistolle.

Kutsunnaalainen, joka ei ole osallistunut kutsuntatilaisuuteen laillisen esteen vuoksi, on velvollinen välittömästi laillisen esteen lakattua näyttämään aluetoimistolle toteen esteensä. Jos kutsunnaalainen opiskelee kaukana kutsuntapaikkakunnalta tai hänellä on muu perusteltu syy, hän voi aluetoimiston suostumuksella osallistua muuhun saman vuoden kutsuntatilaisuuteen kuin siihen, johon hänen kutsuntakuulutuksen mukaan on osallistuttava.

Kutsunnaalainen voidaan määrätä soveltuvuuskokeeseen palveluskelpoisuuden ja palvelukseen määräämisen edellytysten arvioimista varten. Kokeeseen perustuvan arvion tekee terveydenhuollon ammattihenkilö. Soveltuvuuskokeeseen osallistuneella on oikeus saada tieto kokeen tuloksesta. Kutsunnaalaisen vastattavaksi voidaan lisäksi antaa terveydentilaa ja palveluskelpoisuutta koskeva kysely.

Kutsuntalautakunta

Kutsuntalautakunta päättää asevelvollisen palveluskelpoisuudesta ja sen perusteella asevelvollisen:

- 1) palvelukseen määräämisestä;
- 2) palveluksesta vapauttamisesta; tai

3) määräämisestä kutsunnassa toimitettavaan uuteen tarkastukseen. Kutsuntalautakunta hyväksyy lisäksi asevelvollisen siviilipalvelukseen.

Kutsunnanalaisen palveluskelpoisuuden määrittämisessä kutsuntalautakuntaa avustaa lääkäri, joka tekee ehdotuksen tarkastamiensa asevelvollisten palveluskelpoisuudesta. Ehdotus ei sido kutsuntalautakuntaa.

Kutsuntaan liittyvät kunnan tehtävät

Kunnan tulee aluetoimiston esityksestä järjestää:

- 1) asevelvollisten ennakkoterveystarkastus terveyskeskuksessa tai muussa tarkastukseen soveltuvassa paikassa;
- 2) tarpeellinen määrä lääkäreitä kutsuntaan; ja
- 3) soveltuvat tilat kutsuntojen toimittamista varten.

Kunnan tulee lisäksi nimetä kutsuntalautakuntaan kunnan edustaja ja tälle tarpeellinen määrä varahenkilöitä.

Aluetoimisto ilmoittaa kunnalle kutsuntapäivät, kutsuntapaikat ja kutsuntatilaisuudessa tarvittavien lääkärien määrän.

Valtioneuvoston asetuksella säädetään tarkemmin kutsuntojen sekä asevelvollisuuslain 14 §:ssä tarkoitetun terveydentilaa koskevan kyselyn ja ennakkoterveystarkastuksen toimittamisesta. Asetusta tarkentavat yksityiskohtaiset määräykset antaa pääesikunta.

Ennakkoterveystarkastus

Aluetoimisto lähettää kutsunnanalaiselle kyselylomakkeen tämän terveydentilan selvittämiseksi sekä tarvittavan ohjeistuksen kyselyyn vastaamisesta ja ennakkoterveystarkastukseen osallistumisesta.

Aluetoimisto sopii kunnan kanssa ennakkoterveystarkastuksen toimittamispaikasta ja ilmoittaa terveystarkastuksen toimeenpanijalle tarkastukseen tulevat kutsunnanalaiset. Lisäksi voidaan sopia tarkastuksen sisällöstä, ajanvarauksesta tarkastukseen ja mahdollisen kutsun lähettämistavasta.

Määräys aluetoimistossa järjestettävään tarkastukseen on toimitettava asevelvolliselle hyvissä ajoin ja viimeistään kuukautta ennen tarkastusajankohtaa. Ilmoittamista koskevasta määräajasta voidaan asevelvollisen suostumuksella poiketa.



Henkilö- ja perustiedot

Sukunimi	Etunimet		Henkilötunnus
Lähiosoite	Postinumero	Postitoimipaikka	Ammatti
Henkilöllisyys <input type="checkbox"/> henkilo tunnettu <input type="checkbox"/> todettu henkilöllisyys-todistuksesta <input type="checkbox"/> jäänyt toteamatta	Tutkittavan mielipide nykyisestä terveydestään <input type="checkbox"/> hyvä <input type="checkbox"/> kohtalainen <input type="checkbox"/> huono	Lääkkeiden käyttö usein tai säännöllisesti <input type="checkbox"/> ei <input type="checkbox"/> kyllä, mitä	

Lääkärintutkimakohte	Löydös				Vaikuttaa palveluskelpaisuuteen/ palvelusturvallisuuteen	Lääkärintiedot tutkittavasta	
	Normaali	Poikkeava	Kyllä	Ei		<input type="checkbox"/> En tunne tutkittavan terveydentilaa	<input type="checkbox"/> Tunnen tutkittavan terveydentilan
1. Yleisvaikutelma					Olen seurannut tutkittavan terveydentilaa : 1) henkilökohtaisesti vuodesta _____ alkaen 2) asiakirjoista vuodesta _____ alkaen		
2. Ruumiinrakenne					Kohta Lisäselvitykset (mm laboratoriotutkimukset, audiometritutkimukset, muut), katso erillinen liite Näkö lasiitta o/v _____ Näkö lasiilla o/v _____ Oikea silmä sf D cyl D ax ° Vasen silmä sf D cyl D ax ° Muut löydökset <input type="checkbox"/> Jatkuu liitteessä _____ <input type="checkbox"/> kyllä <input type="checkbox"/> ei Liitteitä _____ kpl		
3. Lihaksisto							
4. Psykinen tila							
5. Hermosto							
6. Sydän- ja verenkiertoelämä							
7. Keuhkot							
8. Suu, nenä, nielu							
9. Hampaat							
10. Tärykalvot							
11. Kuulo							
12. Vatsa							
13. Väriäisti: Menetelmä?							
14. Iho							
15. Yläraajat							
16. Alaraajat: polvet, nilkat							
17. Selkä							
18. Muu löydös, mikä?							
19. Paino kg, Pituus cm, BMI							
20. Verenpaine / mm Hg							
Muut palvelukseen vaikuttavat tekijät	On	Ei	Kyllä	Ei			
21. Liikuntaelämästä ongelma							
22. Palveluksen kannalta merkittävät lääkkeitä							
23. Muu palvelukseen vaikuttava seikka, mikä?							
24. Onko rajoitettava liik. ja urh. osallistumista?							
25. Todetut allergiat							
Kohta	Sairauden laatu, aikamisäika, hoito, sairaala tai lääkäri, sairauden uusutuminen ja muut seuraukset						
Tutkittavan allekirjoitus	Paikka ja aika				Vakuutan antamani tiedot oikeiksi. Allekirjoitus		

Lausunto sopivuudesta varusmiespalvelukseen

<input type="checkbox"/> pidän sopivana	<input type="checkbox"/> rajoituksin sopivana (katso lisäselvitykset yllä)	<input type="checkbox"/> sopimattomana (katso lisäselvitykset yllä)
1. Lääkärintlausunto (ennakkotarkastus) Katson, että tutkitun palveluskelpousuutuuksia on viereisen TTO:n kohdan/kohtien (vast) nojalla	TTO:n kohdat	2. Lääkärintlausunto (kutsunta) Katson, että tutkitun palveluskelpousuutuuksia on viereisen TTO:n kohdan/kohtien (vast) nojalla
<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> E _____ vuotta		<input type="checkbox"/> A <input type="checkbox"/> B <input type="checkbox"/> C <input type="checkbox"/> E _____ vuotta
Muut huomautukset (mm. mahdolliset muut palveluskelpousuuden rajoitukset)		Muut huomautukset (mm. mahdolliset muut palveluskelpousuuden rajoitukset)
Päiväys ja lääkärintallekirjoitus		Päiväys ja lääkärintallekirjoitus
Nimen selvennys, leima Virka-asema, laitos/palvelun tuottaja		Nimen selvennys, leima Virka-asema, laitos/palvelun tuottaja

Aluetoimiston/Kutsuntalautakunnan päätös palveluskelpousuutuuksista

Pvm	Aluetoimisto/Kutsuntalautakunta	Palveluskelpousuutuuksia
Päätöksentekijän arvo, nimi ja virka-asema		

Ennakkoterveystarkastuksen suorittava lääkäri kirjaa tutkimuslöydökset Puolustusvoimien lomakkeelle Lääkärinlausunto terveydentilasta (lomakemalli ohessa piennöksenä). Ko. lomaketta voi tilata paperikopioina Juvenes Print Oy:stä (puh. 020 756 8697, fax 03 3551 7403, e-mail: puolustusvoimat@juvenesprint.fi) tai sen voi tulostaa Puolustusvoimien sivuilta osoitteesta www.puolustusvoimat.fi (polku: Laitokset – Sotilaslääketieteen Keskus – Aineistoa).

Lääkärinlausunnossa tulee täyttää lomakkeen kaikki kohdat ja poikkeavista löydöksistä tulee lisäksi kirjata lisäselvitykset niille varattuun kohtaan. Erityisesti korostetaan, että aistitoimintojen poikkeavien löydösten yhteydessä tulee kuulon osalta liittää lausuntoon audiometriatutkimusten tulokset ja näön laseitta ollessa alentunut tulee lomakkeeseen kirjata näön laseilla lisäksi aina myös silmälasien voimakkuudet niille varattuun kohtaan.

Lääkärin tulee lausunnossaan aina myös ottaa kantaa palveluskelpoisuusluokkaan ja kirjata luokitusesityksensä perusteena olevat diagnoosit ICD-10 -tauti-luokituksen mukaisine koodeineen niille varattuun kohtaan.

1.4 Palveluskelpoisuuden tarkastus ja palveluksesta päättäminen muulloin kuin kutsunnassa

Aluetoimisto voi tehdä päätöksen asevelvollisen palveluskelpoisuudesta, jos:

- 1) asevelvollinen on jäänyt saapumatta kutsuntaan;
- 2) palveluskelpoisuuden tilapäisen puuttumisen takia asevelvollinen on jätetty määräämättä palvelukseen tai on vapautettu palveluksesta toistaiseksi sekä määrätty myöhemmin toimitettavaan aluetoimiston tarkastukseen
- 3) asevelvollisen palveluskelpoisuus on muuttunut kutsunnan ja varusmiespalvelukseen astumisen välisenä aikana taikka varusmies- tai kertausharjoituspalveluksen jälkeen; tai
- 4) on jäänyt edellisiin kutsuntoihin saapumatta eikä hänen palveluskelpoisuudestaan ole vielä erikseen tehty päätöstä eikä hän ole täyttänyt tai sinä vuonna täyttä 30 vuotta

Aluetoimisto voi määrätä asevelvollisen osallistumaan tarkastukseen henkilökohtaisesti päätöksen tekemistä varten. Asevelvollisen läsnäolo ei ole kuitenkaan välttämätön, jos asevelvolliselle on varattu tilaisuus tulla kuulluksi ja asevelvollisen terveydentilasta on asevelvollisen toimittama tai muu selvitys, jonka perusteella päätös palveluskelpoisuudesta voidaan tehdä.

Asevelvollinen voi pyytää palveluskelpoisuutensa tarkastamista tai jo määrätyn tarkastuksen aikaistamista. Aluetoimisto voi tehdä päätöksen asevelvollisen palveluksesta. Palveluskelpoisuuden määrittämisessä avustaa lääkäri, joka tekee ehdotuksen asevelvollisen palveluskelpoisuudesta. Ehdotus ei sido aluetoimistoa.

1.5 Palvelukseen määrääminen, palvelusaika ja palveluksen keskeyttäminen

Asevelvollinen määrätään aloittamaan varusmiespalvelus yleisenä tai erityisenä palveluksen aloittamispäivänä viimeistään kolmantena kalenterivuonna kutsunnan jälkeen.

Kun varusmiespalvelusta koskeva päätös tehdään muulloin kuin kutsunnassa, asevelvollinen voidaan määrätä aloittamaan palvelus samana vuonna kuin päätös tehdään tai viimeistään toisena kalenterivuonna sen jälkeen.

Asevelvollisia voidaan valita koulutettavaksi laskuvarjojääkäriksi, sukeltajaksi, sotilassoittajaksi, ilmavoimien tehtäviin, kansainvälisen valmiusjoukon tehtäviin tai muihin erikoistehtäviin valintakokeiden perusteella. Valintakokeeseen kutsutaan koulutukseen vapaaehtoisesti hakeutunut asevelvollinen, joka täyttää koulutukseen hakeutuvalla asetetut vaatimukset. Tässä ohjeessa on annettu määräyksiä, jotka koskevat erikoiskoulutukseen hakeutuvan kelpoisuusvaatimuksia.

Aluetoimisto voi peruuttaa varusmiespalveluksen aloittamista koskevan määräyksen ja määrätä asevelvollisen myöhemmin toimitettavaan tarkastukseen, jos asevelvollinen on ennen palveluksen alkamista vammautunut tai sairastunut niin, että hän ei ole palveluskelpoinen.

Palveluksen aloittamista koskeva määräys voidaan peruuttaa myös, jos määräyksen antamisen jälkeen on tullut ilmi seikkoja, jotka osoittavat asevelvollisen olevan vaaraksi palvelusturvallisuudelle (palveluskelpoisuusluokka T ellei ole lääketieteellistä diagnoosia).

Varusmiespalvelusaika on:

- 1) miehistön tehtäviin koulutettavalla 180 päivää;
- 2) miehistön erityistaitoa vaativiin tehtäviin koulutettavalla 270 päivää;
- 3) upseereiksi, aliupseereiksi ja miehistön vaativimpiin erityistehtäviin koulutettavalla 362 päivää.

Velvollisuus suorittaa varusmiespalvelusta rauhan aikana päättyy sen vuoden lopussa, jona asevelvollinen täyttää 30 vuotta.

Asevelvollinen kuuluu varusmiespalveluksen jälkeen reserviin:

- 1) miehistöön kuuluva sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 50 vuotta;
- 2) upseeri, opistoupseeri ja aliupseeri sen vuoden loppuun, jona hän täyttää 60 vuotta;
- 3) upseeri, jolla on everstin tai kommodorin tai niitä ylempi sotilasarvo, niin kauan kuin hän on palveluskelpoinen.

Varareserviin kuuluu asevelvollinen, joka:

- 1) ei ole vielä suorittanut varusmiespalvelusta;
- 2) ei enää kuulu reserviin; tai
- 3) on vapautettu palveluksesta rauhan aikana.

Joukko-osaston komentaja voi keskeyttää asevelvollisen asevelvollisuuslaissa tarkoitettua palveluksen ja kotiuttaa asevelvollisen, jos:

- 1) asevelvollinen on estynyt osallistumasta koulutukseen niin pitkän ajan, että koulutustavoitteet eivät toteudu tai ei kykene suoriutumaan suunnitellusta koulutuksesta ja asevelvollinen on kykenemätön myös muuhun palvelukseen pitkäkhön ajan;
- 2) asevelvollinen on epäiltyä sellaisesta rikoksesta tai käyttäytyy sellaisella tavalla, että on perusteltua aihetta epäillä, että asevelvollinen voi vakavasti vaarantaa muiden palvelusturvallisuuden;
- 3) asevelvollisella on vaikea vamma tai sairaus, joka estää palveluksen asevelvollisena, tai jos hänen todetaan terveydentilansa vuoksi olevan kykenemätön palvelukseen niin pitkän ajan, ettei hänen kouluttamisensa myöhemminkään olisi tarkoituksenmukaista, taikka jos hän on vaaraksi palvelusturvallisuudelle.

Lisäksi asevelvollisen palvelus voidaan puolustusministeriön päätöksen mukaisesti keskeyttää, jos se on välttämätöntä vakavan kulkutaudin leviämisen estämiseksi tai muusta pakottavasta syystä. Jos asevelvollinen on tehnyt hakemuksen siviilipalvelukseen tai täydennyspalvelukseen, hänen palveluksensa keskeytetään ja hänet kotiutetaan.

Asevelvollisuuslakiin perustuvaa asevelvollisuutta täytäntöön pantaessa ketään ei saa ilman hyväksyttävää perustetta asettaa eri asemaan iän, alkuperän, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

1.6 Terveystarkastus ja terveydenhuolto palveluksen aikana

Asevelvollinen voidaan määrätä hänen terveydentilansa toteamiseksi lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattihenkilön tarkastukseen ja tutkimukseen, jos se on tarpeen palvelustehtävien hoitamisen edellytysten selvittämiseksi tai palveluskelpoisuuden määrittämiseksi. Varusmiespalveluksessa olevan terveydentila ja palveluskelpoisuus on selvitettävä kahden viikon kuluessa palveluksen alkamisesta. Palveluskelpoisuuden määrittää terveydenhuollon ammattihenkilö. Näitä ammattihenkilöitä ovat lääkäri, terveydenhoitaja ja sairaanhoitaja. Terveydentila on tarkastettava lisäksi ennen palvelusajan päättymistä sekä muulloinkin tarvittaessa. Muun asevelvollisuuslaissa tarkoitetun palveluksen aikana asevelvollisen terveydentila selvitetään asianomaiselle palveluksen alussa ja sen päättyessä tehtävällä kyselyllä sekä tarvittavilla tutkimuksilla.

Asevelvollisuuslaissa tarkoitetussa palveluksessa olevalla on oikeus päästä terveydenhuollon ammattihenkilön tarkastukseen ja saada asianmukaista hoitoa viivytyksettä. Terveydenhuollosta säädetään tarkemmin terveydenhuollon järjestämisestä puolustusvoimissa annetussa laissa (322/1987) ja asetuksessa (371/1987).

Palveluksessa oleva asevelvollinen voidaan määrätä soveltuvuuskokeeseen asevelvollisuuslaissa tarkoitettuun tehtävään sijoitettavuuden ja palvelustehtävien hoitamisen edellytysten arvioimista varten. Kokeeseen perustuvan arvion tekee terveydenhuollon ammattihenkilö. Arvio ilmoitetaan varusmiehelle henkilökohtaisesti.

1.7 Huumausainetestit

Huumausaineen käyttöä selvittävään tutkimukseen voidaan asevelvollisen antaman suostumuksen nojalla määrätä asevelvollinen, jonka on tarkoitus toimia sellaisessa tehtävässä, joka edellyttää tarkkuutta, luotettavuutta, itsenäistä harkintakykyä tai hyvää reagointikykyä ja jossa tehtävän suorittaminen huumeiden vaikutuksen alaisena tai huumeista riippuvaisena voi:

- 1) vaarantaa asevelvollisen itsensä tai toisen henkeä, terveyttä tai palvelusturvallisuutta;
- 2) vaarantaa liikenneturvallisuutta; tai
- 3) vaarantaa palvelustehtävissä saatujen tietojen suojaa ja siten aiheuttaa haittaa tai vahinkoa salassapitosäännösten suojaamille yleisille eduille.

Palveluksessa oleva asevelvollinen voidaan määrätä tutkimukseen, jos on perusteltua aihetta epäillä, että hän on huumausaineen vaikutuksen alaisena palveluksessa tai että hän on riippuvainen huumeista. Tutkimuksesta kieltytynyt on velvollinen

alistumaan pakkokeinolain (450/1987) 5 luvun 9 §:ssä tarkoitettuun henkilönkat-sastukseen.

Valtioneuvoston asetuksen mukaan huumausaineen käytön selvittämistä edellyttävät tehtävät ovat:

- 1) upseerin ja aliupseerin tehtävät;
- 2) sotilasilmailuun liittyvät tehtävät;
- 3) sotilaspoliisitehtävät;
- 4) lääkintä- ja terveydenhuoltoalan tehtävät;
- 5) tehtävät taisteluväline- ja räjähdysainetarjoilla;
- 6) laskuvarjo- ja muun erikoisjääkäarin sekä sukeltajan tehtävät;
- 7) tehtävät esikunnissa;
- 8) ajoneuvon kuljettajan tehtävät;
- 9) aluksen ohjailijan tehtävä ja aluksen kulun turvallisuuteen olennaisesti vaikuttava muu tehtävä.

Huumausainetestit tulee tehdä hyvän terveydenhuoltokäytännön mukaisesti sekä testattavan perusoikeudet huomioon ottaen. Laboratorioiden laatuvaatimusten, tutkimuslähetteen antamisen, näytteenoton, näytteen käsittelyn, näytteen analysoinnin, testituloksen tulkinna, testituloksesta ilmoittamisen, testituloksen oikeellisuuden riitauttamisen ja näytteiden säilyttämisen osalta noudatetaan, mitä huumausainetestien tekemisestä annetussa valtioneuvoston asetuksessa (218/2005) säädetään.

1.8 Toisen valtion kansalaisuus ja asevelvollisuuden suorittaminen

Suomen kansalaiseksi otettu toisen valtion kansalainen sekä Suomen kansalainen, jolla on tai on ollut myös toisen valtion kansalaisuus, vapautetaan hakemuksesta varusmiespalveluksen suorittamisesta rauhan aikana, jos asianomainen on sanotussa valtiossa suorittanut asevelvollisen rauhanaikaiseen palvelusvelvollisuuteen kuuluvaa palvelusta vähintään neljä kuukautta. Päätöksen asiassa tekee aluetoimisto.

Asevelvollisella ei ole velvollisuutta tulla kutsuntaan eikä varusmiespalvelukseen, jos hänellä on myös toisen valtion kansalaisuus ja hänen asuinpaikkansa on viimeiset seitsemän vuotta ollut muualla kuin Suomessa. Asevelvollinen voidaan kuitenkin määrätä palvelukseen, jos hän muuttaa Suomeen ennen sen vuoden loppua, jona hän täyttää 30 vuotta.

Varusmiespalveluksesta vapautetaan rauhan aikana hakemuksesta Suomen kansalainen, jolla on myös toisen valtion kansalaisuus, jos asianomaisen asuinpaikka ei ole Suomessa ja hän osoittaa, että hänen tosiasialliset siteensä perheen, opiskelun,

toimeentulon taikka muiden henkilökohtaisten asioiden osalta ovat muualle kuin Suomeen.

Edellä tarkoitettu päätös voidaan peruuttaa ja asianomainen määrätä varusmiespalvelukseen, jos vapauttamisen edellytyksissä on tapahtunut olennainen muutos sen vuoksi, että asevelvollinen on ennen sen vuoden loppua, jona hän täyttää 30 vuotta, muuttanut asumaan Suomeen. Päätöksen asiassa tekee aluetoimisto.

1.9 Palvelus liikekannallepanon aikana

Asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana terveydellisestä syystä vapautettu asevelvollinen voidaan yleisen liikekannallepanon aikana määrätä kutsuntaan tai aluetoimiston järjestämään tarkastukseen sekä määrätä palvelukseen, jos hänet todetaan palveluskelpoiseksi.

1.10 Asevelvollisrekisteri, tiedonantovelvollisuus ja tietojen saamisoikeus

Sotilasviranomaisella saa käsitellä asevelvollisrekisterissä olevia tietoja siinä laajuudessa kuin tiedot ovat tarpeen viranomaisen tehtävän hoitamiseksi. Tietoja, jotka koskevat asevelvollisen terveydentilaa, sairautta, vammaisuutta tai häneen kohdistettua hoitotoimenpidettä sekä tietoja epäilystä rikoksesta tai rangaistuksesta saa käsitellä ainoastaan silloin, kun tietojen käsittely on välttämätöntä sotilasviranomaisen yksittäisen tehtävän suorittamiseksi tai palvelusturvallisuuden varmistamiseksi.

Asevelvollisrekisteriin saadaan tallettaa mm. seuraavia tarpeellisia asevelvollista koskevia tietoja:

- palveluskelpoisuus ja soveltuvuuskokeen perusteella tehty arvio;
- tiedot terveydentilasta, jos tiedoilla on merkitystä asevelvollisen palveluksen, sijoittelun tai asevelvollisuuden kannalta;

Asevelvollisen tulee huolehtia siitä, että hänen asuinpaikkansa, osoitteensa ja muut yhteystietonsa, hänen palveluskelpoisuuteensa vaikuttavat seikat sekä tiedot kansalaisuuksista ovat sotilasviranomaisen tiedossa. Asevelvollisen on annettava nämä tiedot sotilasviranomaiselle tämän niitä tiedustellessa sekä vastattava viranomaisen tekemään kirjalliseen kyselyyn 14 päivän kuluessa päivästä, jona hän on saanut kyselystä tiedon.

Rekisterinpitäjällä on sille säädettyjen tehtävien suorittamiseksi oikeus saada asevelvollisrekisteriä varten välttämättömiä tietoja seuraavasti:

- 1) väestötietojärjestelmästä väestötietolain (507/1993) 4 §:n 1 momentin 1–4 kohdassa ja 3 momentissa tarkoitettuja tietoja kutsunna varten seuraavana vuonna 18 vuotta täyttävistä asevelvollisista sekä muista asevelvollisista palvelukseen määräämistä ja sijoittelua varten;
- 2) potilaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (785/1992) 2 §:n 4 kohdassa tarkoitettuja julkiselta ja yksityiseltä terveydenhuollon palvelujen antajalta sekä terveydenhuollon ammattihenkilöltä tietoja asevelvollisen terveydentilasta hänen palveluskelpoisuutensa määrittämistä varten;
- 3) terveyskeskukselta, mielenterveystoimistolta, sairaalalta tai muulta mielenterveystyötä tekevältä taholta tietoja mielenterveyslaissa (1116/1990) tarkoitettujen mielenterveyspalvelujen antamisesta asevelvolliselle, jos tiedoilla on merkitystä asevelvollisen palveluskelpoisuuden tai palveluksen järjestämisen kannalta;
- 4) sosiaaliviranomaiselta tietoja asevelvollisen sosiaalisesta ja taloudellisesta tilanteesta, jos tiedoilla on merkitystä päätettäessä palveluspaikasta ja palveluksen ajankohdasta sekä palveluksen järjestämisestä;
- 5) poliisiviranomaiselta tietoja poliisiin asevelvolliseen kohdistamista, epäillystä rikoksesta johtuvista virkatoimista ja asevelvolliseen kohdistetuista seuraamuksista, jos tiedoilla on merkitystä asevelvollisen sopivuuden arvioimiseksi 38 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen ja tehtävään sekä asevelvollisen sijoitettavuuden arvioimiseksi ja hänen palveluksensa järjestämiseksi;
- 6) oikeushallinnon tietojärjestelmistä syyttäjän käsiteltävänä olevista rikosasioista, syyttäjän päätöksistä, tuomioistuimessa vireillä olevista tai olleista rikosasioista, tuomioistuinten lainvoimaisista ratkaisuksista asevelvollisen sopivuuden arvioimiseksi 38 §:ssä tarkoitettuun koulutukseen ja tehtävään sekä hänen sijoitettavuutensa arvioimiseksi taikka asevelvollisen palkitsemisen ja ylentämisen edellytysten arvioimiseksi; tietojen saamisesta rikosrekisteristä säädetään kuitenkin rikosrekisterilaissa (770/1993);
- 7) rajavartiolaitokselta tietoja rajavartiolaitoksessa varusmiespalveluksen suorittaneesta, tämän palveluksesta, palveluskelpoisuudesta ja palveluskelpoisuuden määrääntymisen perusteesta ja sijoitettavuudesta tässä laissa tarkoitettuun tehtävään sijoitettavuuden arvioimiseksi;
- 8) siviilipalvelusviranomaiselta siviilipalvelusvelvollisen perustiedot sekä tietoja hänen palveluksestaan ja palveluskelpoisuudestaan poikkeusolojen aikaiseen tehtävään varautumista varten;
- 11) vankeinhoitoviranomaiselta tieto rangaistuslaitoksessa säilytettävästä kutsunanalaisesta tai palvelukseen määrättävästä ja tämän vapautumisajankohdasta kutsunnan ja palveluksen järjestämistä varten;
- 12) sosiaali- tai terveydenhuollon laitokselta ja muulta vastaavalta laitokselta tieto laitoksessa olevan kutsunanalaisen ja palvelukseen määrätyn vapautumisajankohdasta, jos asianomainen ei pääse laitoksesta vapaasti poistumaan, palvelukseen määräämistä ja hänen palveluksensa järjestämistä varten;

- 13) Kansaneläkelaitokselta tieto asevelvollisesta, jolle on myönnetty kansaneläkelain (568/2007) mukainen työkyvyttömyyseläke tai vammaistukilain (124/1988) mukainen vammaistuki asevelvollisuuslaissa tarkoitettuun tehtävään sijoitettavuuden ja palveluskelpoisuuden arvioimiseksi.

Rekisterinpitäjällä on oikeus saada tiedot teknisen käyttöyhteyden avulla tai konekielisessä muodossa maksutta tai tietojen irrottamiskustannuksiin perustuvaa vastiketta vastaan siten kuin siitä asianomaisen rekisterinpitäjän kanssa sovitaan. Ennen tietojen luovuttamista asevelvollisrekisteriin teknisen käyttöyhteyden avulla rekisterinpitäjän on esitettävä selvitys tietojen suojauksesta henkilötietolain 32 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.

1.11 Muutoksenhaku

Asevelvollinen saa kirjallisesti vaatia oikaisua aluetoimistolta aluetoimiston tai kutsuntalautakunnan päätökseen, joka koskee palveluskelpoisuutta, palvelukseen määräämistä tai palveluksesta vapauttamista, sekä aluetoimiston tai joukko-osaston päätökseen, joka koskee asevelvollisuuslaissa tarkoitettua etuutta.

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun päätös oikaisuosoituksiin on annettu asevelvolliselle tiedoksi. Oikaisuvaatimus toimitetaan päätöksen tehneelle viranomaiselle. Kutsuntalautakunnan päätöstä koskeva oikaisuvaatimus toimitetaan kuitenkin aluetoimistolle.

Päätökseen, johon saa hakea oikaisua, ei saa hakea muutosta valittamalla. Aluetoimiston oikaisuasiassa antamaan päätökseen sekä muuhun pääesikunnan, puolustushaaran esikunnan, sotilasläänin esikunnan, aluetoimiston ja kutsuntalautakunnan tämän lain nojalla antamaan päätökseen saa hakea muutosta valittamalla kutsunta-asiain keskuslautakuntaan.

Pääesikunnan, puolustushaaran esikunnan, sotilasläänin esikunnan tai aluetoimiston on kahdeksan päivän kuluessa sen jälkeen, kun valituskirjelmä on sille tullut, lähetettävä se ja siihen kuuluvat asiakirjat sekä oma lausuntonsa kutsunta-asiain keskuslautakunnalle.

Kutsunta-asiain keskuslautakunnalle tehty valitus on käsiteltävä ja ratkaistava kiireellisesti. Asiassa annettu päätös toimitetaan viipymättä valittajalle ja tiedoksi päätöksen tehneelle viranomaiselle.

Valtioneuvosto asettaa kutsunta-asiain keskuslautakunnan neljäksi vuodeksi kerrallaan.

Kutsunta-asiain keskuslautakunnassa on lainoppinut puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, joilla on kokemusta tuomarin toimessa, sekä viisi muuta jäsentä, joista kolmen tulee olla oikeustieteen maisterin tutkinnon suorittaneita ja kahden asevelvollisuusasioihin perehtyneitä, vähintään everstiluutnantin arvoisia upseereita. Jäsenistä enintään kolme saa olla puolustusministeriön hallinnonalan palveluksessa.

Kutsunta-asiain keskuslautakunnan puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla ja jäsenillä on näissä tehtävissään tuomariin verrattava virassapysymisoikeus ja virkavastuu.

1.12 Siirtymäsäännös

Aseettomaan, joka on ollut palveluksessa asevelvollisuuslain tullessa voimaan, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa ollutta asevelvollisuuslakia palvelusajan osalta.

Asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana terveydellisestä syystä vapautettu asevelvollinen voidaan yleisen liikekannallepanon aikana määrätä kutsuntaan tai aluetoimiston tarkastukseen sekä määrätä palvelukseen, jos hänet todetaan palveluskelpoiseksi.

II LUKU

TERVEYSTARKASTUKSET TYÖTERVEYSHUOLLOSSA

2.1 Terveystarkastukset työterveyshuollossa

- perustuvat **Työterveyshuoltolakiin (1383/2001)** ja sen nojalla annettuihin valtioneuvoston asetuksiin: valtioneuvoston asetus hyvän työterveyshuoltokäytännön periaatteista, työterveyshuollon sisällöstä sekä ammattihenkilöiden ja asiantuntijoiden koulutuksesta (**1484/2001**) ja valtioneuvoston asetus terveystarkastuksista erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (**1485/2001**)
- terveystarkastus tehdään yhteisymmärryksessä työntekijän kanssa kuten laki potilaan asemasta ja oikeuksista (**785/1992 6§**) edellyttää
- noudatetaan valtion virkamieslakia (**750/1994 § 19**)
- noudatetaan puolustusvoimien asiakirjoja ”Puolustushallinnon palkatun henkilöstön terveystarkastukset **HB424**” ja ”Sotilashenkilöstön terveystarkastukset **HB422**”

Työterveyshuoltolakia sovelletaan työhön, jossa työnantaja on velvollinen noudattamaan **työturvallisuuslakia (738/2002)**. Työterveyshuoltolain tarkoituksena on työnantajan, työntekijän ja työterveyshuollon yhteistoimin edistää:

1. Työhön liittyvien sairauksien ja tapaturmien ehkäisyä;
2. Työn ja työympäristön terveellisyyttä ja turvallisuutta;
3. Työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä työuran eri vaiheissa; sekä
4. Työyhteisön toimintaa

Asetuksen mukaan (VN 1484/2001, 8 §) terveystarkastuksella tarkoitetaan kliinisillä tutkimuksilla tai muilla tarkoituksenmukaisilla ja luotettavilla menetelmillä suoritettua terveydentilaa ja työ- ja toimintakykyä koskevaa tarkastusta sekä terveyden edistämiseen liittyvää terveyden tilan selvittämistä. Terveystarkastukset tulee suunnitella systemaattisesti työpaikkaselvitysten, riskien arvioinnin, sairaanhoidon ja muiden työstä saatujen tietojen perusteella. Tarkastuksille tulee asettaa selkeä tavoite, ja niissä tulee kerätä vain sellaista tietoa, joka on tarpeen asetetun tavoitteen saavuttamiseksi.

2.1.1 Terveystarkastusten tekemistä ohjaavia säädöksiä

Työterveyshuoltolain 10 §:ssä säädetään työntekijän suojelusta: ”Jos työntekijälle suoritettu terveystarkastus osoittaa, että työntekijällä henkilökohtaisten terveydellisten ominaisuuksiensa takia on ilmeinen alttius saada työstä vaaraa terveydelleen, työntekijää ei saa käyttää tällaiseen työhön”.

13 §:n mukaan ”Työntekijä ei saa ilman perusteltua syytä kieltäytyä osallistumasta tässä laissa tarkoitettuun terveystarkastukseen, joka työhön sijoitettaessa tai työn kestäessä on välttämätön:

- hänen terveydentilansa selvittämiseksi erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä tai työympäristössä; tai
- hänen työ- tai toimintakykynsä selvittämiseksi työstä aiheutuvien, terveydentilaan kohdistuvien vaatimusten vuoksi.”

Virkamieslain 19 §:n mukaan ”Virkamies on velvollinen asianomaisen viranomaisen pyynnöstä antamaan tälle tehtävän hoitamisen terveydellisiä edellytyksiä koskevia tietoja. Virkamies voidaan myös määrätä hänen terveydentilansa toteamiseksi suoritettaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin, jos se on tarpeen tehtävän hoitamisen edellytysten selvittämiseksi”.

Terveystarkastuksista annettavien tietojen luovuttamisen osalta noudatetaan työterveyshuoltolain 18 §:ää.

2.1.2 Terveystarkastusten tekeminen (VN asetus 1484/2001, 10§)

Terveystarkastus on, jollei tarkastusta ole toimitettava muun lain nojalla, suoritettava:

- sijoitettaessa työntekijä työntehtäviin, joista aiheutuu erityistä sairastumisen vaaraa tai tapaturmavaaraa taikka työtehtävien muutoin sitä edellyttäessä;
- työntekijän työskennellessä erityistä sairastumisen vaaraa tai tapaturmavaaraa aiheuttavissa työtehtävissä;
- työntekijän iän, sukupuolen, fysiologisen tilan sekä työstä johtuvien terveyden vaarojen ja haittojen sitä edellyttäessä;
- normaalista poikkeavien työvuorojen tai yötyön sitä edellyttäessä;
- uusien käyttöön otettavien aineiden tai menetelmien terveysvaikutusten sitä edellyttäessä;
- tarvittaessa työntekijän terveydentilan toteamiseksi myös altistumisen loputtua;

- työn terveydellisten erityisvaatimusten perusteella;
- tarpeen vaatiessa työtehtävien olennaisesti muuttuessa tai työuran eri vaiheissa; sekä
- sairausvaiheiden yhteydessä työntekijän terveydentilan ja työkyvyn sitä edellyttäessä.

2.1.3 Terveystarkastukset

Työhönsijoitustarkastukset:

- kiinnitetään huomiota tarkastettavan terveydellisiin edellytyksiin selvittää kyseisestä tehtävästä / työstä, niin ettei hänen terveydelleen aiheudu vaaraa. Tehtävän ja työympäristön edellyttämät terveydelliset vaatimukset selvitetään työpaikkaselvitysten avulla. Selvitettäessä työntekijän sopivuutta työhön, on otettava huomioon rikoslain(578/1995) ja työsopimuslain (55/2001) työsyRJintäpykälät (3§ ja 2§ vastaavasti), joiden perusteella työntekijää tai työnhaKijaa ei saa ilman painavaa, hyväksyttävää syytä asettaa epäedulliseen asemaan terveydentilan perusteella

Työhönsijoitustarkastus tehdään:

- kaikille yli 4 kuukauden työsuhteeseen tuleville (tarvittaessa myös lyhyissä työsuhteissa, riippuen työstä)
- työsuhteen koeaikana
- erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavassa työssä mieluummin ennen kyseisen työn aloittamista ja viimeistään kuukauden kuluessa työn aloittamisesta (Valtioneuvoston asetus 1485/2001) sosiaali- ja terveysministeriön ohjeen mukaisesti (**Terveystarkastukset työterveyshuollossa, Sosiaali- ja Terveysministeriö, Työterveyslaitos 2005**)

Terveyden seurantatarkastukset

- työkyvyn uhan varhaiseksi havaitsemiseksi
- kuntoutustarpeen selvittämiseksi (TTH-laki 12 § 8. kohta)
- kun työntekijä perustellusta syystä pyytää selvitystä työkuormituksestaan (TTH-laki 12 § 4. kohta)

Terveyden seurantatarkastuksia tehdään

- o Erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttavissa töissä (=määräaikaistarkastukset) silloin kun se on altistumisen perusteella arvioitu tarpeelliseksi, (VN 1485/2001 ja muut säädökset, ks Terveystarkastukset työterveyshuollossa,

STM ja TTL 2005, sivu 15). Tavoitteena on estää työntekijää sairastumasta työssä esiintyvän altistumisen vaikutuksesta. Tarkastuksessa pyritään tunnistamaan mahdolliset terveyshaittaan viittaavat oireet ja tarvittaessa tehostamaan altistumisen ehkäisytöimenpiteitä ja / tai ohjaamaan hoitoon

- o Työkykyä ylläpitävään toimintaan liittyen TYKY-toiminnan suunnittelua ja kohdentamista varten, ja työntekijän fyysisen ja psyykkisen toimintakyvyn seuraamiseksi
- o Vajaakuntoisten työntekijöiden työssä selviytymisen seuraamiseksi ja edistämiseksi (TTH-laki 12 § 5. kohta)
- o Ikäryhmätarkastuksina ja / tai työyksikkökohtaisina tarkastuksina työntekijöiden terveydentilan seuraamiseksi ja sairauksien varhaiseksi toteamiseksi sekä työyhteisön hyvinvoinnin edistämiseksi

Sotilashenkilöstön terveystarkastuksissa

- o noudatetaan mitä yllä on kirjoitettu terveystarkastuksista ja asiakirjan ”Sotilashenkilöstön terveystarkastukset HB422” määräyksiä. Sotilaiden tarkastuksessa on huomioitava, mitä on erikseen määrätty maa-, meri- ja ilmavoimien erityistehtävien osalta.

III LUKU

TERVEYSTARKASTUKSET KRIISINHALLINTATEHTÄVISSÄ

3.1 Terveydelliset kelpoisuusedellytykset kriisinhallintatehtäviin

Kriisinhallintatehtävään otettavalta henkilöltä edellytetään hyvää terveyttä, hyvää fyysistä kuntoa ja palveluskelpoisuusluokkaa A. Mikäli palveluskelpoisuusluokka on varusmiespalveluksen jälkeen muuttunut, tulee hakijan ottaa yhteyttä omaan alue-toimistoonsa luokanmuutoksen suorittamista varten. Terveystarkastuksessa tulee kiinnittää huomiota alla oleviin terveydentilavaatimuksiin, jotka ovat edellytyksenä kriisinhallintatehtäviin hyväksymiselle.

Henkilöllä ei saa olla sairautta, joka voi olla vaaraksi tehtävän suorittamiselle kohdemaassa. Voimakas yliherkkyys ulkoiselle tekijälle, kuten ampiaisen pistolle ja ruoka- tai lääkeaineelle on ehdoton vasta-aihe kriisinhallintatehtäviin. Päihdeongelma tai huumeiden käyttö on este kriisinhallintatehtäviin. Suun ja hampaiston terveydentilan on oltava niin hyvä, että henkilö ei tarvitse hammashoitoa seuraavan 12 kuukauden aikana.

Toimintavalmiuteen kelpuutetulla henkilöllä ei pääsääntöisesti saa olla säännöllistä lääkitystä, joka voi vaikeuttaa hänen kykyään selviytyä poikkeuksellisissa oloissa tapahtuvista tehtävistä.

3.2 Terveystarkastukset ennen operaatiota

Henkilö hankkii lääkärinlausunnon terveydentilastaan saatuaan kutsun tai palvelukseenastumismääräyksen kriisinhallintakoulutukseen tai -tehtävään. Lääkärinlausuntoon liitetään enintään kolme (3) vuotta vanha kuulon kynnyksmittauksin tehty audiogrammi, tiedot virtsan liuskatutkimuksista (valkuainen, sokeri ja punasolut), asianomaisen voimassaolevat rokotukset sekä veriryhmätieto. Lääkärinlausunto, jonka tulee olla enintään kolme (3) kuukautta vanha, annetaan T-lomakkeella.

Suun ja hampaiston terveydentilasta henkilö hankkii hammaslääkärin todistuksen, joka laaditaan tarkistuksen yhteydessä todetun ja palveluksen kannalta välttämättömän hammashoidon jälkeen. Hammaslääkärin lausunnosta tulee selvittää yksityiskohtaiset suun ja hampaiston status-merkinnät sekä hampaiston panoraamakuva. Hampaiston panoraamakuva saa olla korkeintaan kolme (3) vuotta vanha.

Koulutustilaisuuden alussa järjestetään kaikille koulutettaville terveystarkastus, jossa tarkistetaan lääkärintodistuksen statustiedot, ml. mahdolliset muutokset terveydentilassa todistuksen kirjoittamisen jälkeen. Tämä tarkastus luokitellaan samalla työhönsijoitustarkastukseksi kriisinhallintatehtävään kohdemaassa. Terveystarkastuksen yhteydessä tehdään tarkastettaville terveyskysely henkisen hyvinvoinnin arvioimiseksi.

Mikäli tarkastettavan henkilön tuleviin tehtäviin liittyy altistuminen erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaville tekijöille (esim. desinfektorit) tai tehtävä edellyttää terveyden suhteen joitain erityisvaatimuksia (esim. keittiöhenkilöstö ja mastotyöntekijät) noudatetaan tarkastuksen sisällössä ohjeita ja säädöksiä, joita työterveyshuoltolain tai muiden säädösten perusteella on annettu. Keittiö- ja messihenkilökunnalta tutkitaan ulosteen salmonellanäyte.

Terveystarkastuksen yhteydessä otetaan kriisinhallintatehtäviin lähtevältä vapaaehtoinen DNA-näyte mahdollista myöhempää uhrintunnistusta varten. Näyte otetaan vain kerran ja se tallennetaan tietosuojalain edellyttämällä tavalla.

3.3 Terveystarkastukset operaation aikana

Tarvittaessa operaation aikana tehdään terveystarkastus, mikäli henkilön tehtäviin liittyy altistuminen erityistä sairastumisen vaaraa aiheuttaville tekijöille tai tehtävä edellyttää terveyden suhteen joitain erityisvaatimuksia, eikä tätä ole huomioitu ennen operatiota tehdyssä terveystarkastuksessa. Tässä tarkastuksessa noudatetaan ohjeita ja säädöksiä, joita työterveyshuoltolain tai muiden säädösten perusteella on annettu.

Henkilön sopivuus kriisinhallintatehtävään arvioidaan uudelleen, mikäli henkilön terveydentilassa (fyysinen tai psyykinen) tapahtuu muutoksia kriisinhallintatehtävän aikana.

Mikäli kriisinhallintajoukko tai yksittäinen henkilö kokee vaikeita stressitilanteita, voidaan henkisen hyvinvoinnin arviointiin käyttää myös erityistä stressitapahtumien jälkivaikutuskyselyä. Kysymyksillä selvitetään viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana esiintyneitä reaktioita. Stressioireiden riskirajan ylittäneille tehdään lääkärintarkastus ja heille järjestetään mahdollisuus keskusteluun alan ammattihenkilön kanssa.

3.4 Terveystarkastukset operaatioiden jälkeen

Terveystarkastus, joka sisältää henkistä hyvinvointia koskevan kyselyn ja tarvittaessa stressitapahtumien jälkivaikutuskyselyn, tehdään palveluksen lopussa toimialueella tai kotimaassa.

Terveystarkastukseen liittyvät laboratorio ym. tutkimukset määritellään aina operaatiokohtaisesti.

Henkilö, jolla todetaan palvelusaikana saatu sairaus, vamma tai psykososiaalisen tuen tarve, ohjataan jatkotutkimuksiin ja hoitoon.

IV LUKU

TERVEYDELLISET KELPOISUUSEHDOT ERI TEHTÄVIIN KOULUTETTAVILLE

4.1 Yleiset ohjeet

Tässä luvussa arvioituja perusteita tulkittaessa on tarpeen tietää, että raja-arvoissa tai periaatteissa on noudatettu seuraavia perusteita:

- visuksen raja-arvoissa on käytetty puolustusvoimia varten valmistettua valaistua Landoltin C-taulua, jonka numeeriset arvot ovat 0,1 – 2,5 välillä. Taulua katsotaan 5 m etäisyydeltä. Mikäli tällaista ei ole käytettävissä tulee ilmoittaa käytetty testi vapaahoitena varusmiespalvelukseen hakeutuvien lääkärintarkastusten kaavakkeessa.
- värinäköä testattaessa käytetään päivänvalossa tai päivänvalolampun valossa Ishiharán testejä. Näissä voi olla testin sallimat virheet ilman että värinäköä pidetään vielä puutteellisena. Lisätestien tarve on arvioitava, mikäli testin tulos ei oikeuta puutteellisen väriaistin varmistamiseen ja tehtävässä edellytetään virheetöntä väriaistia. Merivoimissa testataan aluspalvelukseen meneviltä päävärien erottelu värirjohtonipulla, mikäli värinäkö ei ole normaali.
- syvyysnäkökyvyn (stereonäkö) mittaus on vaativa tehtävä ja edellyttää yleensä monipuolista erikoislaitteistoa sekä kokeneita tutkijoita. Näköseulan ”nappulatestiä” ei saa käyttää poissulkevana testinä. Mikäli moitteetonta syvyysnäköä edellytetään, suoritetaan testit puolustusvoimissa erityisen ohjeen perusteella.
- riittävä paineensietokyky on arvioitava sekä peruskoulutuskauden seurannassa sekä palvelukseen tullessa suoritettujen psykologisten testien avulla (tai muilla tietoon tulleilla seikoilla).
- eräissä tehtävissä ei toistaiseksi sallita sarveiskalvon korjausleikkausta (esim. lentävä henkilökunta, jonka osalta Ilmavoimien Esikunta ohjeistaa hyväksytyin käytännön). Asia on tarvittaessa arvioitava.
- kuulontutkimus suoritetaan äänieriössä mittaamalla laatukriteerit täyttävällä audiometrillä 0,25–0,5–1–2–3–4–6–8 kHz taajuuksien kynnysarvot. Kuulo-
luokitus suoritetaan molempien korvien kohdalla erikseen.

Kuulontutkimuksissa (äänieriö) alla mainitut luokat (Ik) on määritelty seuraavasti: Luokka I ≤ 20 dB, luokka II ≤ 20 dB (500 – 2000 Hz), ≤ 40 dB (3000 Hz), ≤ 65 dB (4000 Hz).

4.2 Maavoimat

4.2.1 Jalkaväki

Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta

Taistelutehtäviin koulutettavat

- palveluskelpoisuusluokka A

Erityisiä vaatimuksia tiettyihin koulutushaaroihin ja tehtäviin

Sissi- ja tiedustelutehtäviin koulutettavat

- palveluskelpoisuusluokka A
- näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 0,7 kummassakin silmässä ilman silmälaseja
- silmälasien käyttö ei suotavaa
- kuuloluokka I – II
- ei kroonista ihottumaa tai allergioita
- ei merkkejä psyykkisestä häiriöstä
- ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
- irrotettava hammasproteesi ei suotava

Panssarikoulutushaara

- palveluskelpoisuusluokka A
- pituus enintään 185 cm
- silmälasien käyttö ei suotavaa

Panssarintorjuntaohjuskoulutushaara

- palveluskelpoisuusluokka A
- silmälasien käyttö ei suotavaa

Sotilaspoliisikoulutushaara

- palveluskelpoisuusluokka A
- suositeltava pituus vähintään 175 cm
- väriaisti normaali
- paineensietokyky arvioitu hyväksi
- silmälasien käyttö ei suotavaa

Laskuvarjojääkärit ja erikoisjääkärit

Valintatutkimukseen pääsyn edellytykset:

- palveluskelpoisuusluokka A

- näöntarkkuus Landoltin C-tylulla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä ilman silmälaseja
- väriaisti normaali
- näkökentät normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
- kuuloluokka I – II
- ei kroonista ihottumaa tai allergioita
- paineensietokyky arvioitu hyväksi
- ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
- ei keliakiaa
- irrotettava hammasproteesi ei suotava

4.2.2 Kenttätykistö

Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta

Taistelutehtäviin koulutettavat

- palveluskelpoisuusluokka A

Tuliasemakoulutus

- kuuloluokka I
- ei korvaoireita (tinnitus)

Erityisiä vaatimuksia tiettyihin koulutushaaroihin ja tehtäviin:

Tiedustelutulenjohtajat, tiedustelutulenjohtoaliupseerit ja tiedustelutulentuomihet

- palveluskelpoisuusluokka A
- näöntarkkuus Landoltin C-tylulla (5 m) vähintään 0,7 kummassakin silmässä ilman silmälaseja
- silmälasiens käyttö ei suotavaa
- ei kroonista ihottumaa tai allergioita
- paineensietokyky arvioitu hyväksi
- ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
- ei keliakiaa
- irrotettava hammasproteesi ei suotava

Panssaritykistökoulutushaara:

Tulentuomihet, panssarihaupitsin, telakanuunan sekä komentopaikkapanssarivaunun johtajat ja ajajat sekä panssarihaupitsin ja telakanuunan ampujat

- palveluskelpoisuusluokka A

- pituus enintään 185 cm
- silmälasien käyttö ei suotavaa

Tuliasemakoulutus

- kuuloluokka I – II
- ei korvaoireita (tinnitus)

Etäisyydenmittaajat

- näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä ilman silmälasia
- väriaisti normaali
- näkökentät normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
- kuuloluokka I – II

4.2.3 Ilmatorjunta

Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta

Taistelutehtäviin koulutettavat

- palveluskelpoisuusluokka A

Erityisiä vaatimuksia tiettyihin koulutushaaroihin ja tehtäviin:

Etäisyydenmittaajat, suuntaajat ja asettajat

- näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä ilman silmälasia
- väriaisti normaali
- näkökentät normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
- kuuloluokka I – II
- kestettävä pyörimistä
- syvyysnäkö testataan tarvittaessa puolustusvoimissa

Ohjushiehet (78/86)

- näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä ilman silmälasia
- väriaisti normaali
- syvyysnäkö testataan tarvittaessa puolustusvoimissa
- oikeakätinen

Ohjushiehet (90/86)

- näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä ilman silmälasia

- väriaisti normaali
- hyvä paineensietokyky

Tutkamiehet (tutkamittaajat), johtokeskusupseerit, johtokeskusaliupseerit, ilmatorjuntapanssarivaunun operaattorit, ilmatorjuntaohjusaliupseerit 90 (operaattorit)

- näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä ilman silmälaseja
- väriaisti normaali
- värikontrastikyky mitataan tarvittaessa puolustusvoimissa määritellyllä testillä
- kuuloluokka I – II
- hyvä paineensietokyky

Ilmatorjuntakonekivääriampujat

- näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä ilman silmälaseja
- ei silmälaseja

4.2.4 Pioneeriaselaji

Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta:

Taistelutehtäviin koulutettavat

- palveluskelpoisuusluokka A
- ei terveydellistä estettä raskaiden taakkojen nostamiseen tai kantamiseen

Erityisiä vaatimuksia tiettyihin koulutushaaroihin ja tehtäviin:

Siltapanssarivaunun johtajat ja kuljettajat

- pituus enintään 185 cm
- silmälasien käyttö ei suotavaa

Venemiehet:

Vesistökalustojen päällikkö, ruorimies ja konemies

- pääsääntöisesti palveluskelpoisuusluokka A
- kyttävä uimaan yhtäjaksoisesti vähintään 200 metriä

Uiskon päälliköt ja ruorimiehet

- näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) ensitarkastuksessa vähintään 1,0/0.8 ilman silmälaseja

- näöntarkkuus uusintatarkastuksessa (vähintään neljän vuoden välein) vähintään 0,8/0,2 tai 0,7/0,3 ilman silmälasia ja vähintään 1,0/0,5 silmälasilla
- kyettävä lukemaan konekirjoitustekstiä ilman silmälasia
- näkökentät normaalit
- väriäisti normaali (Ishihara hyväksytty ja tarvittaessa lisätestein varmistettuna)
- kuuloluokka I – II

Suojelualalle koulutettavat

Määrittäessä varusmiestä palvelukseen suojelualalle on huomioitava seuraavat karsivat ja suositeltavat vaatimukset

- sydänvika (karsiva)
- korkea verenpaine (karsiva)
- astma tai muu hengityselinsairaus (karsivia)
- korkeanpaikan ja ahtaanpaikan kammo (karsivia)
- ei allergista nuhaa (suositus)
- ei kroonista ihottumaa (suositus)
- näöntarkkuus vähintään 1.0/0.8 Landoltin C taululla (suositus)

4.2.5 Viestiaselaji

Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta:

Taistelutehtäviin koulutettavat

- palveluskelpoisuusluokka A

4.2.6 Huolto (kaikki aselajit ja puolustushaarat)

Yleiset vaatimukset tehtävästä riippumatta

Taistelutehtäviin koulutettavat

- palveluskelpoisuusluokka A

Erityisiä vaatimuksia tiettyihin tehtäviin:

Talousmiehet, keittäjät, asesevät, taisteluvälinemiehet, taisteluvälineasentajat, polttoainemiehet sekä traktorin- ja henkilöautonkuljettajat

- yleensä palveluskelpoisuusluokka A, haitta-asteen salliessa myös palveluskelpoisuusluokka B

Lääkintämiehet

- yleensä palveluskelpoisuusluokka A
- paineensietokyky normaali
- ei terveydellistä estettä raskaiden taakkojen nostamiseen tai kantamiseen

4.2.7 Kadetit, terveydelliset kelpoisuusvaatimukset

- henkisen ja fyysisen kuntonsa sekä terveytensä että elämäntapojensa puolesta upseerin ammattiin sopiva
- palveluskelpoisuusluokka A
- kroonisissa sairauksissa (esim. astma) erikoislääkärin lausunto, mikäli joutuu käyttämään päivittäin lääkettä

4.3 Ilmavoimat

Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta

Taistelutehtäviin koulutettavat

- palveluskelpoisuusluokka A

Yleiset vaatimukset koulutushaaroihin ja tehtäviin:

Lentävä henkilöstö

Varusmiesohjaajakurssin valinnoissa noudatetaan ilmavoimien valintaohjetta. Hakuasiakirjoihin liitettävää lääkärintodistusta ei edellytetä, vaan Lentosotakoulu kutsuu hakuasiakirjojen perusteella sopiviksi katsotut hakijat Sotilaslääketieteen Keskuksen nimetyille terveysasemille ja Sotilaslääketieteen Keskuksen valintakeskukseen esivalintoihin. Esivalinnoissa tehdään alustavat mittaukset, tutkimukset ja psykologiset testit.

Yleiset edellytykset (lääkärintodistusta ei pääsykokeisiin kuitenkaan vaadita vaan ilmavoimat suorittaa testaukset)

- palveluskelpoisuusluokka A
- näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,25 kummassakin silmässä ilman silmälaseja
- väriäisti tarkka (tutkitaan päivänvalolampun valossa Ishiharan tauluilla (25 ensimmäistä taulua)
- silmien yhteistoiminta ja näkökentät normaalit
- kuuloluokka I (–II)
- pituus 165–190 cm

- paino 54–92 kg
- ei haittaavaa allergiaa
- ei irrotettavaa hammasproteesia
- liikunnallinen elämäntapa

Varusmiesten ilmaoalvonta- ja taistelunjohtokoulutus

Ilmasotakoulu järjestää koulutuksen ja vastaa valintajärjestelmästä.

Yleiset edellytykset

- palveluskelpoisuusluokka A
- näöntarkkuus Landoltin C-aululla (5m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä erikseen; silmälasit sallitaan.
- väriaisti tarkka (tutkitaan päivänvalolampun valossa Ishiharan tauluilla)
- näkökentät normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
- voimakas oireileva allergia on yleensä este
- kuuloluokka I – II

Palkatun sotilashenkilöstön terveysvaatimukset ja palveluskelpoisuusluokitukset vastaavat yllä mainittuja.

Varusmiesten lentoteknillinen koulutus:

Ilmavoimien Teknillinen Koulu järjestää koulutuksen ja vastaa valintajärjestelmästä.

Yleiset edellytykset

- palveluskelpoisuusluokka A
- näöntarkkuus Landoltin C-aululla (5m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä erikseen; silmälasit sallitaan.
- väriaisti tarkka (tutkitaan päivänvalolampun valossa Ishiharan tauluilla)
- näkökentät normaalit sormiperimetrialla tutkittuina
- kuuloluokka I – II
- voimakas oireileva allergia on yleensä este

Kadetit, terveydelliset kelpoisuusvaatimukset

Palkatun sotilashenkilöstön terveysvaatimukset ja palveluskelpoisuusluokitukset vastaavat yllä mainittuja.

Ilmavoimien lentävään henkilöstöön kuuluvien valintatarkastukset, palveluskelpoisuusluokitukset ja lentokelpoisuusasiat määrittää Ilmavoimien Esikunta ja ne on ohjeistettu erikseen.

4.4 Merivoimat

4.4.1 Laivastojoukkokoulutus

Merenkulkutehtävät

- palveluskelpoisuusluokka A
- näöntarkkuus, varusmiehet:
näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0/0,5 ilman silmälasia
- näöntarkkuus, palkattu sotilashenkilöstö:
- meripalvelukseen pyrkivät ensi tarkastuksessa vähintään 1,0/1,0 ilman silmälasia
- meripalvelukseen määrättäessä kurssin jälkeen vähintään 1,0/0,8 ilman silmälasia ja silmälasilla korjattuna vähintään 1,0/1,0
- uusintatarkastuksessa määrättäessä meripalvelukseen vähintään 0,8/0,2 tai vähintään 0,7/0,3 ilman silmälasia ja silmälasilla korjattuna vähintään 1,0/1,0
- lähinäkökyky ensitarkastuksessa: kyettävä lukemaan konekirjoitustekstiä ilman silmälasia
- näkökentät normaalit
- väriaisti tarkka (Ishihara hyväksytty tai lisätutkimuksin)
 - kuuloluokka I – II (–III)
 - ei meritautitaipumusta
 - ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
 - ei keliakiaa

Kone-, tele-, viesti- ja keskushenkilöstö, (joka ei osallistu merivahdin tähystystehtäviin)

- palveluskelpoisuusluokka A
- näöntarkkuus, varusmiehet: vähintään 0,2/0,2 ilman silmälasia ja vähintään 0,8/0,2 silmälasilla korjattuna
- näöntarkkuus, henkilökunta: ensi tarkastuksessa vähintään 1,0/0,5 ilman silmälasia, uusintatarkastuksessa vähintään 0,8/0,2 silmälasilla tai ilman
- näkökentät normaalit
- väriaisti: kyettävä erottelemaan päävärit
- kuuloluokka I – II (–III)
- ei meritautitaipumusta
- ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
- ei keliakiaa

Sukeltajat

Valintakokeeseen pääsyn edellytykset

- palveluskelpoisuusluokka A

- näöntarkkuus vähintään 1,0/1,0 ilman silmälaseja
- näkökentät normaalit
- väriaisti tarkka
- kuuloluokka I – II (-III)
- ei irrotettavaa hammasproteesia
- ei merkkejä psyykkisestä häiriöstä
- ei meritautilaipumusta
- ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
- ei kroonista tai ajoittain oireilevaa allergiaa
- ei keliakiaa

Muu henkilöstö (ml erikoismiehet **meripalveluksessa**)

- palveluskelpoisuusluokka A
- näöntarkkuus ensi tarkastuksessa vähintään 1,0/0,5 ilman silmälaseja
- näöntarkkuus uusintatarkastuksessa vähintään 0,8/0,2 silmälaseilla tai ilman
- kuuloluokka I – II (-III)
- ei meritautilaipumusta
- ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
- ei keliakiaa

4.4.2 Rannikkojoukkokoulutus

Merivoimien kouluttamat jalkaväkimiehet ja muu henkilöstö (ei meripalveluksessa)

- kelpoisuus kuten maavoimissa

Yleiset vaatimukset koulutushaarasta riippumatta:

Taistelutehtäviin koulutettavat

- palveluskelpoisuusluokka A

Erityisiä vaatimuksia tiettyihin koulutushaaroihin ja tehtäviin:

Tulenjohto- ja merivalvontamiehet

- näöntarkkuus Landoltin C-taululla (5 m) vähintään 1,0 kummassakin silmässä ilman silmälaseja
- väriaisti normaali
- kuuloluokka I – II
- ei merkkejä psyykkisestä häiriöstä

Säämies sekä laskinmiehet

- yleensä palveluskelpoisuusluokka A
- haitta-asteen salliessa myös palveluskelpoisuusluokka B

4.4.3 Merikadettikurssin merisotalinjalle pyrkivien terveydelliset kelpoisuusvaatimukset

4.4.3.1 Laivastojoukkokoulutus

Terveysvaatimuksissa noudatetaan laivastojoukkokoulutuksessa kohdan 4.4.1. palkatun henkilöstön merenkulkutehtävien terveysvaatimuksia.

4.4.3.2 Rannikkojoukkokoulutus

- palveluskelpoisuusluokka A
- terveysvaatimukset kuten kadettikurssin maasotalinjalle

4.4.3.3 Johtamisjärjestelmäkoulutus

Osa JOJÄ-linjan kadeteista tulee työskentelemään merivoimien aluksilla ja heidän tulee täyttää kohdan 4.4.1. kone-, tele-, viesti- ja keskushenkilöstön palkatun henkilöstön terveysvaatimukset.

Muiden JOJÄ-linjan kadettien tulee täyttää kohdan 4.4.3.2. rannikkojoukkokouluuttavien terveydelliset vaatimukset.

4.5 Rajavartiolaitos

- palveluskelpoisuusluokka A
- näöntarkkuus vähintään 0,7 (Landoltin C-taulu 5 m) kummassakin silmässä ilman silmälaseja
- silmälasien käyttö ei suotavaa
- kuuloluokka I – II
- ei kroonista ihottumaa tai allergioita
- paineensietokyky arvioitu hyväksi
- ei herkästi oireilevaa laktoosi-intoleranssia
- ei keliakiaa
- irrotettava hammasproteesi ei suotava

V LUKU

PALVELUSKELPOISUUSLUOKAT JA TAUTITAUUKOT

5.1 Palveluskelpoisuusluokat

Yleisiä periaatteita palveluskelpoisuusluokitusten tekemisessä

Päivitetystä oheistuksessa annetaan edelleenkin suosituksia palveluskelpoisuudesta vahvistetun tautiluokituksen ICD-10 diagnooseihin perustuen. Pelkästään diagnoosin antamaa perustetta ei tule pitää luokitusperusteena vaan on tärkeää hahmottaa palveluskelpoisuutta johdannossa annettuja yleisperiaatteita käyttäen ja kokonaisriskiä arvioiden. Erityistä huomiota tulee kiinnittää sellaisiin ominaisuuksiin, joista voi aiheutua myös muiden henkilöiden tai ympäristön vaarantuminen. Lisäksi on syytä kiinnittää huomiota mahdollisten useiden sairauksien kokonaisvaikutukseen palvelusturvallisuudelle ja varusmiehen koulutettavuudelle. Yksittäiset vähäiset rajoitukset ja sairaudet voivat yhdessä muodostaa vakavan kokonaishaitan. Puolustusvoimien toimintaympäristön tuntemus auttaa ratkaisun teossa, mutta asevelvollisten palveluskelpoisuustarkastuksia ja palveluskelpoisuusluokituksia tekevät myös lääkärit, joilla tuntemus on puutteellinen. Tämän vuoksi tulee käyttää seuraavassa esitettyjä yleisperiaatteita.

Kutsuntatilaisuuksissa tulee kiinnittää erityistä huomiota kutsuntapäätösten yhtenäisyyteen. Erityistä painoa palveluskelpoisuusarvioinneissa tulee laittaa päihderiippuvuuteen, erilaisiin mielenterveyshäiriöihin sekä pitkäaikaisiin tai pysyviin sairauksiin sekä toimintatilan häiriöihin. Toistuvia määräaikaisia E-palveluskelpoisuusluokituksia ei suositella, vaan selvitetään asia viivytyksettä tarpeellisessa laajuudessa joko julkisen terveydenhuollon tai kutsuntaviranomaisten ohjeistamin toimenpitein. Tilanteen kehittymistä seurataan tarvittaessa kertaluonteisella ja riittävän pitkäaikaisella (enintään 3 vuotta) E-luokituksella ja tehdään viimeistään sen jälkeen päätös palveluskelpoisuusluokasta. Yleisenä palveluskelpoisuuden ratkaisuperusteena on aina yksilön ja toimintaympäristön kannalta turvallisempi vaihtoehto. Tapaukset, joissa kenttäkelpoisuuden ehdot eivät tule todennäköisesti täyttymään seurannankaan jälkeen, tulisi määrätä jo kutsunnoissa C-luokkaan.

Terveystarkastusohjeen luokittelua noudatetaan soveltuvin osin myös **siviilipalvelukseen** hakeutuvien palveluskelpoisuutta arvioitaessa.

Palveluskelpoisuuden luokitukset ja niiden yleisperusteet ovat

A-luokkaan kuuluva on terve ja hyväkuntoinen. Henkilöllä ei ole sairautta, joka aiheuttaisi lisääntyneen riskin palvelusturvallisuutta ajatellen ja henkilö soveltuu koulutettavaksi turvallisesti taistelijan tehtäviin. Hänellä voi olla jokin vähäinen terveydellinen haitta, joka ei kuitenkaan käytännössä alenna hänen palveluskelpoisuuttaan taistelijan tehtävissä. Henkisen tasapainon on oltava hyvä.

Soveltuvuus eri tehtäviin arvioidaan tarvittaessa tapauskohtaisesti asianomaisen terveydelliset edellytykset huomioon ottaen. Eräisiin tehtäviin annetaan lisäksi tarkentavia terveydellisiä vaatimuksia A-luokituksen lisäksi (IV luku), jotta henkilö voidaan kouluttaa näihin tehtäviin (esimerkiksi lentävän henkilökunnan, sukeltajien ja eräiden teknillisten alojen tehtävät).

B-luokkaan kuuluvalla on jokin sellainen sairaus, vamma, vika tai häiriö, joka on terveydellinen este taistelijan tehtävissä toimimiselle. Tämä ominaisuus voi aiheuttaa tavallista suuremman riskin yksilölle palvelusturvallisuutta ajatellen (esim. alentunut kuulo ja mahdollinen altistuminen melulle) tai ominaisuus voi aiheuttaa lievästi lisääntyneen riskin muille koulutettaville tai kouluttajille. Luokituksen perusteena voi tällöin olla vähäistä suorituskyvyn rajoitusta jatkuvasti tai ajoittain aiheuttava sairaus tai ominaisuus. Jos riskien lisääntyminen on huomattavaa tai pitkäaikaista on tehtävä C-luokitus.

B-luokitus ei ole este sijoittamiselle.

C-luokka: vapautetaan rauhanaikaisesta palveluksesta, mutta voidaan tarvittaessa luokitella uudelleen. Henkilöllä on sairaus tai ominaisuus, joka rajoittaa merkittävästi suorituskykyä, aiheuttaa huomattavan terveysperusteisen riskin joko henkilölle itselleen ja/tai ympäristölle tai vaatii jatkuvasti olosuhteita, joiden järjestäminen ei ole puolustusvoimien olosuhteissa mahdollista tai tarkoituksenmukaista. Luokituksen käyttämistä suositellaan, mikäli sairaus tai ominaisuus on luonteeltaan usein toistuva tai pysyvä.

Kutsuntaan tai aluetoimiston tarkastukseen määrätty asevelvollinen, jota ei ole todettu palveluskelpoiseksi tai vapautettu palveluksesta rauhan aikana viimeistään sinä vuonna, jona hän täyttää 25 vuotta, vapautetaan palveluksesta rauhan aikana.

Asevelvollisuuden suorittamisesta rauhan aikana terveydellisestä syystä vapautettu asevelvollinen voidaan yleisen liikekannallepanon aikana määrätä kutsuntaan tai aluetoimiston järjestämään tarkastukseen sekä määrätä palvelukseen, jos hänet todetaan palveluskelpoiseksi.

E-luokkaan määrätään asevelvollinen, jolla todetaan jokin sellainen sairaus, vamma, vika tai rakenteellinen heikkous, joka toistaiseksi on esteenä palvelukseen hyväksymiselle, mutta joka todennäköisesti kuitenkin paranee. E-luokkaan voidaan määrätä myös sellainen asevelvollinen, jonka terveydellisten edellytysten arvioiminen edellyttää lisätutkimuksia tai seurantaa. Yleensä E-luokkaan määrätään 1–3 vuodeksi kerrallaan.

Mikäli kysymyksessä on todennäköisesti pitkäaikainen sairaus tai ominaisuus, on yleensä perusteltua esittää E-luokkaa 3 vuodeksi ja tehdä sen jälkeen päätös palveluskelpoisuudesta. Vammoissa tai sairauden paranemisvaiheissa käytetään yleisiä työkyvyn arviointiperusteita määräaikaisuuden perusteena. E-luokkaa ei suositella käytettäväksi toistuvasti.

Kutsuntaan tai aluetoimiston tarkastukseen määrätty asevelvollinen, jota ei ole todettu palveluskelpoiseksi tai vapautettu palveluksesta rauhan aikana viimeistään sinä vuonna, jona hän täyttää 25 vuotta, vapautetaan palveluksesta rauhan aikana (C-luokka).

Mikäli varusmiespalveluksessa oleva asevelvollinen todetaan pitkäköksi ajaksi palvelukseen kykenemättömäksi, hänet määrätään E-luokkaan. Määräys E-luokkaan voidaan uudistaa yhden tai useamman kerran sen vuoden loppuun, jona asevelvollinen täyttää 30 vuotta. Sama koskee varusmiespalvelukseen määrättyä asevelvollista, joka terveydentilan muuttuttua ennen palvelukseen astumista on määrätty E-luokkaan.

Reserviläistä, joka sairauden, vamman tai vian vuoksi ei voi toistaiseksi ottaa osaa reservin kertausharjoituksiin, ei määrätä E-luokkaan, vaan aluetoimisto määrää hänet uuteen jälkitarkastukseen 1–3 vuoden kuluttua. Reserviläinen voidaan siirtää C-luokkaan samoin perustein kuin varusmies.

T-luokkaan määrätään asevelvollinen, jonka terveydentilaa tutkittaessaan lääkäri ei ole todennut palveluskelpoisuutta rajoittavaa lääketieteellistä diagnoosia, mutta kutsuntalautakunnalla tai aluetoimistolla on muita perusteita epäillä palvelusturvallisuuden vaarantuvan, mikäli kyseinen asevelvollinen määrätään palvelukseen. Muut perusteet tulevat pääsääntöisesti asevelvollisuuslain 96 § perusteella muilta viranomaisilta saaduista tiedoista. Palveluskelpoisuusluokka T ei ole lääkärin esittämä, eikä siihen liity lääketieteellistä diagnoosikoodia. Lääkärin todetessa palvelusturvallisuutta vaarantavan terveydellisen esteen, käytetään C-luokkaa.

Poistettu D-luokka:

Aiempien ohjeiden mukaan D-luokkaan kuuluva vapautettiin pysyvästi asevelvollisuuden suorittamisesta. Luokitusta käytettiin, kun sairaus tai ominaisuus oli luonteeltaan pysyvä sekä aiheutti merkittävät toimintarajoitukset.

5.2 Yleisiä ohjeita tautitaulukon käytöstä palveluskelpoisuusarvioinneissa

Sosiaali- ja terveysministeriö määräsi kansainvälisen tautiluokituksen 10. laitokseen (ICD-10) perustuvan tautiluokituksen otettavaksi käyttöön 1.1.1996. Terveystarkastusohjeessa käytetään Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskuksen (Stakes) toimittaman ja julkaiseman suomalaisen tautiluokituksen nimityksiä ja numerointia.

Terveystarkastusohjeen tautitaulukoihin on valittu asevelvollisuuden suorittamisen ja palveluskelpoisuuden kannalta käytännössä tärkeitä sairauksia, vammoja ja vikoja sekä esitetty niiden kohdalla luokitteluperiaatteet ohjeen luonteisina. **Ohjeiden lähtökohtana on ollut kutsuntaikäisten ja varusmiesikäisen asevelvollisen palveluskelpoisuuden arviointi, mutta ohjeita sovelletaan myös kriisinhallintatehtävissä palvelevien sekä reserviläisten ja palkatun sotilashenkilöstön palveluskelpoisuusluokituksessa.**

Palveluskelpoisuusluokkaa ratkaistaessa on syytä ottaa huomioon, että lääketieteelliset seikat ovat luonteeltaan liukuvia ja palveluskelpoisuusluokan määrittäminen voi rajatapauksissa olla vaikeaa. Lisäksi luokittelun perusteet voivat muuttua jonkin yksittäisen sairauden tai vamman kohdalla uuden hoitomenetelmän tullessa käyttöön. Annettu yleisohje lähtökohtanaan tarkastavan lääkärin on kussakin yksittäistapauksessa tehtävä ratkaisunsa palveluskelpoisuuteen vaikuttavat eri tekijät huomioon ottaen. Lähtökohtana asevelvollisten palveluskelpoisuuden määrittämisessä tulee olla kenttäkelpoisten ja sodan ajan joukkoihin sijoitettavien henkilöiden koulutus-kelpoisuus. Asevelvollinen on mieluummin sijoitettava E-luokkaan tarkempaa selvitystä varten kuin lähetettävä kokeilemaan etukäteen epävarmaa varusmiespalvelusta. Käsikirjassa Sotilasterveydenhuolto (3. painos, Helsinki 1996) sekä Sotilaslääketieteen Keskuksen julkaisemassa menettelytapaohjeessa on lisäohjeita palveluskelpoisuuden arvioinnista ja lääkärintarkastuksen suorittamisesta. Sotilaslääketieteen Keskuksen julkaisemassa menettelytapaohjeessa (www.sotilaslaaketieteenkeskus.fi, www.mil.fi) on lisäohjeita palveluskelpoisuuden arvioinnista ja lääkintätarkastuksen suorittamisesta.

Kaikissa tapauksissa diagnoosi on ilmoitettava suomalaisen tautiluokituksen (Tautiluokitus ICD-10, STAKES 1999) ohjeistuksen mukaisesti. Koodi on tavallisesti nelimerkkinen: kirjain ja kolme numeroa. Poikkeustapauksissa esiintyy myös kolmi- ja viisimerkkisiä koodeja.

Myös palveluskelpoisuusluokka A:n yhteydessä tulee tarvittaessa käyttää diagnoosikoodeja. Tämä on tärkeää siksi, että siten myös lievät sairaudet, vammat ja viat tiedetään ottaa huomioon suunniteltaessa varusmiespalveluksen aikana asevelvollisen kouluttamista tehtäviin, joissa on palveluskelpoisuusluokka A:n lisäksi erityisiä kelpoisuusehtoja (ks. IV luku).

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
I Tartunta- ja loistauteja (A00-B99) Aliqui morbi infectiosi et parasitici (A00-B99)					
Suoliston tartuntataudit (A00-A09) Morbi infectiosi intestinales (A00-A09)					
A01	Lavantauti ja pikkulavantauti Febris typhoides et febris paratyphoides			Lavantautibakteerin kantajat, jos lääkehoito ei tehoa, 1 - 2 vuotta	
Tuberkuloosi (A15-A19) Tuberculosis (A15-A19)					
A15-A16	Hengityselinten tuberkuloosi Tuberculosis respiratoria	Oireettomat 2 vuoden kuluttua paranemisesta,	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet infektiot 2 - 3 vuotta	Vaikeat jälkitilat
A18	Muiden elinten tuberkuloosi Tuberculosis aliorum organorum				
A18.0+	Luu- ja niveltuberkuloosi Tuberculosis ossium et articulationem	Oireettomat 2 vuoden kuluttua paranemisesta, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet infektiot 3 vuotta	Vaikeat jälkitilat
A18.1+	Virtsa- ja sukupuolielinten tuberkuloosi Tuberculosis systematis urogenitalis	Oireettomat 2 vuoden kuluttua paranemisesta	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet infektiot 3 vuotta	Vaikeat jälkitilat
Muut bakteeritaudit (A30-A49) Alii morbi bacteriales (A30-A49)					
A39	Meningokokki-infektio Infectio meningococcica	Oireettomiksi parantuneet	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset tarvittaessa	Vaikeat jälkitilat
Muut spirokeettataudit (A65-A69) Alii morbi spirochaetales (A65-A69)					
A69	Muut spirokeettainfektiot Alii infectiones spirochaetales				
A69.2+	Lymen borreliosis Morbus Lyme	Oireettomiksi parantuneet	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tulehdukset, joissa nivel- tai keskushermosto-oireita, 1-2 vuotta	Vaikeat jälkitilat
Keskushermoston virusinfektiot (A80-A89) Infectiones virales systematis nervosi centralis (A80-A89)					

		A	B	E	C
A84	Puutiaisaivotulehdus Encephalitis viralis ixodalis	Oireettomiksi parantuneet	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset tarvittaessa	Vaikeat jälki- tilat
Niveljalkaisten välittämät viruskuumeet ja virusten aiheuttamat verenvuotokuumeet (A90-A99) Febres virales arthropodibus transmissae et febres virales haemorrhagicae (A90-A99)					
A98	Muualla luokitattomat muut virusperäiset verenvuotokuumeet Alia febres virales haemorrhagicae non alibi classificatae				
A98.5	Munuaisoireinen verenvuotokuume Febris haemorrhagica cum syndromate renali	Oireettomiksi parantuneet	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset tarvittaessa	C: Vaikeat jälkitilat, esim. dialyysihoidossa olevat
Virusmaksatulehdus (B15-B19) Hepatitis viralis (B15-B19)					
B15	Äkillinen maksatulehdus A Hepatitis A acuta				
B15.9	Maksatulehdus A ilman maksakoomaa Hepatitis A acuta sine comate hepatico	Oireettomiksi parantuneet		Tuoreet tulehdukset, joissa paraneminen pitkitty	
B16	Äkillinen maksatulehdus B Hepatitis B acuta				Kaikki
B17	Muu äkillinen virusmaksa- tulehdus Alia hepatitis viralis acuta				Kaikki
B18	Pitkäaikainen virusmaksatulehdus Hepatitis viralis chronica				Kaikki
Immuunikato (HIV-tauti) (B20-B24) Morbus viralis immunodeficientiae humanus (morbus HIV) (B20-B24)					
<i>Ei sisällä:</i> HIV-vasta-aineet, ilman näyttöä HIV-infektiosta (R75), oireeton HIV-infektio (Z21)					
Muut virustaudit (B25-B34) Alii morbi virales (B25-B34)					
B27	Mononukleoosi Mononucleosis infectiosa			Pitkittyneet 1 vuosi	Vaikeat jälkitilat

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
II Kasvaimet (C00-D48) Neoplasmata (C00-D48)					
Pahanlaatuiset kasvaimet (C00-C97) Neoplasmata maligna (C00-C97)		Parantuneet, remissiassa vähintään 5 vuotta olleet. Hoidetut basaliiooma-potilaat.	Hoidetut, remissiassa vähintään 5 vuotta olleet. Muu toimintakyky tyydyttävä	Diagnoosista alle 5 vuotta	Muut
Imukudoksen, verta muodostavien kudosten ja lähisukuisten kudosten pahanlaatuiset kasvaimet (C81-C96) Neoplasmata maligna textus lymphatici, haematopoetici et cognati (C81-C96)					
C81	Hodgkinin tauti Morbus Hodgkin	Parantuneet, remissiassa vähintään 5 vuotta olleet.	Hoidetut, remissiassa vähintään 5 vuotta olleet. Muu toimintakyky tyydyttävä	Diagnoosista alle 5 vuotta	Muut
C82	Nodulaarinen (follikulaarinen) non-Hodgkin-lymfooma Lymphoma non-Hodgkin nodulare (folliculare)	Parantuneet, remissiassa vähintään 5 vuotta olleet.	Hoidetut, remissiassa vähintään 5 vuotta olleet. Muu toimintakyky tyydyttävä	Diagnoosista alle 5 vuotta	Muut
C83	Diffuusi non-Hodgkin-lymfooma Lymphoma non-Hodgkin diffusum	Parantuneet, remissiassa vähintään 5 vuotta olleet.	Hoidetut, remissiassa vähintään 5 vuotta olleet. Muu toimintakyky tyydyttävä	Diagnoosista alle 5 vuotta	Muut
C84	Perifeeriset ja ihon T-solulymfoomat Lymphomata T-cellularia peripherica et cutanea	Parantuneet, remissiassa vähintään 5 vuotta olleet.	Hoidetut, remissiassa vähintään 5 vuotta olleet. Muu toimintakyky tyydyttävä	Diagnoosista alle 5 vuotta	Muut
C85	Muut ja määrittämättömät non-Hodgkin-lymfooman tyypit Typi alii et non specificati lymphomatis non-Hodgkin	Parantuneet, remissiassa vähintään 5 vuotta olleet.	Hoidetut, remissiassa vähintään 5 vuotta olleet. Muu toimintakyky tyydyttävä	Diagnoosista alle 5 vuotta	Muut
C91	Lymfaattinen leukemia Leuc(h)aemia lymphatica	Parantuneet, remissiassa vähintään 5 vuotta		Diagnoosista alle 5 vuotta	Muut

		A	B	E	C
C92	Myeloinen leukemia Leuc(h)aemia myeloides	Parantuneet, remissiossa vähintään 5 vuotta		Diagnoosista alle 5 vuotta	Muut
C93	Monosyyttileukemia Leuc(h)aemia monocytica	Parantuneet, remissiossa vähintään 5 vuotta		Diagnoosista alle 5 vuotta	Muut
C94	Muut solutyypiltään määritetyt leukemiat Alia leuc(h)aemiae typo cellulari specificato	Parantuneet, remissiossa vähintään 5 vuotta		Diagnoosista alle 5 vuotta	Muut
C95	Solutyypiltään määrittämätön leukemia Leuc(h)aemiae typo cellulari non specificato	Parantuneet, remissiossa vähintään 5 vuotta		Diagnoosista alle 5 vuotta	Muut
Hyvänlaatuiset kasvaimet (D10-D36) Neoplasmata benigna (D10-D36)		Hoidetut, toimintakyky hyvä	Hoidetut, toimintakyky tydyttävä	Tuoreet tapaukset tarvittaessa hoitoa varten	Muut

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
III Veren ja verta muodostavien elinten sairaudet sekä eräät immuunimekanismin häiriöt (D50-D89) Morbi sanguinis et organorum haematopoeticorum atque aliquae morbositates ad mechanismos immunales (D50-D89)					
Ravitsemusperäiset anemiat (D50-D53) Anaemiae nutritionales (D50-D53)					
D50	Raudanpuuteanemia Anaemia sideropenica	Hoidetut		Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten perussyyn selvittämiseksi	
D51	B12-vitamiininpuutosanemia Anaemia ex deficientia vitamini B12	Hoidetut, oireettomiksi parantuneet		Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	
Hemolyttiset anemiat (D55-D59) Anaemiae hemolyticae (D55-D59)					
D55	Entsyyminhäiriöistä aiheutuvat anemiat Anaemiae ex perturbationibus enzymaticis				
D55.0	Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutteesta aiheutuva anemia Anaemia ex deficientia glucosum-6-phosphatodehydrogenasae	Lievä kompensoitu hemolyysi, ei hemolyttisiä kriisejä.			Oireiset, ei kompensoidut
D58	Muut perinnölliset hemolyttiset anemiat Aliae anaemiae haemolyticae hereditariae				
D58.0	Perinnöllinen pallosoluisuus Sphaerocytosis hereditaria	Lievä kompensoitu hemolyysi, ei hemolyttisiä kriisejä. Splenektomoidut			Oireiset, ei kompensoidut
D58.1	Perinnöllinen elliptosytoosi Elliptocytosis hereditaria	Lievä kompensoitu hemolyysi, ei hemolyttisiä kriisejä. Splenektomoidut			Oireiset, ei kompensoidut
D59	Hankinnainen hemolyttinen anemia Anaemia haemolytica acquisata	Lievä kompensoitu hemolyysi, ilman anemiaa		Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Krooniset, toimintakyky huono

	A	B	E	C
Aplastiset ja muut anemiat (D60-D64) Anaemiae aplasticae et aliae (D60-D64)	Etiologian mukaan, esim. lääkevaikutuksen aiheuttamat, ennusteeltaan hyvät oireettomiksi parantuneet		Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Krooniset
Hyytymishäiriöt, purppura ja muut vuotohäiriöt (D65-D69) Defectus coagulationis, purpura et aliae condiciones haemorrhagicae (D65-D69)				
D66	Hyytymistekijä VIII:n perinnöllinen puute Deficientia hereditaria factoris VIII <i>Sisältää:</i> A-hemofilia			Hoitoa tarvitsevat
D67	Hyytymistekijä IX:n perinnöllinen puute Deficientia hereditaria factoris IX <i>Sisältää:</i> B-hemofilia			Hoitoa tarvitsevat
D68	Muut hyytymishäiriöt Aliae defectus coagulationis			
D68.0	von Willebrandin tauti Morbus von Willebrand	Vain laboratoriolöydökseen perustuva diagnoosi, oireettomat		Muut
D68.1	Hyytymistekijä XI:n perinnöllinen puute Deficientia hereditaria factoris XI	Lievät, oireettomat		Muut
D68.2	Muiden hyytymistekijöiden perinnöllinen puute Deficientia hereditaria aliorum factorum coagulationis	Lievät, oireettomat		Muut
D69	Purppura ja muut vuotohäiriöt Purpura et alii status haemorrhagici			
D69.0	Allerginen purppura Purpura allergica	Oireettomiksi parantuneet	Tuoreet tutkimuksia ja hoitoa varten	Muut

		A	B	E	C
D69.3	Idiopaattinen trombosytopeeninen purppura Purpura idiopathica thrombocytopenica	Normaalit trombosyytti-arvot 2 vuoden kuluttua lääkehoidon lopettamisen tai splenektomian jälkeen		Tuoreet tutkimuksia ja hoitoa varten	Muut
Muut veren ja verta muodostavien kudosten sairaudet (D70-D77) Alii morbi sanguinis et organorum haematopoeticorum (D70-D77)					
D70	Agranulosytoosi Agranulocytosis	Parantuneet, aiheuttava tekijä vältettävissä, normaalit valkosolut		Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Muut
D75	Muut veren ja verta muodostavien kudosten sairaudet Alii morbi sanguinis et organorum haematopoeticorum				
D75.1	Sekundaarinen polysytemia Polycythaemia secundaria	Ei haittaavaa perussairautta			Perussairauden mukaan tarvittaessa
Eräät immuunijärjestelmän häiriöt (D80-D89) Aliquae perturbationes ad mechanismos immunales pertinentes (D80-D89)					
D80	Pääasiallisesti vasta-aineiden vajavuuksina ilmenevä immuunivajavuus Deficientia immunalis praecipue cum vitilis anticorporum				
D80.0	Perinnöllinen hypogammaglobulinemia Hypogammaglobulinaemia hereditaria				Kaikki
D80.2	Immunoglobuliiniin A (IgA) selektiivinen puute Deficientia selectiva immunoglobulini A	Osittainen puutos, ei toistuvia infektioita			Muut
D86	Sarkoidoosi Sarcoidosis	Oireettomat 1 - 2 vuoden kuluttua paranemisesta	Tuoreet oireettomat tapaukset tarvittaessa, esim. löydöksenä vain hilusrauhasten suurentuminen	Tuoreet tapaukset tarvittaessa 1 vuosi	Alentunut keuhkofunktio; muut vaikeat jälkitilat

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
IV Umpierityssairaudet, ravitsemussairaudet ja aineenvaihduntasairaudet (E00-E90) Morbi endocrini, nutritionales et metabolici (E00-E90)					
Kilpirauhasen sairaudet (E00-E07) Morbositates glandulae thyroideae (E00-E07)					
E01	Jodinpuutteeseen liittyvät kilpirauhas sairaudet ja lähisukuiset tilat Morbositates glandulae thyroideae ex deficientia iodi et status cognati	Substituutiohoi- dossa oireettomat, eutyreoosi			Muut
E03	Muu kilpirauhasen vajaatoiminta Alia hypothyreosis	Substituutiohoi- dossa oireettomat, eutyreoosi			Muut
E05	Kilpirauhasen liikatoiminta Hyperthyreosis	Oireettomiksi parantuneet, eutyreoosi		Tuoreet tapaukset hoitoa varten 1 - 2 vuotta	
E06	Kilpirauhas tulehdus Thyroiditis	Oireettomiksi parantuneet, eutyreoosi	Jälkitilat, toimintakyky tydyttävä	Tuoreet tapaukset hoitoa varten 1 - 2 vuotta	
Diabetes (E10-E14) Diabetes mellitus (E10-E14)					Pääsääntöisesti kaikki Diabetes ilman komplikaatiota: Varusmiespal- velus on mah- dollista keskit- etyn erillisen tarkastuksen jälkeen pääesi- kunnan antaman ohjeistuksen mukaan.
Muut glukoosin säätelyn ja haiman umpierityksen häiriöt (E15-E16) Aliae perturbationes regulationis glucosi et dysfunctiones endocrinae pancreatis (E15-E16)		Toimintakyky hyvä	Toimintakyky enintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten, esim. insulinooma	
Muiden umpirauhasten sairaudet (E20-E35) Morbositates aliarum glandularum endocrinarum (E20-E35)					
E20	Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta Hypoparathyroidismus	Oireettomiksi parantuneet	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Hoitoa varten 1 - 2 vuotta	Muut
E21	Lisäkilpirauhasten liikatoiminta ja muut lisäkilpirauhashäiriöt Hyperparathyroidismus et aliae dysfunctiones glandularum parathyroidearum	Oireettomiksi parantuneet	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Hoitoa varten 1 - 2 vuotta	Muut
E22	Aivolisäkkeen liikatoiminta Hyperfunctio hypophysis				

		A	B	E	C
E22.0	Akromegalia ja/tai aivolisäkeperäinen jättikasvu Acromegalia	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Hoitoa varten 1 - 2 vuotta	Muut
E23	Aivolisäkkeen vajaatoiminta ja muut aivolisäkehäiriöt Hypofunctio et aliae dysfunctiones hypophysis				
E23.0	Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta Hypopituitarismus	Testosteronihoidolla substituoidut, oireettomat		Tarvittaessa tutkimuksia varten	Muut
E23.2	Diabetes insipidus				Kaikki
E24	Cushingin oireyhtymä Syndroma Cushing	Oireettomiksi parantuneet; toimintakyky hyvä, ei lääkettä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä, ei lääkettä	Tuoreet tapaukset hoitoa varten 1 - 2 vuotta	Muut
E27	Muut lisämunuais sairaudet Aliae morbositates glandulae suprarenalis				
E27.1	Primaarinen lisämunuaiskuoren vajaatoiminta Insufficiencia adrenocorticalis primaria				Kaikki
E29	Kivesten toimintahäiriöt Dysfunctio testicularis	Hoidetut, toimintakyky hyvä		Tarvittaessa hoitoa varten 1 - 2 vuotta	Muut
E31	Moniumpirauhashäiriö Dysfunctio polyglandularis (endocrina)				
E31.00	APECED-oireyhtymä Syndroma APECED				Kaikki
E34	Muut umpierityshäiriöt Aliae dysfunctiones endocrinae				
E34.3	Muualla luokittamaton lyhytkasvuisuus Nanismus non alibi classificatus	Toimintakyky hyvä	Toimintakyky tyydyttävä	Fyysinen kasvu ja kehitys kesken	Fyysinen kasvu ja kehitys päättyneet, toimintakyky huono
Lihavuus ja muut liikaravitsemustilat (E65-E68) Obesitas et alia hyperalimentatio (E65-E68)					
E66	Lihavuus Obesitas	Toimintakyky hyvä	Toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten, BMI yli 30 ja huono kunto	Laihduttaminen ei onnistu ja toimintakyky huono, BMI yli 35 sekä huono toimintakyky ja kunto
Aineenvaihdintahäiriöt (E70-E90) Perturbationes metabolicae (E70-E90)					

		A	B	E	C
E73	Laktoosi-intoleranssi Intolerantia lactosi	Kaikki			
E75	Sfingolipidiaineenvaihdunnan häiriöt ja muut rasva-aineiden kertymätaudit Perturbationes metabolismi sphingolipidorum et aliae perturbationes accumulationis lipidorum	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia varten	Muut
E79	Puriini- ja pyrimidiiniaineenvaihdunnan häiriöt Perturbationes metabolismi purini et pyrimidini				
E79.0	Virtsahapon runsaus veressä (hyperurikemia) ilman niveltulehduksen tai virtsahappokyhmyjen oireita Hyperuricaemia sine symptomatibus arthritidis inflammatoriae sive morbi tophacei	Oireettomat, toimintakyky hyvä			
E80	Porfyriini- ja bilirubiiniaineenvaihdunnan häiriöt Perturbationes metabolismi porphyrini et bilirubini				
E80.2	Äkillinen ajoittainen porfyria Porphyria acuta intermittens				Kaikki
E80.4	Gilbertin oireyhtymä Syndroma Gilbert	Kaikki			
E80.6	Muut bilirubiiniaineenvaihdunnan häiriöt Aliae perturbationes specificatae metabolismi bilirubini	Oireettomat, toimintakyky hyvä			Muut
E84	Kystinen fibroosi Fibrosis cystica				Kaikki
E88	Muut aineenvaihduntasairaudet Aliae morbositates metabolicae				
E88.0	Muualla luokitamattomat plasmaproteiinien aineenvaihdunnan häiriöt Perturbationes metabolismi proteinorum plasmaticorum non alibi classificatae <i>Sisältää:</i> Alfa-1-antitrypsiinipuutos		Lieväoireiset, toimintakyky vähintään tyydyttävä		Muut

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
V Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (F00-F99) Perturbationes mentis et modi se gerendi (F00-F99)					
Elimelliset aivo-oireyhtymät (oireenmukaiset häiriöt mukaan luettuina) (F00-F09)		Ilman lääkitystä oireettomat 1-3 vuoden kuluttua, toimintakyky hyvä	Ilman lääkitystä oireettomat vuoden kuluttua, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset 1-3 vuotta	Toimintakyky alentunut pitkäaikaisesti
Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt (F10-F19) Perturbationes mentis et modi se gerendi ex usu substantiarum psychotropicarum (F10-F19)					
<i>Diagnosikoodin kolme ensimmäistä merkkiä määräytyvät käytetyn aineen perusteella seuraavasti:</i> F10 Alkoholi F11 Opioidit F12 Kannabinoideit F13 Rauhoittavat lääkkeet/unilääkkeet F14 Kokaiini F15 Muut piristeet F16 Hallusinogeenit F17 Tupakka F18 Liuotinaineet F19 Useat lääkeaineet/muut psyykkisiin toimintoihin vaikuttavat aineet					
F10.1 F11.1 F12.1 F13.1 F14.1 F15.1 F16.1 F18.1 F19.1	Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt; haitallinen käyttö	Haitallinen käyttö loppunut 1 vuosi aiemmin; laittomien päihteiden käyttö täysin loppunut	Ei käytetä	Tarvittaessa hoitoa/seuranta varten, 1 - 2 vuotta	Jatkuva tai säännöllinen käyttö
F10.2 F11.2 F12.2 F13.2 F14.2 F15.2 F16.2 F18.2 F19.2	Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt; riippuvuusoireyhtymä	Parantuneet, oireettomat 3 vuoden kuluttua, toimintakyky hyvä; laittomien päihteiden käyttö täysin loppunut	Ei käytetä	Tarvittaessa hoitoa/seuranta varten 1-2 vuotta	Pitkäaikainen uusiutunut häiriö

		A	B	E	C
F10.5 F11.5 F12.5 F13.5 F14.5 F15.5 F16.5 F18.5 F19.5	Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt; psykoottinen häiriö	Ilman lääkitystä oireettomat 1-3 vuoden kuluttua	Ei käytetä	Tuoreet tapaukset 1 - 3 vuotta hoitoa / seurantaa varten	Pitkäaikainen uusiutunut häiriö
F10.7 F11.7 F12.7 F13.7 F14.7 F15.7 F16.7 F18.7 F19.7	Lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt; jäännöstilana esiintyvät psykoottiset tai muut häiriöt	Ei käytetä	Ei käytetä	Tuoreet tapaukset hoitoa/seurantaa varten, 1 - 3 vuotta	Pitkäaikainen uusiutunut häiriö
Skitsofrenia, skitsoyyppinen häiriö ja harhaluuloisuushäiriöt (F20-F29) Schizophrenia, perturbationes schizotypicae et perturbationes delusionales (F20-F29)				Tuoreet tapaukset 2-3 v (käytetään vain lyhytkestoisissa häiriöissä)	Uusiutuneet tai pitkäaikaiset
F20	Skitsofrenia Schizophrenia	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F21	Skitsoyyppinen häiriö (psykoosipiirteinen persoonallisuus) Perturbatio schizotypica	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F22	Pitkäaikaiset harhaluuloisuushäiriöt Perturbationes delusionales persistens	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F23	Äkilliset ja väliaikaiset psykoottiset häiriöt Perturbationes psychoticiae acutae et temporiae	Ilman lääkitystä oireettomat 1-2 vuoden kuluttua	Ei käytetä	Tuoreet tapaukset 1 - 3 vuotta	Uusiutuneet
F23.1	Äkillinen monimuotoinen skitsofreniaoireinen psykoottinen häiriö Perturbatio psychoticica polymorpha cum symptomatibus schizophrenicis		Ei käytetä	Tuoreet tapaukset 1-3 vuotta	Uusiutuneet ja krooniset defektitilat
F23.2	Äkillinen skitsofreenistyyppinen psykoottinen häiriö Perturbatio psychoticica schizophreniformis acuta		Ei käytetä	Tuoreet tapaukset 1-3 vuotta	Uusiutuneet ja krooniset defektitilat
F25	Skitsoaffektiiviset häiriöt Perturbationes schizoaffectivae	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Uusiutuneet ja krooniset defektitilat
Mielialahäiriöt (affektiiviset häiriöt) (F30-F39) Perturbationes affectivae (F30-F39)		Ei haittaavia oireita, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Jatkuvia oireita; tutkimuksia, hoitoa ja seurantaa varten 1 - 3 vuotta	Toimintakyky alentunut
F30	Mania	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki

		A	B	E	C
F30.2	Mania, johon liittyy psykoottisia oireita Mania cum symptomatibus psychoticis	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F31	Kaksisuuntainen mielialahäiriö Perturbatio affectiva bipolaris				
F31.2	Kaksisuuntaisen mielialahäiriön psykoottinen maaninen jakso Episodus maniacus perturbationis affectivae bipolaris cum symptomatibus psychoticis	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F31.5	Kaksisuuntaisen mielialahäiriön vaikea psykoottinen masennusjakso Episodus depressivus gravis perturbationis affectivae bipolaris cum symptomatibus psychoticis	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F32	Masennustila Depressio				
F32.3	Vaikea, psykoottinen masennustila Depressio gravis cum symptomatibus psychoticis	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F33	Toistuva masennus Depressio recurrens	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F33.3	Toistuvan masennuksen vaikea, psykoottinen masennusjakso Episodus depressivus gravis perturbationis depressivae recurrentis cum symptomatibus psychoticis	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F34	Pitkäaikaiset mielialahäiriöt Perturbationes affectivae persistens				
F34.0	Mielialan aaltoiluhäiriö (syklotymia) Cyclothymia	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F34.1	Pitkäaikainen masennus Dysthymia	Ei käytetä	Ei käytetä	Tuoreet tapaukset 1 - 3 vuotta	Kaikki muut
F39	Tarkemmin määrittämätön affektiivinen psykoosi Psychosis affectiva NAS	Ei käytetä	Ei käytetä	Tuoreet tapaukset 1 - 3 vuotta	Kaikki muut

		A	B	E	C
Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt (F40-F48) Perturbationes neuroticae, e stressu dependentes et somatoformes (F40-F48)		Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky vain lievästi alentunut	Jatkuvia oireita; seurantaa ja hoitoa varten palveluksesta 1 - 3 vuotta	Uusiutuneet tai pitkäaikaiset häiriöt
F40	Pelko-oireiset (foobiset) ahdistuneisuushäiriöt Perturbationes anxiferae phobicae				
F40.1	Sosiaalisten tilanteiden pelko Anxietas socialis				
F41	Muut ahdistuneisuushäiriöt Aliae perturbationes anxiferae				
F41.0	Paniikkihäiriö (kohtauksittainen ahdistus) Angor paroxysmalis episodicus				
F41.1	Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö (yleistynyt tuskaisuus) Perturbatio anxifera generalisata				
F41.2	Sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila Perturbatio anxifera et depressiva mixta				
F43	Vakavat stressireaktiot ja sopeutumishäiriöt Reactio e stressu severi Perturbationes adaptationis	Korjaantunut häiriö, toimintakyky hyvä	Selvä, enemmän kuin tilapäinen haitta; toimintakyky vain lievästi alentunut	Selvä palveluksesta vähintään 1 - 2 kuukautta, 1 - 2 vuotta	Toistuvasti uusiutuvat tapaukset
F43.1	Traumaperäinen stressireaktio Perturbatio stressualis posttraumatica	Korjaantunut häiriö, toimintakyky hyvä	Selvä, enemmän kuin tilapäinen haitta; toimintakyky vain lievästi alentunut	Hoitoa varten, 6kk - 3 vuotta	Jatkuvia oireita; toimintakyky pitkäaikaisesti alentunut
F43.2	Sopeutumishäiriöt Perturbationes adaptationis	Korjaantunut häiriö, toimintakyky hyvä	Selvä, enemmän kuin tilapäinen haitta; toimintakyky vain lievästi alentunut	Selvä palveluksesta: 6kk - 2 vuotta	Toistuvasti uusiutuvat tapaukset
F45	Elimellisoireiset (somatoformiset) häiriöt Perturbationes somatoformes				
F48	Muut neuroottiset häiriöt Aliae perturbationes neuroticae				

		A	B	E	C
Fysiologisiin häiriöihin ja ruumillisiin tekijöihin liittyvät käyttäytymisoireyhtymät (F50-F59) Syndromata modi se gerendi perturbationibus physiologicis atque somaticis adjuncta (F50-F59)		Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Selvä enemmän kuin tilapäinen haitta; toimintakyky vain lievästi alentunut	Jatkuvia oireita: palveluseste 6kk - 3 vuotta	Toistuvasti uusiutuneet tai pitkäaikaiset häiriöt, joissa toimintakyky pitkäaikaisesti alentunut
F54	Muulla luokitettuihin häiriöihin ja sairauksiin liittyvät psykologiset tekijät ja käytöstekijät Factores psychologici et modi se gerendi perturbationibus sive morbis alibi classificatis adjuncti	Luokitellaan somaattisesta diagnoosista annettujen ohjeiden mukaisesti, soveltaen tarvittaessa edellä olevaa yleisohjetta diagnooseille F50-F59	Luokitellaan somaattisesta diagnoosista annettujen ohjeiden mukaisesti, soveltaen tarvittaessa edellä olevaa yleisohjetta diagnooseille F50-F59	Luokitellaan somaattisesta diagnoosista annettujen ohjeiden mukaisesti, soveltaen tarvittaessa edellä olevaa yleisohjetta diagnooseille F50-F59	Luokitellaan somaattisesta diagnoosista annettujen ohjeiden mukaisesti, soveltaen tarvittaessa edellä olevaa yleisohjetta diagnooseille F50-F59
Aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt (F60-F69) Perturbationes personalitatis et modi se gerendi adultorum (F60-F69)		Vähäinen tai korjaantunut häiriö, toimintakyky hyvä	Lievä häiriö, toimintakyky vain lievästi alentunut; palvelusturvallisuus ei alentunut	Tarvittaessa tutkimuksia, hoitoa ja seurantaa varten 1 - 3 vuotta	Pitkäaikaisia tai toistuvasti pahenevia oireita; toimintakyky pitkäaikaisesti alentunut
F60	Persoonallisuushäiriöt Perturbationes personalitatis specificae	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F60.2	Epäsosiaalinen persoonallisuus Personalitas dissocialis	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F60.3	Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus Personalitas (emotionaliter) instabilis <i>Sisältää:</i> Rajatilapersonaalisuus	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F60.8	Epäkypsä persoonallisuus Personalitas immatura	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F61	Sekamuotoiset ja muut persoonallisuushäiriöt Perturbationes personalitatis mixtae et aliae	Vähäinen tai korjaantunut häiriö	Lievä häiriö, toimintakyky vain lievästi alentunut	Tarvittaessa tutkimuksia, hoitoa ja seurantaa varten 1 - 3 vuotta	Pitkäaikaisia tai toistuvasti pahenevia oireita; toimintakyky pitkäaikaisesti alentunut
F63	Käytös- ja hillitsemishäiriöt Perturbationes habituum et impulsuum	Korjaantunut häiriö	Lievä haitta; toimintakyky vain lievästi alentunut; palvelusturvallisuus ei alentunut	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten 1-3 vuotta	Pitkäaikaisia tai toistuvasti pahenevia oireita, toimintakyky pitkäaikaisesti alentunut

		A	B	E	C
F64	Sukupuoli-identiteetin häiriöt Perturbationes identitatis generis	Ei palveluksessa haittaavia oireita	Lievä häiriö	Tarvittaessa tutkimuksia varten 1-2 vuotta	Pitkäaikainen haitta
F65	Sukupuoliset kohdehäiriöt Perturbationes praeferentiae sexualis	Ei palveluksessa haittaavia oireita	Lievä häiriö	Tarvittaessa tutkimuksia varten 1-2 vuotta	Pitkäaikainen haitta
F66	Sukupuoliseen kehitykseen ja suuntautumiseen liittyvät psykologiset ja käytöshäiriöt Perturbationes psychologicae et modi se gerendi ad formationem et orientationem sexuales ad junctae	Luokitetaan häiriön mahdollisesti sekundäärisesti aiheuttaman häiriön (useimmiten F32-F43) perusteella	Luokitetaan häiriön mahdollisesti sekundäärisesti aiheuttaman häiriön (useimmiten F32-F43) perusteella	Luokitetaan häiriön mahdollisesti sekundäärisesti aiheuttaman häiriön (useimmiten F32-F43) perusteella	Luokitetaan häiriön mahdollisesti sekundäärisesti aiheuttaman häiriön (useimmiten F32-F43) perusteella
Älyllinen kehitysvammaisuus (F70-F79) Retardatio mentalis (F70-F79)		Ei käytetä			
F70	Lievä älyllinen kehitysvammaisuus Retardatio mentalis levis (IQ 50 - 70)	Ei käytetä	Hyvin motivoituneet, toimintakyky tyydyttävä, IQ > 60	Tarvittaessa tutkimuksia varten 1 vuosi	Omaksumiskyky riittämätön, toimintakyky alentunut
F71	Keskivaikkea älyllinen kehitysvammaisuus Retardatio mentalis moderata (IQ 35 - 49)	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F72	Vaikea älyllinen kehitysvammaisuus Retardatio mentalis gravis (IQ 20 - 34)	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
F73	Syvä älyllinen kehitysvammaisuus Retardatio mentalis profunda (IQ alle 20)	Ei käytetä	Ei käytetä	Ei käytetä	Kaikki
Psyykkisen kehityksen häiriöt (F80-F89) Perturbationes progressus psychici (F80-F89)		Lievät häiriöt, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky vain lievästi alentunut	Tarkempaa tutkimusta varten 1 vuosi	Huomattava haitta, ei kykene omaksumaan sotilaskoulutusta
Tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat käytös- ja tunnehäiriöt (F90-F98) Perturbationes modi se gerendi atque emotionales usitate in pueritia sive adolescentia incipientes (F90-F98)		Lievä häiriö, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky vain lievästi alentunut	Tarvittaessa tutkimuksia varten 1-3 vuotta	Pitkäaikainen häiriö, jossa pitkäaikaisesti alentunut toimintakyky
F90	Hyperkineettiset häiriöt Perturbationes hyperkineticae				
F91	Käytöshäiriöt Perturbationes modi se gerendi	Korjaantunut häiriö	Ei käytetä	Selvä palveluste, 1 - 2 vuotta	Pitkäaikainen häiriö, jossa toimintakyky pitkäaikaisesti alentunut

		A	B	E	C
F98	Muut tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat toiminto- ja tunnehäiriöt Aliae perturbationes modi se gerendi et emotionales usitate in pueritia sive adolescentia incipientes				Muut
F98.0	Ei-elimellinen kastelu Enuresis non organica	Parantuneet; vain tilapäistä lääkettä vaativat	Lieväoireiset tai jatkuvalla lääkityksellä oireettomat	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten 1-2 vuotta	Pysyvä, vakava haitta
F98.5	Änkytys Dysphemia	Lieväoireiset	Selvä haitta, toimintakyky vain lievästi alentunut	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten 1-3 vuotta	Pysyvä, vakava haitta, toimintakyky pitkäaikaisesti alentunut
<p>Sosioekonomisiin ja psykososiaalisiin olosuhteisiin liittyviä terveysvaaroja koskevia koodeja Z55-Z65 voidaan käyttää F-ryhmän diagnooseihin liittyvänä lisätietona etenkin jos tällaisen huomioon ottaminen on tarpeen myöhemmän luokituksen yhteydessä, mutta niitä ei voida koskaan käyttää luokitusperusteena ilman F-ryhmän diagnoosia.</p>					

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
VI Hermoston sairaudet (G00-G99) Morbi systematis nervosi (G00-G99)					
<i>Ei sisällä:</i> Eräitä tartunta- ja loistauteja, kasvaimia, metabolisia tauteja, pikkulasten neurologisia poikkeavuuksia, luokittelemattomia oireita, vammoja tai myrkytyksiä					
Keskushermoston tulehdussairaudet (G00-G09) Morbi inflammatorii systematis nervosi centralis (G00-G09)					
G00	Muulla luokitamattomat bakteeriat aivokalvojen ja selkäydintulehdusten tauteja Meningitis bacterialis non alibi classificata <i>Ei sisällä:</i> Tauteja, joissa on parenkyymitulehdus	Oireettomat vuoden kuluttua paranemisesta, toimintakyky hyvä	Lievät jälkitilat 2 vuoden kuluttua paranemisesta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset 1 - 2 vuotta	Vaikeat jälkitilat
G01	Aivokalvotulehdus muulla luokitetun bakteeritautin yhteydessä Meningitis in morbis bacterialibus alibi classificatis <i>Ei sisällä:</i> Tauteja, joissa on parenkyymitulehdus	Oireettomat vuoden kuluttua paranemisesta, toimintakyky hyvä	Lievät jälkitilat 2 vuoden kuluttua paranemisesta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset 1 - 2 vuotta	Vaikeat jälkitilat
G03	Muista tai määrittämättömistä syistä aiheutuneet aivokalvotulehdukset Meningitis e causalis aliis sive non specificatis <i>Ei sisällä:</i> Tauteja, joissa on parenkyymitulehdus	Oireettomat vuoden kuluttua paranemisesta, toimintakyky hyvä	Lievät jälkitilat 2 vuoden kuluttua paranemisesta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset 1 - 2 vuotta	Vaikeat jälkitilat
G04	Aivotulehdus, selkäydintulehdus tai aivo-selkäydintulehdus Encephalitis, myelitis sive encephalomyelitis <i>Ei sisällä:</i> MS-tauti (G35)	Oireettomat vuoden kuluttua paranemisesta, toimintakyky hyvä	Lievät jälkitilat 2 vuoden kuluttua paranemisesta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset 1 - 2 vuotta	Vaikeat jälkitilat

		A	B	E	C
G05	Muualla luokittuihin sairauksiin liittyvä aivotulehdus, selkäydintulehdus tai aivo-selkäydintulehdus Encephalitis/myelitis/encephalomyelitis in morbis alibi classificatis	Oireettomat vuoden kuluttua paranemisesta, toimintakyky hyvä	Lievät jälkitilat 2 vuoden kuluttua paranemisesta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset 1 - 2 vuotta	Vaikeat jälkitilat
G06	Kallonsisäinen tai selkärangansisäinen märkäkertymä tai granulooma Abscessus intracranialis/ intraspinalis	Oireettomiksi parantuneet	Lievät jälkitilat, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset 2 vuotta	Vaikeat jälkitilat
G07	Kallonsisäinen tai selkärangansisäinen märkäkertymä tai granulooma muualla luokitetun sairauden yhteydessä Abscessus intracranialis/intraspinalis sive granuloma intracraniale/intraspinalis in morbis alibi classificata	Oireettomiksi parantuneet	Lievät jälkitilat, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset 2 vuotta	Vaikeat jälkitilat
Primaarisesti keskushermostoon kohdistuvat systeemiset surkastumissairaudet (G10-G13) Atrophiae systemicae praecipue systema nervosum centrale afficientes (G10-G13)			Lievät tautimuodot, toimintakyky tyydyttävä		Vaikeat ja etenevät tautimuodot, mm. Friedreichin ataksia ja Huntingtonin tauti
Ekstrapyramidaaliset häiriöt ja liikehäiriöt (G20-G26) Perturbationes extrapyramidales et motoricae (G20-G26)					
G20	Parkinsonin tauti Morbus Parkinson				Kaikki
G21	Sekundaarinen parkinsonismi Parkinsonismus secundarius		Enintään lievä häirtä, toimintakyky vähintään tyydyttävä		Pysyvä, selvä häirtä
G25	Muut ekstrapyramidaaliset häiriöt ja liikehäiriöt Aliae perturbationes extrapyramidales et motoricae				
G25.0	Essentiaalinen vapina Tremor essentialis	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä häirtä, toimintakyky tyydyttävä		Pysyvä, selvä häirtä
G25.3	Myoklonus Myoclonus	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä häirtä, toimintakyky tyydyttävä		Pysyvä, selvä häirtä
G25.8	Muut määritetyt ekstrapyramidaaliset häiriöt ja liikehäiriöt Aliae perturbationes extrapyramidales et motoricae specificatae	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä häirtä, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä häirtä

		A	B	E	C
Keskushermoston demyelinoinivat sairaudet (G35-G37) Morbi demyelinantes systematis nervosi centralis (G35-G37)					Kaikki
G35	Pesäkekovettumatauti Multippeli skleroosi (MS-tauti) Sclerosis multiplex				
Ajoittaiset ja kohtauksittaiset häiriöt (G40-G47) Perturbationes episodicae et paroxysmales (G40-G47)					
G40	Epilepsia	Oireettomat ilman lääkitystä useita vuosia (yli 3-5 vuotta epilepsian ennusteesta ja syystä riippuen)	Lääkityksellä oireettomat vuosien ajan (yli 2-3 vuoden ajan , epilepsian ennusteesta ja syystä riippuen)	Tuoreet tapaukset 2-3 vuotta	Epileptisiä kohtauksia lääkähoidosta huolimatta
G43	Migreeni Hemicrania	Lieväoireiset, ei estolääkitystä	Selvä häihta, toimintakyky tyydyttävä	Tutkimuksia ja hoitoa varten 2-3 vuotta	
A: Enintään 2 kohtausta/6 kk tai lieviä kohtauksia, joissa ei toimintakyvyn alenemaa enintään 1 kohtaus/kk viimeisen 1-2 vuoden aikana B: Enintään 2 kohtauslääkitystä vaativaa kohtausta/kk tai lieviä vähemmän kuin 1 kohtaus/vko estolääkityksellä tai ilman viimeisen 1-2 vuoden aikana					
G46	Aivojen verisuonisairauksiin liittyvät aivojen verisuoniperäiset oireyhtymät Syndromata vascularia cerebri in morbis cerebrovascularibus	Oireettomiksi parantuneet, syy tiedossa tai hoidettu, ei uusiutumiseriskiä	Lievä häihta, syy tiedossa ja hoidettu, ei uusiutumiseriskiä	Tuoreet tapaukset 1 vuosi	Selvä häihta, merkittävä uusiutumiseriski tai tuntematon syy
G47	Unihäiriöt (elimelliset) Perturbationes somni (organicae)		Lieväoireiset, toimintakyky tyydyttävä		Toimintakyky huono
Hermojen, hermojuurten ja hermopunosten sairaudet (G50-G59) Morbositates nervorum, radicum et plexuum nervorum (G50-G59)					
G51	Kasvohermon sairaudet Morbositates nervi facialis				
G51.0	Kasvohermohalvaus Paresis nervi facialis	Oireettomat/ ei haittaavan asteisia oireita	Lievä häihta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset, palvelusta haittaavia oireita, 1 vuosi	Jälkitilat, selvä häihta, toimintakyky huono
G54	Hermojuurten ja hermopunosten sairaudet Morbositates radicum et plexuum nervorum				
G54.0	Olkapunoksen (hartiapunoksen) sairaudet Morbositates plexus brachialis	Oireettomat/ ei haittaavan asteisia oireita	Lievä häihta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset tarvittaessa 1 vuosi	Jälkitilat, selvä häihta, toimintakyky huono
G54.1	Lanne-ristipunoksen sairaudet Morbositates plexus lumbosacralis	Oireettomat/ ei haittaavan asteisia oireita	Lievä häihta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset, 1-2 vuotta	Jälkitilat, selvä häihta, toimintakyky huono

		A	B	E	C
G56	Yläraajan yhden hermon sairaudet Mononeuropathiae membri superioris				
G56.0	Rannekanavairoieyhtymä Syndroma canalis carpi	Ei haittaavan asteisia oireita	Vähintään lievä haitta, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tuoreet tapaukset tarvittaessa, 1-2 vuotta	
G57	Alaraajan yhden hermon sairaudet Mononeuropathiae membri inferioris				
G57.1	Meralgia paresthetica	Ei haittaavan asteisia oireita	Vähintään lievä haitta, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tuoreet tapaukset tarvittaessa, 1-2 vuotta	
G57.5	Nilkkanavairoieyhtymä Syndroma canalis tarsi	Ei haittaavan asteisia oireita	Vähintään lievä haitta, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tuoreet tapaukset tarvittaessa, (1-) 2 vuotta	
Monihermosairaudet ja muut ääreishermoston sairaudet (G60-G64) Polyneuropathiae et aliae morbositates systematis nervosi peripherici (G60-G64)					
G60	Perinnöllinen idiopaattinen ääreishermosairaus Neuropathia hereditaria idiopathica				Kaikki
G61	Ääreishermoston tulehduksellinen monihermosairaus Polyneuropathia inflammatoria	Ei haittaavan asteisia oireita	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset 2-3 vuotta	Jälkitilat, selvä haitta, toimintakyky huono
G61.0	Guillan-Barrén oireyhtymä Syndroma Guillan-Barré				
Hermo-lihasliitosten ja lihasten sairaudet (G70-G73) Morbi junctionum myoneuralium et musculorum (G70-G73)					
G70	Myasthenia gravis ja muut hermo-lihasliitosten häiriöt Myasthenia gravis et aliae morbositates myoneurales				Kaikki
G71	Primaariset lihassairaudet Morbositates musculorum primariae		Lievät tautimuodot, toimintakyky tyydyttävä		Vaikeat ja etenevät tautimuodot
G 72	Muut lihassairaudet		Lievät, toimintakyky tyydyttävä	Tuoreet tapaukset 2-3 vuotta jos ennuste hyvä	Vaikeasteiset pysyvät tilat, toimintakyky huono
CP-oireyhtymä ja muut halvausoireyhtymät (G80-G83) Paralysis cerebralis et aliae syndromata paralytica (G80-G83)					

		A	B	E	C
G80	CP-oireyhtymä Paralysis cerebri infansilis		Enintään lievä haitta, toiminta- kyky vähintään tydyttävä		Selvä haitta, toimintakyky huono
Muut hermostosairaudet (G90-G99) Aliae morbositates systematis nervosi (G90-G99)					
G91	Vesipäisyys Hydrocephalia <i>Ei sisällä:</i> Synnynnäinen vesipäisyys (Q03), synnynnäisen tokso- plasmoosin aiheuttama vesipäisyys (P37.1)		Ei hoitoa tarvitsevat lievät tapaukset, toimintakyky tydyttävä, ei suntia	Tuoreet tapaukset 2 vuotta	Vaikea haitta tai suntti
G92	Toksinen aivosairaus Encephalopathia toxica	Oireettomat/ ei haittaavan asteisia oireita	Jälkitilat, lievä haitta, toiminta- kyky tydyttävä	Hoitoa vaativat, 2-3 vuotta	Pysyvä, selvä haitta
G93	Muut aivosairaudet Aliae morbositates cerebri				
G93.1	Muulla luokitattoman hapenpuutteesta aiheutunut aivovamma Laesio anoxica cerebri non alibi classificata	Lievät, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tuoreet tapaukset, 2-3 vuotta	Pysyvä, selvä haitta
G93.2	Hyvänlaatuinen kallonsisäinen hypertensio Hypertensio intracranialis benigna	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toiminta- kyky tydyttävä	Tuoreet tapaukset, 2-3 vuotta	Pysyvä, selvä haitta
G95	Muut selkäydinsairaudet Alii morbi medullae spinalis				
G95.0	Selkäytimen ja/tai aivorungon ontelotauti Syringomyelia et/sive syringobulbia				Kaikki
G99	Muulla luokitettuihin sairauksiin liittyvät muut hermostosairaudet Aliae morbositates systematis nervosi in morbis alibi classificatis				
G99.2* M47.1	Nikamasairauden aiheuttama selkäytimen puristuminen Compressio spondylogenes medullae spinalis		Jälkitilat, enin- tään lievä haitta, toimintakyky vähintään tydyttävä		Selvä haitta, toimintakyky huono

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
VII Silmän ja sen apuelinten sairaudet (H00-H59) Morbi oculi et organorum oculi accessoriorum (H00-H59)					
Silmäluomien, kyynelintien ja silmäkuopan sairaudet (H00-H06) Morbositates palpebrarum, systematis lacrimalis et orbitae (H00-H06)					
H01	Muut silmäluomitulehdukset Alia inflammatio palpebrae/palpebrarum				
H01.0	Silmäluomitulehdus Blepharitis	Lievät	Vaikeat krooniset		
Sidekalvon sairaudet (H10-H13) Morbositates conjunctivae (H10-H13)					
H10	Sidekalvotulehdus Conjunctivitis				
H10.4	Pitkäaikainen sidekalvotulehdus Conjunctivitis chronica	Lievät	Selvä haitta, allergia		Vaikeat krooniset, arpimuodostus
H10.5	Luomi- ja sidekalvotulehdus Blepharoconjunctivitis	Lievät	Selvä haitta, krooniset		Vaikeat krooniset
Silmän kovakalvon, sarveiskalvon, värikalvon ja sädekehän sairaudet (H15-H22) Morbositates sclerae, corneae, iridis et corporis ciliaris (H15-H22)					
H15	Kovakalvon sairaudet Morbositates sclerae				
H15.0	Kovakalvotulehdus Scleritis	Oireettomiksi parantuneet			Vaikeat krooniset
H15.1	Kovakalvon pintakudostulehdus Episcleritis	Oireettomiksi parantuneet			Vaikeat krooniset
H17	Sarveiskalvon arvet ja samentumat Cicatrices et opacitates corneae	Luokitellaan näkökyvyn ja häikäisyherkkyyden perusteella	Luokitellaan näkökyvyn ja häikäisyherkkyyden perusteella	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Toimintakyky pysyvästi huono
H18	Muut sarveiskalvon sairaudet Aliae morbositates corneae				
H18.6	Sarveiskalvon kartiopullistuma Keratoconus		Luokitellaan näöntarkkuuden ja ennusteen perusteella; piilolasien käyttö sallittu palveluksessa		Luokitellaan näöntarkkuuden ja ennusteen perusteella

		A	B	E	C
H20	Värikalvon ja sädekehän tulehdus Iridocyclitis				
H20.0	Akillinen tai puoliäkkillinen värikalvon ja sädekehän tulehdus Iridocyclitis acuta seu subacuta		Tapaukset, joissa tulehdus toistunut		
H20.1	Pitkäaikainen värikalvon ja sädekehän tulehdus Iridocyclitis chronica		Luokitellaan taudin vaikeusasteen perusteella		Luokitellaan taudin vaikeusasteen perusteella
H22	Muulla luokitettuihin sairauksiin liittyvät värikalvon ja sädekehän sairaudet Morbositates iridis et corporis ciliaris in morbis alibi classificatis	Luokitellaan taudin vaikeusasteen ja perussairauden perusteella	Luokitellaan taudin vaikeusasteen ja perussairauden perusteella	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Luokitellaan taudin vaikeusasteen ja perussairauden perusteella
Mykiön sairaudet (H25-H28) Morbositates lentis (H25-H28)					
H26	Muut kaihet Alia cataracta				
H26.1	Vammakaihi Cataracta traumatica		Toispuoliset	Tuoreet tapaukset tarvittaessa	Molemminpuoliset
H27	Muut mykiön sairaudet Aliae morbositates lentis				
H27.0	Mykiöttömyys Aphakia Katso Z96.1				Luokitellaan näkökyvyn, näkökentän ja taittovirheen perusteella
Suonikalvon ja verkkokalvon sairaudet (H30-H36) Morbositates chorioideae et retinae (H30-H36)					
H30	Suoni- ja verkkokalvotulehdus Chorioretinitis				
H30.0	Pesäkkeinen suoni- ja verkkokalvotulehdus Inflammatio focalis chorioideae et/sive retinae	Oireettomiksi parantuneet, näöntarkkuuden ja näkökentän perusteella	Oireettomiksi parantuneet, näöntarkkuuden ja näkökentän perusteella		Krooniset
H31	Muut suonikalvon sairaudet Aliae morbositates chorioideae	Luokitellaan näöntarkkuuden, näkökentän, hämäränäön ja ennusteen perusteella	Luokitellaan näöntarkkuuden, näkökentän, hämäränäön ja ennusteen perusteella		Luokitellaan näöntarkkuuden, näkökentän, hämäränäön ja ennusteen perusteella
H33	Verkkokalvon irtaumat ja repeämät Amotiones et rupturae retinae		Toispuoliset, verkkokalvo muutoin terve, esim. trauman aiheuttamat		Verkkokalvossa molemminpuolisia degeneratiivisia muutoksia


		A	B	E	C
H33.1	Verkkokalvohalkio ja verkkokalvokystat Retinoschisis et cystae retinales		Luokitellaan näöntarkkuuden, näkökentän, hämäränäön ja ennusteen perusteella		Näöntarkkuuden, näkökentän ja taudin ennusteen perusteella
H35	Muut verkkokalvosairaudet Aliae morbositates retinae		Luokitellaan näöntarkkuuden, näkökentän, hämäränäön ja ennusteen perusteella		Luokitellaan näöntarkkuuden, näkökentän, hämäränäön ja ennusteen perusteella
H35.29	Muu proliferatiivinen verkkokalvosairaus Alia retinopathia proliferativa		Toispuoliset		Molemminpuoliset
H35.5	Perinnöllinen verkkokalvorappeuma Dystrophia retinae hereditaria				Molemminpuoliset
Glaukooma (H40-H42) Glaucoma (H40-H42)					
H40	Glaukooma Glaucoma		Lievät, näkökenttä normaali		Vaikeat, näkökenttä patologinen
H40.3	Silmävamman aiheuttama glaukooma Glaucoma (secundarium) posttraumaticum		Lievät, näkökenttä normaali. Toispuoliset		Vaikeat, näkökenttä patologinen. Molemminpuoliset
Lasiaisen ja silmämunan sairaudet (H43-H45) Morbositates corporis vitrei et bulbi oculi (H43-H45)					
H43	Lasiaisen sairaudet Morbositates corporis vitrei	Luokitellaan näkökyvyn, taudin vaikeusasteen ja ennusteen perusteella	Luokitellaan näkökyvyn, taudin vaikeusasteen ja ennusteen perusteella		Luokitellaan näkökyvyn, taudin vaikeusasteen ja ennusteen perusteella
H44	Silmämunan yleissairaudet Morbositates bulbi oculi				
H44.2	Degeneratiivinen likitaittoisuus Myopia degenerativa		Toispuoliset näöntarkkuuden ja taittovirheen perusteella		Näöntarkkuuden ja taittovirheen perusteella
H44.5	Silmämunan surkastumatilat Degeneratio bulbi oculi		Toinen silmä terve		Näkevässä silmässä merkittävä sairaus
Näköhermon ja näköradaston sairaudet (H46-H48) Morbositates nervi optici et tractum opticorum (H46-H48)		Luokitellaan näöntarkkuuden, näkökentän ja ennusteen perusteella	Luokitellaan näöntarkkuuden, näkökentän ja ennusteen perusteella		Luokitellaan näöntarkkuuden, näkökentän ja ennusteen perusteella

		A	B	E	C
Silmälihasten sairaudet, silmien yhteisliikkeiden häiriöt sekä silmän mukautumis- ja taittovirheet (H49-H52) Morbositates musculorum oculi, motus binocularis, accommodationalis et refractionis (H49-H52)					
H49	Halvauskarsastus Strabismus paralyticus	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Kaksoiskuvia ajoittain ja/tai kaksoiskuvia silmän ääriassennoissa, toimintakyky hyvä	Tuoreet tapaukset 1 vuosi	Kaksoiskuvia suoraan eteen katsoessa
H50	Muut karsastukset Alius strabismus	Luokitellaan näkökyvyn perusteella	Luokitellaan näkökyvyn perusteella		
H52	Silmän taittovirheet ja mukautumisen häiriöt Perturbationes refractionis et accommodationis (oculi)	Luokitellaan paremman silmän taittovirheen (diopteria) perusteella. Luokittelu silmälaseilla korjatun näöntarkkuuden nojalla esitetään kuvassa	Luokitellaan paremman silmän taittovirheen (diopteria) perusteella. Luokittelu silmälaseilla korjatun näöntarkkuuden nojalla esitetään kuvassa		Luokitellaan paremman silmän taittovirheen (diopteria) perusteella. Luokittelu silmälaseilla korjatun näöntarkkuuden nojalla esitetään kuvassa
H52.0	Kaukotaittoisuus Hyperopia	< 6 diopteria	5 - 9 diopteria		> 9 diopteria
H52.1	Likittaittoisuus Myopia	< 6 diopteria	5 - 10 diopteria		> 10 diopteria
	Leikkauksella korjattu likittaittoisuus	Likittaittoisuus ennen leikkausta 1 - 8 diopteria	Likittaittoisuus ennen leikkausta > 6 diopteria		
	<i>Ei sisällä:</i> Degeneratiivinen likittaittoisuus (H44.2)				
H52.2	Hajataittoisuus Astigmatismus	< 4 diopteria	3 - 6 diopteria		> 6 diopteria
H52.3	Vasemman ja oikean silmän taittoisuuden tai kuvakoon eroavuus Anisometropia sive aniseiconia	Luokitellaan näöntarkkuuden perusteella laseilla, joita voi vaivatta käyttää	Luokitellaan näöntarkkuuden perusteella laseilla, joita voi vaivatta käyttää		Luokitellaan näöntarkkuuden perusteella laseilla, joita voi vaivatta käyttää
Näköhäiriöt ja sokeus (H53-H54) Perturbationes visus et amaurosis (H53-H54)					
H53	Näköhäiriöt Perturbationes visus				
H53.0	Amblyopia ex anopsia	Luokitellaan näöntarkkuuden perusteella	Luokitellaan näöntarkkuuden perusteella		Luokitellaan näöntarkkuuden perusteella

		A	B	E	C
H53.2	Kahtena näkeminen Diplopia		Luokitellaan kaksoiskuvien aseman sekä ennusteen perusteella, toimintakyky hyvä		Luokitellaan kaksoiskuvien aseman sekä ennusteen perusteella, toimintakyky alentunut
H53.5	Värinäön häiriöt Defectus visus colorum	Värinäön häiriö tai heikkous, silmät muuten terveet	Silmäsairauteen liittyvä täydellinen värisokeus		
H53.6	Hämärsokeus Nyctalopia		Näöntarkkuus ja näkökenttä normaalit		Näöntarkkuus ja näkökenttä eivät normaalit
Muut silmän ja sen apuelinten sairaudet (H55-H59) Aliae perturbationes oculi et organorum accessorium (H55-H59)					
H55	Silmävärve ja muut säännöttömät silmänliikkeet Nystagmus et alii motus irregulares oculi	Luokitellaan taudin vaikeusasteen, näöntarkkuuden, näkökentän, taittovirheen ja mahdollisten muiden silmämuutosten perusteella	Luokitellaan taudin vaikeusasteen, näöntarkkuuden, näkökentän, taittovirheen ja mahdollisten muiden silmämuutosten perusteella		Luokitellaan taudin vaikeusasteen, näöntarkkuuden, näkökentän, taittovirheen ja mahdollisten muiden silmämuutosten perusteella

LUOKITTELU (TARVITTAESSA SILMÄLASEILLA KORJATUN) NÄÖNTARKKUUDEN PERUSTEELLA

Rajatapauksissa voidaan luokitusta harkinnan mukaan muuttaa älyllisten ominaisuuksien, koulutuksen, kokemuksen tai muiden sellaisten tekijöiden perusteella ylemmäksi tai alemmaksi kuin mitä taulukossa on esitetty.



DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
VIII Korvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (H60-H95) Morbi auris et processus mastoidei (H60-H95)					
Ulkokorvan sairaudet (H60-H62) Morbi auris externae (H60-H62)					
H60	Ulkokorvatulehdus Otitis externa				
H60.8	Muu määritetty ulkokorvatulehdus Alia otitis externa specificata		Toistuvasti uusiutuvat		
Välikorvan ja kartiolisäkkeen sairaudet (H65-H75) Morbi auris mediae et processus mastoidei (H65-H75)					
H65	Ei-märkäinen välikorva- tulehdus Otitis media non purulenta	Luokitellaan kuulon perusteella	Luokitellaan kuulon perusteella		
H66	Märkäinen tai määrittämätön välikorvatulehdus Otitis media suppurativa sive non specificata	Luokitellaan Kuulon perusteella	Luokitellaan Kuulon perusteella		
H66.1	Pitkäaikainen märkäinen välikorvan ja korvatorven tulehdus Otosalpingitis chronica suppurativa	Leikatut luokitellaan kuulon perusteella	Leikatut luokitellaan kuulon perusteella	Leikkaushoitoa varten, jos leikkaus jo suunnitteilla. Varusmiesaika- na ei leikata	Vaikea-asteiset krooniset
H66.2	Pitkäaikainen attikoantraalinen märkäinen välikorvatulehdus Otitis media atticofocalis suppurativa chronica	Leikatut luokitellaan kuulon perusteella	Leikatut luokitellaan kuulon perusteella	Leikkaushoitoa varten, jos leikkaus jo suunnitteilla. Varusmiesaika- na ei leikata	Vaikea-asteiset krooniset
H66.3	Muu pitkäaikainen märkäinen välikorvatulehdus Alia otitis media purulenta chronica	Leikatut luokitellaan kuulon perusteella	Leikatut luokitellaan kuulon perusteella	Leikkaushoitoa varten, jos leikkaus jo suunnitteilla. Varusmiesaika- na ei leikata	Vaikea-asteiset krooniset
H71	Välikorvan kolesteatooma Cholesteatoma auris mediae	Leikatut luokitellaan kuulon perusteella	Leikatut luokitellaan kuulon perusteella	Leikkaushoitoa varten 1-3v	Leikatut luokitellaan kuulon perusteella

		A	B	E	C
H72	Tärykalvon reikä Perforatio membranae tympanicae <i>Ei sisällä:</i> Tärykalvon traumaattinen repeytymä (S09.2), ilmanpaineen aiheuttama korvan vaurio (T70.0)	Luokitellaan kuulon perusteella	Luokitellaan kuulon perusteella	Tarvittaessa hoitoa varten	
H74	Muut välikorvan ja kartiolisäkkeen sairaudet Aliae morbositates auris mediae et processus mastoidei				
H74.1	Välikorvan kiinnikesairaus Morbus adhaesivus auris mediae	Luokitellaan kuulon perusteella	Luokitellaan kuulon perusteella		Jos kuulo edellyttää kuulolaitetta. Kuulokynnys >30 dB
Sisäkorvan sairaudet (H80-H83) Morbi auris internae (H80-H83)					
H80	Otoskleroosi Otosclerosis	Luokitellaan kuulon perusteella	Luokitellaan kuulon perusteella		Jos käyttää tai hyötyisi kuulolaitteesta
H81	Korvan tasapainoelimen häiriöt Perturbationes functionis vestibularis				
H81.0	Ménièreen tauti Morbus Ménière		3 vuotta oireettomana pysyneet	Tuoreet tapaukset tutkimuksia ja hoitoa varten 3 vuotta	Toistuvia kohtauksia
H81.2	Vestibulaarineuroniitti Neuronalitis vestibularis	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä		Tuoreet tapaukset ½ - 1 vuotta	
H83	Muut sisäkorvasairaudet Alia morbi auris internae				
H83.3	Melun vaikutus sisäkorvaan Trauma acustica	Luokitellaan kuulon perusteella	Luokitellaan kuulon perusteella		Luokitellaan kuulon perusteella. Voimakas tinnitus
Muut korvasairaudet (H90-H95) Aliae morbositates auris (H90-H95)					
H90	Johtumistyyppinen ja sensorineuraalinen huonokuuloisuus Hypacusis conductiva et sensorineuralis	Luokitellaan kuulon perusteella	Luokitellaan kuulon perusteella		Luokitellaan kuulon perusteella
H91	Muu huonokuuloisuus Alia hypacusis				

		A	B	E	C
H91.2	Itsesyntyinen äkillinen huonokuuloisuus Hypacusis acuta idiopathica	Luokitellaan kuulon perusteella	Luokitellaan kuulon perusteella	Tuoreet tapaukset (alle ½ v) tutkimuksia ja hoitoa varten	Luokitellaan kuulon perusteella
H91.3	Muualla luokittamaton kuuromykyys Surdomutitas non alibi classificata				Kaikki
H93.1	Tinnitus	Lievä tinnitus			Vaikea tinnitus

Kuulo

Kuulo mitataan seulontatutkimuksena käyttäen 20 dB äänitasoa. Mikäli tutkittava ei läpäise seulaa, molempien korvien kuulokynnykset mitataan erikseen taajuuksilla 0.25, 0.5, 1, 2, 3, 4, 6 ja 8 kHz. Kuuloluokka määräytyy taajuuksien 0.5-4 kHz mukaan.

Palveluskelpoisuusluokka voi poiketa alla olevasta taulukosta riippuen kuulovian aiheuttajasta ja henkilön motivaatiosta. Riskinarviointiin tulee liittää myös arvio henkilön sopivuudesta eri aselajien tehtäviin melusuojaustoimenpitein. Palveluskelpoisuuden määrittämisessä arvioidaan sekä yksilöllinen meluvammariski että kuulon riittävyys puhekommunikaatioon ja suuntakuuloon.

C-luokkaan siirrettäessä tarvitaan kuulontutkijan suorittama kuulontutkimus (ilma- ja luujohtokuulo sekä puheaudiometria) sekä korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkärin lausunto.

Sisäkorvaperäisen kuulovian ollessa kyseessä on meluvamman riskiä arvioitava huolellisesti, koska parantavaa hoitoa ei ole. Meluvamman syntymiseen vaikuttavat meluallistuksen lisäksi käytetty kuulonsuojaus, perinnölliset korvasairaudet, ototoksinen altistuminen ja yksilölliset terveystekijät (esim. tupakointi, sokeriaineenvaihdunnan häiriöt, sydän- ja verisuonisairaudet, hyperkolesterolemia). Johtumistyyppinen eli konduktiivinen kuulovika ei pahene meluallistuksesta, mutta riskiä on arvioitava perussyyn ja kokonaisturvallisuuden kannalta.

Kuulo- luokka Kuulokynnystaso

I Lämpäisee seulan. Kuulo on kaikilla taajuuksilla vähintään 20 dB.

Jos luokan I vaatimuksista todetaan yksikin poikkeama, määritetään todelliset kuulokynnykset kaikilla taajuuksilla.

II Keskitaaajuuksilla 0,5–1–2 kHz kuulokynnys 20 dB tai parempi. 3 kHz:n kohdalla enintään 40 dB, 4 kHz kohdalla enintään 65 dB.

III Kuulovajausta esiintyy keskitaaajuuksilla, mutta 0,5–1–2 kHz kuulokynnysten keskiarvo on 20 dB tai parempi. Vaihtoehtoisesti kuulokynnys on huonompi 3 kHz:n kohdalla kuin 40 dB tai 4 kHz:n kohdalla kuin 65 dB.

IV Kuulo huonompi kuin luokassa II ja keskitaaajuuksien 0,5–1–2 kHz kuulokynnysten keskiarvo on huonompi kuin 20 dB.

KUULOLUOKAN PERUSTEELLA TEHTÄVÄ PALVELUS- KELPOISUUSLUOKITTELU

kuuloluokka	oikea korva			
	I	II	III	IV
I	A	A tai B	A tai B	B tai C
II	A tai B	A tai B	B tai C	B tai C
III	A tai B	B tai C	B tai C	C
IV	B tai C	B tai C	C	C

vasen korva

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
IX Verenkiertoelinten sairaudet (I00-I99) Morbi systematis circulatorii (I00-I99)					
Pitkäaikaiset reumaattiset sydänsairaudet (I05-I09) Morbi cordis rheumatici chronici (I05-I09)		Hemodynaamisesti merkitykselliset	Hemodynaamisesti lieväasteiset, toimintakyky tyydyttävä		Elinmuutoksia tai lääkitys alentaa toimintakykyä
Verenpainesairaudet (I10-I15) Morbi hypertensivi (I10-I15) <i>Ei sisällä:</i> Yksittäinen korkea verenpaineen mittaustulos (R03.0)		Lieväasteiset, ei elinmuutoksia			Komplisoituneet, sekundaarinen hypertonia
Iskeemiset sydänsairaudet (I20-I25) Morbi ischaemici cordis (I20-I25)					Kaikki
Muut sydänsairaudet (I30-I52) Alii morbi cordis (I30-I52)					
I30	Äkillinen sydänpussitulehdus Pericarditis acuta	Täysin parantuneet	Jälkitilat, joissa pysyviä lieviä sydänlöödyksiä, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Jälkitilat, esim. panssarisydän, toimintakyky huono
I33	Äkillinen tai puoliäkillinen sydämen sisäkalvon tulehdus Endocarditis (sub)acuta				
I33.0	Äkillinen tai puoliäkillinen sydämen sisäkalvon infektiivinen tulehdus Endocarditis infectiosa (sub)acuta	Täysin parantuneet	Jälkitilat, joissa hemodynaamisesti lieväasteisiä muutoksia, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Jälkitilat, selvä haitta, toimintakyky huono
I34	Ei-reumaattiset hiippaläppäviat Vitiae valvae mitralis non rheumatica				
I34.1	Hiippaläpän prolapsi Prolapsus valvae mitralis	Oireettomat	Hemodynaamisesti lievä mitraalivuoto, toimintakyky tyydyttävä		Hemodynaamisesti merkittävä mitraalivuoto ja/tai huomattava rytmihäiriötaipumus
I40	Äkillinen sydänlihastulehdus Myocarditis acuta	Täysin parantuneet		Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Jälkitilat, joissa poikkeavia sydänlöödyksiä
I42	Sydänlihassairaus Cardiomyopathia				

		A	B	E	C
I42.0	Sydämen laajenemiseen johtanut sydänlihassairaus (dilaatoiva kardiomyopatia) Cardiomyopathia cum dilatatione				Kaikki
I42.1	Hypertrofinen obstruktiivinen sydänlihassairaus Cardiomyopathia hypertrophica obstructiva				Kaikki
I42.2	Muu hypertrofinen sydänlihassairaus Cardiomyopathia hypertrophica non obstructiva		Ei obstruktiota, toimintakyky vähintään tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia varten	Asymmetrinen septumhypertrofia
I44	Eteis-kammiokatkos tai vasemmanpuoleinen haarakatkos Obstructio conductionis fasciculi atrioventricularis sive cruris sinistri fasciculi atrioventricularis				
I44.0	Ensimmäisen asteen eteis-kammiokatkos Dissociatio atrioventricularis, gradus I	Fysiologinen, esim. urheilijan-sydän	Lievään sydänvikaan liittyvä, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia varten, esim. päädiagnoosin selvittämiseksi	
I44.1	Toisen asteen eteis-kammiokatkos Dissociatio atrioventricularis, gradus II	Fysiologinen, esim. urheilijan-sydän	Lievään sydänvikaan liittyvä, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia varten, esim. päädiagnoosin selvittämiseksi	
I44.2	Täydellinen eteis-kammiokatkos Dissociatio atrioventricularis totalis				Kaikki
I44.4	Vasen etuhaarakatkos Dissociatio rami anterioris cruris sinistri fasciculi atrioventricularis	Synnynäinen, ei sydänvikaa	Lievään sydänvikaan liittyvä, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia varten, esim. päädiagnoosin selvittämiseksi	
I44.7	Määrittämätön vasemmanpuoleinen haarakatkos Dissociatio rami alii sive non specificati cruris fasciculi atrioventricularis	Vain erikoislääkärin arvion mukaan, toimintakyky hyvä	Vain erikoislääkärin arvion mukaan, toimintakyky tyydyttävä		Pääsääntöisesti
I45	Muut impulssinjohtumishäiriöt Aliae perturbationes conductionis cordis				
I45.0	Oikea haarakatkos Dissociatio rami cruris dextri fasciculi atrioventricularis	Synnynäinen, ei sydänvikaa	Lievään sydänvikaan liittyvä, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia varten	

		A	B	E	C
145.6	Kammioiden varhaisaktivaatio Syndroma prae-excitationale <i>Sisältää:</i> Wolff-Parkinson-Whiten oireyhtymä (WPW-oireyhtymä; syndroma Wolff-Parkinson-White)	Oireettomat tai takykardiakoh- tauksia hyvin harvoin	Takykardiakoh- tauksia useammin kuin kerran 3 kk:ssa	Tarvittaessa tutkimuksia varten	Usein toistuvia takykardiakoh- tauksia, eteisvärinä- taipumus
147	Kohtausittainen tiheilyöntisyys Tachycardia paroxysmalis				
147.1	Supraventrikulaarinen tiheilyöntisyys Tachycardia supraventricularis	Kohtauksia harvemmin kuin kerran 3 kk:ssa, ei sydänvikaa	Usein toistuvia takykardiakoh- tauksia, estolääkitys tarpeen, ei sydänvikaa	Tarvittaessa tutkimuksia varten	Vaikeahoitoiset, herkästi rasiuksessa ilmaantuvat tai sydänvikaan liittyvät takykardiakoh- taukset
147.2	Kammiotakykardia Tachycardia ventricularis		Elektrofysiologi- sen tutkimuksen perusteella	Tarvittaessa tutkimuksia varten	Muut
148	Eteisvärinä tai eteislepatus Fibrillatio atriorum	Kerran esiintynyt, ei sydänvikaa	Harvoin toistuvia kohtauksia, ei sydänvikaa	Tarvittaessa tutkimuksia varten	Pysyvä, usein toistuva tai sydänvikaan liittyvä
149	Muut sydämen rytmihäiriöt Aliae arrhythmiae cordis				
149.3	Ennenaikainen kammiodepolarisaatio Depolarisatio ventriculorum praematura <i>Sisältää:</i> Kammioperäiset lisälyönnit	Unifokaalinen, rasiuksessa vähenevä, ei sydänvikaa	Erikoislääkärin arvion mukaan	Tarvittaessa tutkimuksia varten	Sydänvikaan liittyvät, mm. pitkä QT-aika
149.5	Sairaan sinuksen oireyhtymä Syndroma sinus morbosus				Kaikki
Aivoverisuonien sairaudet (I60-I69) Morbi cerebrovasculares (I60-I69)			Erikoislääkärin arvion mukaan		Muut
Valtimoiden, pikkuvaltimoiden ja hiussuonien sairaudet (I70-I79) Morbi arteriarum, arteriolarum et capillarum (I70-I79)					
173	Muut ääreisverisuonien sairaudet Alii morbi vasorum periphericorum				
173.0	Raynaud'n oireyhtymä Syndroma Raynaud	Lieväoireiset	Vähintään lievä haitta		
174	Valtimoiden veritulpat ja tukokset Embolia/thrombosis arterialis	Parantuneet, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta

		A	B	E	C
177	Muut valtimoiden ja pikkuvaltimoiden sairaudet Aliae morbositates arteriarum et arteriolarum				
178	Hiussuonisairaudet Morbi (vasorum) capillarium				
178.0	Perinnöllinen verenvuotoinen teleangiectasia Teleangiectasia haemorrhagica hereditaria	Oireettomat	Erikoislääkärin arvion mukaan	Tarvittaessa tutkimuksia varten	Vaikeat
Muulla luokittamattomat laskimoiden, imusuonien ja imusolmukkeiden sairaudet (180-189) Morbi venarum atque vasorum et nodorum lymphaticorum non alibi classificati (180-189)					
180	Laskimotulehdus ja laskimontukkotulehdus Phlebitis et thrombophlebitis	Hoidetut, oireettomat	Hoidetut, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta, esim. pysyvä antikoagulanttilääkitys
183	Alaraajojen suonikohjut Varices membrorum inferiorum				
183.0	Alaraajojen suonikohjut ja säärihaava Varices membrorum inferiorum cum ulcere cruris	Hoidetut, oireettomat	Hoidetut, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
183.9	Alaraajojen suonikohjut ilman säärihaavaa ja tulehdusta Varices membrorum inferiorum sine ulcere cruris nec inflammatione	Lievät oireet, toimintakyky hyvä	Toimintakykyä haittaavia oireita, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
184	Peräpukamat Haemorrhoides	Lievät oireet, toimintakyky hyvä		Tarvittaessa hoitoa varten	
186	Muulla sijaitsevat suonikohjut Venae varicosae aliis locis				
186.1	Kivespussilaskimon suonikohjut Varices scrotales	Lievät oireet, toimintakyky hyvä		Tarvittaessa hoitoa varten	
Muut ja määrittämättömät verenkiertoelinten sairaudet (195-199) Morbositates aliae non specificatae systematis circulatorii (195-199)					
195	Matala verenpaine Hypotensio (arterialis)				
195.1	Ortostaattinen hypotensio Hypotensio orthostatica	Toimintakyky hyvä	Vähintään lievä haitta, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
X Hengityselinten sairaudet (J00-J99) Morbi systematis respiratorii (J00-J99)					
Muut ylähengitysteiden sairaudet (J30-J39) Alii morbi tractus respiratorii superioris (J30-J39)					
J30	Vasomotorinen ja/tai allerginen nuha Rhinitis vasomotorica et/sive allergica	Oireettomat ja lieväoireiset. Siitepölystä runsaasti oireita saavien suositeltava palvelukseen astumisen ajankohta talvi	Lääkityksestä huolimatta ympärivuotisesti runsaasti oireita		
Pitkäaikaiset alahengitysteiden sairaudet (J40-J47) Morbi respiratorii inferiores chronici (J40-J47)					
J41	Pitkäaikainen tavallinen tai limaimärkäinen keuhkoputkitulehdus Bronchitis chronica simplex sive mucopurulenta	Keuhkofunktio normaali, toimintakyky hyvä		Tarvittaessa tutkimuksia varten	Keuhkofunktio alentunut, toimintakyky alentunut
J42	Määrittämätön pitkäaikainen keuhkoputkitulehdus Bronchitis chronica non specificata	Keuhkofunktio normaali, toimintakyky hyvä		Tarvittaessa tutkimuksia varten	Keuhkofunktio alentunut, toimintakyky alentunut
J43	Keuhkolaajentuma Emphysema pulmonale	Keuhkofunktio normaali, toimintakyky hyvä		Tarvittaessa tutkimuksia varten	Keuhkofunktio alentunut, toimintakyky alentunut
J45	Astma Asthma bronchiale	Fyysinen suorituskyky normaali. Harkitse inhaloitavan kortisonin tehostamista tai aloittamista palveluksen ajaksi	Ei käytetä pelkällä J45 diagnoosilla	Vain poikkeustapauksissa erikoissairaanhoidon konsultaation jälkeen	Inhaloitavasta kortisonista huolimatta keuhkofunktio alentunut tai vaikeaoireisia astman pahene-misvaiheita
J47	Keuhkoputkien laajentuma (bronkiektasia) Bronchiectasia	Lievät oireettomat. Hoidetut, oireettomiksi parantuneet		Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	Ei kirurgisesti hoidettavissa olevat ja/tai keuhkofunktio alentunut

		A	B	E	C
Ulkoisten tekijöiden aiheuttamat keuhkosairaudet (J60-J70) Morbi pulmonum ex agentibus externis (J60-J70)					
J67	Orgaanisen pölyn aiheuttama allerginen alveoliitti Pneumonitis/alveolitis hypersensitiva e pulvere organico	Oireettomiksi parantuneet	Parantuneet, keuhkofunktio lievästi alentunut, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Jatkuvia oireita, keuhkofunktio alentunut
Alahengitysteiden märkäiset ja kuolioiset tilat (J85-J86) Conditioes suppurativae et necroticae tractus respiratorii inferioris (J85-J86)					
J82	Muualla luokitattoman eosinofiilinen keuhkokuume Eosinophilia pulmonum non alibi classificata <i>Sisältää:</i> Löfflerin eosinofiilinen keuhkokuume	Oireettomiksi parantuneet		Tarvittaessa hoitoa varten	Toistuvasti uusiutuvat
J86	Empyeema Empyema	Oireettomiksi parantuneet		Tarvittaessa hoitoa varten	Jälkitilat, keuhkofunktio alentunut
Muut keuhkopussisairaudet (J90-J94) Alii morbi pleurae (J90-J94)					
J90	Muualla luokitattoman keuhkopussin nestekertymä Effusio pleurae non alibi classificata	Oireettomiksi parantuneet		Tarvittaessa hoitoa varten	Jälkitilat, keuhkofunktio alentunut
J93	Ilmarinta Pneumothorax	Oireettomiksi parantuneet, ei uusiutuneet, ei perussairautta; perussyy pois-suljettu		Tarvittaessa hoitoa varten	Perussyy ei hoidettavissa sekä uusiutuneet tapaukset

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
XI Ruuansulatuselinten sairaudet (K00-K93) Morbi systematis digestorii (K00-K93)					
Suuontelon, sylkirauhasten ja leukojen sairaudet (K00-K14) Morbi cavitatis oris, glandularum salivariarum, maxillae et mandibulae (K00-K14)					
K00	Hampaiden kehityksen ja puhkeamisen häiriöt Perturbationes evolutionis et eruptionis dentium				
K02	Hammaskaries Caries dentis/dentium			Tarvittaessa hoitoa varten	Hoitamaton pahoin karioitunut tai puuttuva hampaisto, purentakyky huono
K04	Hammasytimen ja hampaanjuuren kärkeä ympäröivien kudosten sairaudet Morbi pulpae et textuum periradicularium			Hoitoa varten tarvittaessa, esim. isot kystat	Hoitamaton pahoin karioitunut tai puuttuva hampaisto, purentakyky huono
K05	Hampaan kiinnityskudosten sairaudet Morbi periodontales/ parodontales			Tarvittaessa hoitoa varten	Hoitamaton pahoin karioitunut tai puuttuva hampaisto, purentakyky huono
K07	Purentaelinten poikkeavuudet (purentavirheet mukaan lukien) Anomaliae dentofaciales (malocclusiones inclusa)		Toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Vaikea toiminnallinen häiriö, selviytymiskyky huono
K08	Muut hampaiden ja tukikudosten sairaudet Aliae morbositates dentium et textuum supportantium				
K08.0	Systeemisairauden aiheuttama hampaiden menetys Exfoliatio dentium propter causas systemicas				Täydellinen hampaattomuus ilman proteesia
K08.1	Onnettomuuden, hampaiden poiston tai hampaan kiinnityskudoksen paikallisen sairauden aiheuttama hampaiden menetys Exfoliatio dentium propter trauma, extractionem sive morbum periodontalem localem				Täydellinen hampaattomuus ilman proteesia

		A	B	E	C
K09	Muualla luokitattomat suun alueen kystat Cystae regionis oralis non alibi classificatae				
K09.0	Hammasperäiset kehityskystat Cystae evolutionales odontogenes			Hoitoa varten isot kystat, joissa on esim. murtuman vaara	
K09.8	Muut määritetyt muualla luokitattomat suunseudun kystat Aliae cystae regionis oralis specificatae non alibi classificatae			Hoitoa varten isot kystat, joissa on esim. murtuman vaara	
K09.9	Määrittämätön suunseudun kysta Cysta regionis oralis non specificata			Hoitoa varten isot kystat, joissa on esim. murtuman vaara	
K10	Muut leukojen sairaudet Alii morbi maxillae et mandibulae				
K10.2	Leukojen tulehdukset Inflammationes maxillae	Parantuneet, toimintakyky hyvä	Parantuneet, toimintakyky tyydyttävä		Vaikeat, pysyvät jälkitilat, toimintakyky huono
Ruokatorven, mahalaukun ja pohjukaissuolen sairaudet (K20-K31)					
Morbi oesophagi, ventriculi et duodeni (K20-K31)					
K21	Ruokatorven refluksisairaus Morbus refluxualis gastro-oesophageus				
K21.0	Ruokatorven refluksisairaus, johon liittyy ruokatorvitulehdus Morbus gastro-oesophageus refluxualis cum oesophagiti	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Kirurgista hoitoa vaativa	Selvä haitta, toimintakyky huono
K22	Muut ruokatorven sairaudet Alii morbi oesophagi				
K22.0	Mahansuun kouristus (akalasia) Achalasia cardiae	Oireettomat ja lieväoireiset sekä kirurgisesti korjatut, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Kirurgista hoitoa vaativa	Selvä haitta, toimintakyky huono
K22.2	Ruokatorven tukkeuma Obstructio oesophagi	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
K22.6	Mahan ja ruokatorven laseraatio- ja verenvuoto-oireyhtymä (Mallory-Weissin oireyhtymä) Syndroma lacerationis et haemorrhagiae gastro-oesophageae (Syndroma Mallory-Weiss)	Hoidetut, oireettomat		Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	

		A	B	E	C
K25	Mahalaukun haava Ulcus ventriculi	Hoidetut, oireettomat	Uusiutuneet tai komplisoituneet; lievä haaita, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haaita, toimintakyky huono
K26	Pohjukaisuuolihaava Ulcus duodeni	Hoidetut, oireettomat	Uusiutuneet tai komplisoituneet; lievä haaita, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Resektion jälkitilat, selvä haaita, toiminta- kyky huono
K29	Maha(lauku)n ja/tai pohjukaisuuolen tulehdus Gastritis/duodenitis	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia tai toistuvia oireita, toimintakyky enintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
K31	Muut maha(lauku)n ja pohjukaisuuolen sairaudet Alii morbi ventriculi et duodeni	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia tai toistuvia oireita, toimintakyky enintään tydyttävä		
Tyrät (K40-K46)					
Herniae (K40-K46)					
K40	Nivustyrä Hernia inguinalis	Oireettomat ja lieväoireiset sekä kirurgisesti hoidetut, toimintakyky hyvä		Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	
K43	Vatsanpeitteiden tyrä Hernia abdominalis ventralis <i>Sisältää:</i> Epigastrinen tyrä (Hernia epigastrica)				
K43.9	Kureutumaton vatsan etuseinämän tyrä ilman kuoliota Hernia abdominalis ventralis sine obstructione neque gangraena	Oireettomat ja lieväoireiset sekä kirurgisesti hoidetut, toimintakyky hyvä		Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	
K44	Palleatyrä Hernia diaphragmatica <i>Sisältää:</i> Para-esofageaalinen tyrä Liukuva ruokatorven hiatustyrä (Sliding hernia)	Hoidetut, oireettomat	Lievä haaita, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	Selvä haaita, toimintakyky huono
K45	Muut vatsatyrät Aliae herniae abdominales				
K45.8	Muu määritelty kureutumaton vatsatyrä ilman kuoliota Alia hernia abdominalis specificata sine obstructione neque gangraena	Oireettomat ja lieväoireiset sekä kirurgisesti hoidetut, toimintakyky hyvä		Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	

		A	B	E	C
Infektioon perustumattomat ohut- ja paksusuolen tulehdukset (K50-K52) Enteritis et colitis non infectiosae (K50-K52)					
K50	Crohnin tauti Morbus Crohn	Poikkeustapauksessa 2 vuoden oireettoman kauden jälkeen	Poikkeustapauksessa 2 vuoden oireettoman kauden jälkeen		Kaikki pääsääntöisesti
K51	Haavainen koliitti Colitis ulcerosa	Poikkeustapauksessa 2 vuoden oireettoman kauden jälkeen	Poikkeustapauksessa 2 vuoden oireettoman kauden jälkeen		Kaikki pääsääntöisesti
Muut suolistosairaudet (K55-K63) Alii morbi intestini (K55-K63)					
K56	Paralyttinen ileus tai suolentukkeuma ilman tyrää Ileus paralyticus sive obstructio intestini sine hernia				
K56.5	Kiinnikkeiden aiheuttama suolentukkeuma (Adheesio-ileus) Ileus ex adhaesionibus intestini	Hoidetut, oireettomat	Toistuvia oireita, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä, pysyvä häiriö, toimintakyky huono
K58	Ärtyvä suoli -oireyhtymä Syndroma intestini irritabilis	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia tai toistuvia oireita, toimintakyky tyydyttävä		
K60	Peräaukon ja peräsuolen alueen fissuurat ja fistelit Fissura/fistula regionis analis/rectalis				
K60.0	Äkillinen peräaukon fissuura Fissura ani acuta	Hoidetut, oireettomat		Tarvittaessa hoitoa varten	
K60.1	Pitkäaikainen peräaukon fissuura Fissura ani chronica	Hoidetut, oireettomat		Tarvittaessa hoitoa varten	
K60.3	Peräaukon fisteli Fistula ani	Hoidetut, oireettomat		Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	
K61	Peräaukon tai peräsuolen alueen paise tai selluliitti Abscessus seu cellulitis regionis analis/rectalis	Hoidetut, oireettomat		Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	
K62	Muut peräaukon ja peräsuolen sairaudet Alii morbi ani et recti				
K62.3	Peräsuolen esiinluiskahdus Prolapsus recti	Hoidetut, oireettomat	Lievä häiriö	Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	Selvä, pysyvä häiriö
K62.4	Peräaukon ja/tai peräsuolen ahtauma Stenosis ani	Hoidetut, oireettomat	Lievä häiriö	Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	Selvä, pysyvä häiriö
Maksan sairaudet (K70-K77) Morbi hepatis (K70-K77)					

		A	B	E	C
K74	Maksafibroosi ja maksakirroosi Fibrosis et cirrhosis hepatis				Kaikki
Sappirakon, sappiteiden ja haiman sairaudet (K80-K87) Morbositates vesicae biliaris, ductuum biliarium et pancreatis (K80-K87)					
K80	Sappikivitauti Cholelithiasis	Kirurgisesti hoidetut, oireettomat		Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	
K85	Äkillinen haimatulehdus Pancreatitis acuta	Parantuneet, toimintakyky hyvä		Tarvittaessa hoitoa varten	Toistuvat
K86	Muut haimasairaudet Alii morbi pancreatis				
K86.08	Alkoholin aiheuttama pitkäaikainen haimatulehdus Pancreatitis chronica alcoholica				Kaikki
K86.1	Muu pitkäaikainen haimatulehdus Alia pancreatitis chronica				Kaikki
Muut ruuansulatuselinten sairaudet (K90-K93) Alii morbi systematis digestorii (K90-K93)					
K90	Suolen imeytymishäiriö Malabsorptio intestinalis				
K90.0	Keliakia Coeliacia	Dieettihoidolla oireettomat		Tuoreet tapaukset harkinnan mukaan 1-2 vuotta	Muut

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
XII Ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L00-L99) Morbi cutis et telae subcutaneae (L00-L99)					
Ihon ja ihonalaiskudoksen infektiot (L00-L08) Infectiones cutis et telae subcutanea (L00-L08)					
L03	Selluliitti Cellulitis				
L03.0	Sormen tai varpaan selluliitti Cellulitis digiti		Pitkäaikainen haitta, toimintakyky tyydyttävä		
Rakkulaihottumat (L10-L14) Morbositates bullosae (L10-L14)					
L13	Muut rakkulaihottumat Aliae morbositates bullosae				
L13.0	Dermatitis herpetiformis	Lääkityksellä ja/tai dieetillä oireettomat	Lääkityksellä ja/tai dieetillä vähäoireiset	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoidon aloittamista varten	Muut
Dermatiitit ja ekseemat (L20-L30) Dermatitis et eczema (L20-L30)					
L20	Atooppinen ihottuma Dermatitis atopica				
L20.0	Atooppinen ekseema Eczema atopicum	Lieväoireiset, selviytymiskyky hyvä	Lievä haitta, selviytymiskyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Muut
L21	Seborrooinen ihottuma (tali-ihottuma) Eczema seborrhoicum Dermatitis seborrhoica	Lieväoireiset	Voimakasoireiset, toimintakyky tyydyttävä		Muut
L23	Allerginen kosketusihottuma Eczema allergicum ex contactu	Lieväoireiset, selviytymiskyky hyvä	Lievä haitta, selviytymiskyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia, hoitoa ja seurantaa varten	Muut
L24	Ei-allerginen kosketusihottuma Eczema non allergicum ex contactu	Lieväoireiset, selviytymiskyky hyvä	Lievä haitta, selviytymiskyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia, hoitoa ja seurantaa varten	Muut
L25	Määrittämätön kosketusihottuma Eczema ex contactu non specificatum	Lieväoireiset, selviytymiskyky hyvä	Lievä haitta, selviytymiskyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia, hoitoa ja seurantaa varten	Muut

		A	B	E	C
L26	Erythrodermia universalis NAS			Tarvittaessa hoitoa varten	Kaikki
L28	Neurodermatiitti Neurodermatitis				
L28.0	Neurodermatitis circumscripta Lichen simplex chronicus	Ihottuma suppea-alainen	Voimakasoireiset, vähintään lievä häiäta, toimintakyky enintään tyydyttävä		
L29	Kutina Pruritus		Vähintään Keskivaikeat	Tarvittaessa hoitoa varten	
L29.3	Määrittämätön peräaukon ja sukupuolielinten kutina Pruritus anogenitalis NAS	Lievät	Vähintään Keskivaikeat		
L30	Muu dermatiitti Alia dermatitis				
L30.0	Läiskäekseema (Täplärohtuma) Eczema nummulare	Lieväoireiset	Voimakasoireiset	Tarvittaessa tutkimuksia, hoitoa ja seurantaä varten	
Näpylläiset ja suomulevat ihottumat (L40-L45) Morboositates papulosquamosae (L40-L45)					
L40	Psoriaasi Psoriasis				
L40.0	Tavallinen psoriaasi Psoriasis vulgaris	Ihottuma lievä ja/tai suppea- alainen	Lievä häiäta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Vaikeita, pitkäaikaisia oireita, toimintakyky huono
L40.3	Palmoplantaarinen pustuloosi Pustulosis palmoplantaris		Lievä ja keskivaikeat, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Muut
L40.4	Pisarapsoriaasi Psoriasis guttata	Lievät	Keskivaikeat		
L40.5	Niveelpsoriaasi Psoriasis arthropathica	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä häiäta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia varten	Muut
L41	Parapsoriaasi Parapsoriasis				
L41.1	Pityriasis lichenoides chronica	Lieväoireiset	Voimakasoireiset	Tarvittaessa hoitoa varten	
L43	Punajäkälä Lichen planus	Lieväoireiset	Pitkäaikaisia oireita, vähintään lievä häiäta, toiminta- kyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	

		A	B	E	C
Nokkosihottuma ja ihonpunoitustilat (L50-L54) Urticaria et erythema (L50-L54)					
L50	Nokkosihottuma Urticaria				
L50.0	Allerginen nokkosihottuma Urticaria allergica	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Muut
L50.1	Idiopaattinen nokkosihottuma Urticaria idiopathica	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Muut
L50.2	Kylmyyden tai lämmön laukaisema nokkosihottuma Urticaria e frigore Urticaria ex calore	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa ja seuranta varten	Muut
L50.3	Dermografinen nokkosihottuma Dermographismus Urticaria factitia	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Voimakasoireiset		
L50.5	Kolinerginen nokkosihottuma Urticaria cholinergica	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Muut
L50.8	Muu määritetty nokkosihottuma Alia urticaria specificata <i>Sisältää:</i> Krooninen urtikaria (Urticaria chronica)	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Muut
Säteilyyn liittyvät ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L55-L59) Morbositates cutis et telae subcutaneae e radiatione (L55-L59)					
L56	Muut ultravioletisäteilyn aiheuttamat äkilliset ihomuutokset Aliae commutationes acutae cutis e radiatione ultravioletacea				
L56.3	Aurinkourtikaria Urticaria solaris	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Muut
L56.4	Monimuotoinen valoihohtuma Eruptio polymorpha solaris	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Muut
Ihokarvojen, karvatuppien, kynsien, talirauhasten ja hikirauhasten sairaudet (L60-L75) Morbositates appendicum cutis (L60-L75)					

		A	B	E	C
L63	Pälvikaljuus Alopecia areata			Tuoreet tapaukset tarvittaessa sopeutumisaikaa varten	Vaikea psyykkinen häiriö
L70	Akne Acne				
L70.0	Tavallinen akne Acne vulgaris Acne cystica	Toimintakyky hyvä	Toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa ja seuranta varten	Hoitoon reagoimattomat tapaukset, selvä häiriö
L73	Muut karvanjuurituppien sairaudet Aliae morbositates folliculares				
L73.0	(Niskan) keloidiakne Acne cheloides (scleroticans nuchae)		Lievä häiriö	Tarvittaessa hoitoa ja seuranta varten	Hoitoon reagoimattomat tapaukset, selvä häiriö
L73.2	Märkivä apokriinisten hikirauhasten tulehdus Hidradenitis suppurativa	Lieväoireiset	Jatkuvaa hoitoa tarvitsevat, vähintään lievä häiriö	Tarvittaessa kirurgista hoitoa varten	
L74	Ekkriinisten hikirauhasten sairaudet Morbositates glandularum sudoriferarum eccrinarum				
L74.4	Anhidroosi (hikoilemattomuus) Anhidrosis <i>Sisältää:</i> Hypohidrosis (niukka hikoilu)	Lieväoireiset, suorituskyky hyvä	Lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja seuranta varten	Selvä häiriö, toimintakyky huono
Muut ihon ja ihonalaiskudoksen sairaudet (L80-L99) Aliae morbositates cutis et telae subcutanea (L80-L99)					
L80	Valkopälvisyys Vitiligo				Laajoja muutoksia, selvä psyykkinen häiriö
L84	Ihon känsät ja kovettumat Clavi et callositates	Toimintakykyä alentavat känsät jalkapohjissa on hoidettava ennen palveluunastumista			
L90	Ihon surkastumasairaudet Morbositates atrophicae cutis				
L90.0	Lichen sclerosus et atrophicus	Lieväoireiset	Vähintään lievä häiriö		
L91	Hypertrofiset ihosairaudet Morbositates hypertrophicae cutis				

		A	B	E	C
L91.0	Keloidiariipi Cicatrix cheloides		Kivuliaat, etenkin hartioissa sijaitsevat	Tarvittaessa hoitoa varten	
L93	Punahukka Lupus erythematosus				
L93.0	Ihopunahukka Lupus erythematosus discooides	Lieväoireiset	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja seurantaa varten	Vaikeat tapaukset joissa, myös yleis- oireita
L94	Muut paikalliset sidekudossairaudet Aliae morbositates localisatae textus connectivi				
L94.0	Paikallinen skleroderma (morphea) Scleroderma circumscriptum	Lievät	Keskivaikeat		

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
XIII Tuki- ja liikuntaelinten sekä sidekudoksen sairaudet (M00-M99) Morbi systematis musculoskeletalis et textus connectivi (M00-M99)					
Nivelsairaudet (M00-M25) Arthropathiae (M00-M25)					
Infektioosit nivelsairaudet (M00-M03) Arthropathiae infectiosae (M00-M03)		Oireettomiksi parantuneet	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Aktiiviset tulehdukset tai kontraktuurat, tarvittaessa hoitoa varten	Selvä häiriö, toimintakyky huono
Tulehdukselliset moninivelsairaudet (M05-M14) Polyarthropathiae inflammatoriae (M05-M14)					
M05	Seropositivinen nivelreuma Arthritis rheumatoides seropositiva			Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Todettu
M06	Muu nivelreuma Alia arthritis rheumatoides				
M06.0	Seronegatiivinen nivelreuma Arthritis rheumatoides seronegativa			Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Todettu
M06.1	Aikuisen Stillin tauti Morbus Still adultorum	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja seuranta varten	Selvä häiriö, toimintakyky huono
M08	Lasten niveltulehdus Arthritis juvenilis				
M08.0	Lastenreuma Arthritis rheumatoides juvenilis	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja seuranta varten	Selvä häiriö, toimintakyky huono
M08.2	Yleissairautena (systemisesti) alkava lastenreuma (Still) Arthritis juvenilis initio systemica	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja seuranta varten	Selvä häiriö, toimintakyky huono
M08.3	Seronegatiivinen lastenreuma Polyarthritis juvenilis seronegativa	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja seuranta varten	Selvä häiriö, toimintakyky huono
M10	Kihti Arthritis urica		Lieväoireiset, kohtauksia harvoin		Vaikeat, krooniset
M12	Muut spesifiset nivelsairaudet Aliae arthropathiae specificae	Oireettomat ja lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja seuranta varten	Selvä häiriö, toimintakyky huono
M13	Muut niveltulehdukset Aliae arthritides	Oireettomat ja lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja seuranta varten	Selvä häiriö, toimintakyky huono

		A	B	E	C
M13.0	Määrittämätön moniniveltulehdus Polyarthritiis NAS				
M13.9	Määrittämätön niveltulehdus Arthritis non specificata				
M14	Muulla luokitettuihin muihin sairauksiin liittyvät nivelsairaudet Arthropathiae in aliis morbis alibi classificatis	Oireettomiksi parantuneet	Jälkitilat, vähintään lievä häiriö, toimintakyky enintään tyydyttävä	Aktiivit tulehdukset tai kontraktuurat, tarvittaessa hoitoa varten	
Nivelrikko (M15-M19) Arthrosis (M15-M19) <i>Ei sisällä:</i> Selkärangan nivelrikko (M47), leukanivelen sairaudet (K07.6)		Oireettomat ja lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja seurantaa varten	Selvä häiriö, toimintakyky huono
Muut nivelsairaudet (M20-M25) Aliae arthropathiae (M20-M25)					
M20	Sormien ja varpaiden hankinnaiset epämuotoisuudet Deformitates acquisitae digitorum manus et pedis				
M20.00	Sormien napinläpiepämuotoisuus	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Vähintään lievä häiriö, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M20.01	Sormien joutsenkaulaepämuotoisuus	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Vähintään lievä häiriö, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M20.1	(Hankinnainen) vaivaisenluu Hallux valgus (acquisitus)	Oireettomat ja lieväoireiset, liikuntakyky hyvä	Vähintään lievä häiriö, liikuntakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M20.2	Jäykkä isovarvas Hallux rigidus	Oireettomat ja lieväoireiset, liikuntakyky hyvä	Vähintään lievä häiriö, liikuntakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M20.3	Muu isovarpaan (hankinnainen) epämuotoisuus Alia deformitas hallucis (acquisita)	Oireettomat ja lieväoireiset, liikuntakyky hyvä	Vähintään lievä häiriö, liikuntakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M20.4	Muut (hankinnaiset) vasaravarpaat Alii digiti malleiformes (acquisiti) pedis	Oireettomat ja lieväoireiset, liikuntakyky hyvä	Vähintään lievä häiriö, liikuntakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M21	Muut hankinnaiset raajojen epämuotoisuudet Aliae deformitates acquisitae membrorum <i>Ei sisällä:</i> Lattalonkka (Coxa plana) (M91.2)				

		A	B	E	C
M21.4	Hankinnainen lattajalka Pes planus (acquisitus) Ei sisällä: Synnynäinen lattajalka (Q66.5)	Oireettomat ja lievöireiset, liikuntakyky hyvä	Vähintään lievä haitta, liikunta- kyky enintään tydyttävä		
M21.7	Raajojen (hankinnainen) eripituisuus Inaequalitas longitudinis membrorum (acquisita)	Lievöireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M22	Polvilumpion sairaudet Morboitates patellae				
M22.0	Toistuva polvilumpion sijoiltaanmeno Luxatio patellae recurrens	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M22.4	Polvilumpion kondromalasia Chondromalacia patellae	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Vähintään lievä haitta, liikunta- kyky enintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M23	Polven sisäiset viat Vitia interna genus				
M23.0	Kystinen nivelkierukka Meniscus cysticus	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Vähintään lievä haitta, liikunta- kyky enintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M23.1	(Synnynäinen) kiekkomainen nivelkierukka Meniscus discoides (congenitus)	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Vähintään lievä haitta, liikunta- kyky enintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M23.2	Vanhan repeytymän tai muun vamman aiheuttama nivelkierukan vika Vitium menisci e laceratione sive alia laesione inveterata	Lievä haitta, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M23.5	Pitkäaikainen polven epävakaisuus Instabilitas genus chronica	Lievä haitta, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M24	Muut spesifiset nivelviat Alia vitia specificata articulationem				
M24.2	Nivelsiteen sairaus Morboitas ligamenti <i>Sisältää:</i> Vanhasta nivelsidevammasta aiheutuva nivelen epävakaisuus	Lievä haitta, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M24.4	Nivelen toistuva sijoiltaanmeno tai osittainen sijoiltaanmeno Luxatio sive subluxatio articulationis recurrens	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Vähintään lievä haitta, toiminta- kyky enintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M24.5	Nivelen kontraktuura Contractura articulationis	Lievä haitta, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono

		A	B	E	C
M24.6	Nivelen jäykistymä Ankylosis articulationis	Lievä haitta, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M25	Muulla luokitattomat muut nivelsairaudet Aliae morbositates articulationum non alibi classificatae	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
Muut systeemiset sidekudossairaudet (M30-M36) Morbositates systematicae textus connectivi (M30-M36)				Tarvittaessa lisätukimuksia varten	Todetut
Selkäsairaudet (M40-M54) Dorsopathiae (M40-M54)					
Deformoivat selkäsairaudet (M40- M43) Dorsopathiae deformantes (M40- M43)					
M40	Kyfoosi (kumaraselkäisyys) ja lordoosi (notkoselkäisyys) Kyphosis et lordosis	Oireettomat ja lievääoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M40.0	Asentokyfoosi Kyphosis posturalis				
M40.1	Muu sekundaarinen kyfoosi Alia kyphosis secundaria				
M40.3	Lautaselkäoireyhtymä Syndroma dorsi plani				
M40.4	Muu lordoosi Alia lordosis				
M41	Skolioosi (kieroselkäisyys) Scoliosis	Oireettomat ja lievääoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M42	Selkärangan osteokondroosi Osteochondrosis spinalis				
M42.0	Nuoruusiän selkärangan osteokondroosi Osteochondrosis columnae vertebralis juvenilis <i>Sisältää:</i> Scheuermannin tauti (Morbus Scheuermann)	Oireettomat ja lievääoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa ja seuranta varten (esim. pituuskasvu kesken)	Selvä haitta, toimintakyky huono
M43	Muut epämuotoisuutta aiheuttavat selkäsairaudet Aliae dorsopathiae deformantes	Oireettomat ja lievääoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M43.0	Nikamakaaren valenivel (spondylolyyysi) Spondylolysis				
M43.1	Nikamansiirtymä (spondylolisteesi) Spondylolisthesis				

		A	B	E	C
M43.6	Kierokaula Torticollis	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Vähintään lievä haitta, toiminta- kyky enintään tydyttävä		
Nikamasairaudet (M45-M49) Spondylopathiae (M45-M49)					
M45	Selkärankareuma Spondylarthritis/spondylitis anyclopoetica		Lieväoireiset, toimintakyky vähintään tydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja seurantaan varten	Pitkäaikaisia vaikeita oireita
M46	Muut tulehdukselliset nikamasairaudet Aliae spondylopathiae inflammatoriae				
M46.1	Muualla luokittamaton risti- suoliluunivelen tulehdus Sacrolitis non alibi classificata	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja seurantaan varten	Pitkäaikaisia vaikeita oireita
M47	Spondyloosi Spondylosis	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja seurantaan varten	Pitkäaikaisia vaikeita oireita
M47.2	Muu nikamasairaus, johon liittyy hermojuurisairaus Alia spondylosis cum radiculopathia				
M48	Muut nikamasairaudet Aliae spondylopathiae				
M48.0	Selkäranganakanavan ahtaus Stenosis spinalis		Enintään lievä haitta, toiminta- kyky vähintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M48.2	Okahaarakehtaus Kissing spine		Enintään lievä haitta, toiminta- kyky vähintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
Muut selkäsairaudet (M50-M54) Aliae dorsopathiae (M50-M54)					
M50	Kaularangan välilevysairaudet Morboisitates discorum inter- vertebraliium cervicalium				
M50.0	Kaularangan välilevysairaus, johon liittyy selkäydinsairaus Morboisitas disci interverte- bralis cervicalis cum myeopathia		Enintään lievä haitta, toiminta- kyky vähintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M50.1	Kaularangan välilevysairaus, johon liittyy hermojuuren sairaus Morboisitas disci intervertebralis cervicalis cum radiculo- pathia		Enintään lievä haitta, toiminta- kyky vähintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M50.2	Muu kaularangan välilevyn sirtymä Alia dislocatio disci intervertebralis cervicalis	Oireettomat, jälkitilat, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono

		A	B	E	C
M50.3	Muu kaularangan välilevyrappeuma Alia degeneratio disci intervertebralis cervicalis	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M51	Muut nikamavälilevyjen sairaudet Aliae morbositates discorum intervertebraliūm				
M51.0	Lannerangan ja muiden selkärangan alueiden nikamavälilevysairaudet, joihin liittyy selkäydinsairaus Morbositates discorum intervertebraliūm lumbaliūm et aliorum cum myelopathia		Enintään lievä haitta, toimintakyky vähintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M51.1	Lannerangan ja muiden selkärangan alueiden nikamavälilevysairaudet, joihin liittyy hermojuurioireisto Morbositates discorum intervertebraliūm lumbaliūm et aliorum cum radiculopathia		Enintään lievä haitta, toimintakyky vähintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M51.2	Muu määritetty nikamavälilevyn siirtymä Alia dislocatio disci intervertebralis specificata	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M51.3	Muu määritetty nikamavälilevyn rappeuma Alia degeneratio disci intervertebralis specificata	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M53	Muulla luokitattomat muut selkäsairaudet Aliae dorsopathiae non alibi classificatae				
M53.2	Selkärangan ylliliikkuvuus Instabilitates dorsi	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Vähintään lievä haitta, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M53.3	Häntäluukipu Coccygodynia	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Vähintään lievä haitta, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M54	Selkäsärky Dorsalgia	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Vähintään lievä haitta, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Kroonisesti oireileva, toimintakyky huono
Pehmytkudossairaudet (M60-M79)					
Morbositates textuum molliūm (M60-M79)					
Lihasten sairaudet (M60-M63)					
Morbositates musculorum (M60-M63)					
M61	Lihaksen kalkkiutuminen ja luutuminen Calcificatio et ossificatio musculi	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Uusiutuvia tai pitkäaikaisia oireita, lievä haitta	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono

		A	B	E	C
Lihaskalvojen ja jänteiden sairaudet (M65-M68) Morbositates membranarum synovialium et tendinum (M65-M68)					
M65	Nivelkalvon tai jännetupen tulehdus Synovitis/tenosynovitis				
M65.4	Värttinäluun puikkolisäkkeen alueen jännetuppitulehdus (de Quervain) Tenosynovitis regionis processus styloidis radii (de Quervain)	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M65.8	Muu määritetty nivelkalvon tai jännetupen tulehdus Alia synovitis/tenosynovitis specificata	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M66	Nivelkalvon tai jänteen spontaani repeytymä Ruptura spontanea membranae synovialis sive tendinis	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Uusiutuvat ja pitkäaikaiset
M67	Muut nivelkalvo- ja jännesairaudet Aliae morbositates membranarum synovialium et tendinum	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M67.4	Hyytelörakko (ganglio) Ganglion				
Muut pehmytkudossairaudet (M70-M79) Alia morbositates textus mollis (M70-M79)					
M70	Käytön, yllirasituksen ja/tai paineen aiheuttama pehmytkudossairaus Morbositates textus mollis ad usum, abusum et/sive pressionem pertinentes	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M70.0	Pitkäaikainen käden tai ranteen krepitoiva tenosynoviitti Synovitis crepitans chronica manus sive carpi				
M70.2	Kyynärliisäkkeen limapussitulehdus Bursitis olecrani				
M70.4	Polvilumpion edessä sijaitsevan limapussin tulehdus Bursitis praepatellaris				
M70.6	Ison sarvennoisen limapussitulehdus Bursitis trochanterica				
M71	Muut limapussisairaudet Aliae bursopathiae				

		A	B	E	C
M71.2	Polvitaalpeen alueen nivelkalvokysta (Baker) Cysta synovialis spatii poplitealis	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M72	Fibroblastisairaudet Morboisitates fibroblasticae				
M72.0	Kämmenen kalvojänteen fibromatoosi (Dupuytren) Fibromatosis aponeurosis palmaris (Contractura Dupuytren)	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Uusiutuvat ja pitkäaikaiset
M72.2	Jalkapohjan kalvojänteen fibromatoosi Fibromatosis aponeurosis plantaris	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M75	Hartiansseudun pehmytkudossairaudet Morboisitates textus mollis regionis deltoideae				
M75.0	Olkanelen kiinnikkeinen nivelpussitulehdus Capsulitis adhaesiva articulationis humeri <i>Sisältää:</i> 'Jäätynyt olkapää' (Frozen shoulder)	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Uusiutuvat ja pitkäaikaiset
M75.1	Kiertäjälukavosinoireyhtymä ("Rotator cuff -syndrooma") Syndroma armillae tendinum musculorum rotatorum	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Uusiutuvat ja pitkäaikaiset
M76	Alaraajan (jalkaterää lukuun ottamatta) siteiden ja lihasjänteiden kiinnittymiskohtien sairaudet (entesopatiat) Enthesopathiae membri inferioris pede excepto				
M76.5	Polvijänteen tulehdus Tendinitis ligamenti patellae	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M76.6	Akillesjänteen tulehdus Tendinitis tendinis Achillis	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M76.8	Muut alaraajan (paitsi jalkaterän) siteiden ja lihasjänteiden kiinnittymiskohtien sairaudet (entesopatiat) Aliae enthesopathiae membri inferioris, pede excepto <i>Sisältää:</i> Tibialis anterior -oireyhtymä, tibialis medialis -oireyhtymä	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	

		A	B	E	C
M77	Muut siteiden ja lihasjätteiden kiinnittymiskohtien sairaudet (entesopatiat) Aliae enthesopathiae				
M77.0	Mediaalinen epikondyliitti Epicondylitis medialis	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M77.1	Lateraalinen epikondyliitti Epicondylitis lateralis	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
M79	Muualla luokitattomat muut pehmytkudossairaudet Aliae morbositates textus mollis non alibi classificatae				
M79.0	Määrittämätön reumasairaus Rheumatismus non specificatus <i>Sisältää:</i> Fibromyalgia	Toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
Luu- ja rustosairaudet (M80-M94) Osteopathiae et chondropathiae (M80-M94)					
Luun tiheyden ja rakenteen muutokset (M80-M85) Perturbationes densitatis et structurae ossium (M80-M85)					
M84	Luun rakentumisen häiriöt Perturbationes continuitatis ossis	Toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M84.0	Murtuman virheellinen paraneminen Consolidatio defectiva fracturae				
M84.1	Murtuman luutumattomuus Consolidatio absens fracturae				
M84.2	Murtuman viivästynyt luutuminen Consolidatio fracturae tarda				
Muut luusairaudet (M86-M90)					
M86	Osteomyeliitti Osteomyelitis				
M86.0	Äkillinen verisyntyinen osteomyeliitti Osteomyelitis hematogenes acuta	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M88	Pagetin luutauti Osteitis deformans Paget		Lieväoireiset, toimintakyky vähintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono

		A	B	E	C
M89	Muut luun ja luukudoksen sairaudet Aliae morbositates ossium				
M89.0	Algoneurodystrofia Algoneurodystrophia <i>Sisältää:</i> Sudeckin atrofia	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
Rustosairaudet (M91-M94) Chondropathiae (M91-M94)					
M91	Lasten lonkkanivelen ja lantion osteokondroosi Osteochondrosis juvenilis coxae et pelvis				
M91.1	Lasten reisiluun pään osteokondroosi Osteochondrosis juvenilis capitis femoris	Oireettomat, liikuntakyky hyvä	Lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa ja seurantaa varten	Selvä haitta, liikuntakyky huono
M91.2	Lattalonkka Coxa plana	Oireettomat, liikuntakyky hyvä	Lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa ja seurantaa varten	Selvä haitta, liikuntakyky huono
M92	Muu lasten osteokondroosi Alia osteochondrosis juvenilis				
M92.2	Lasten käden osteokondroosi Osteochondrosis juvenilis manus <i>Sisältää:</i> Lasten ranteen puolikuuluun (os lunatum) osteokondroosi (Kienböck)	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa ja seurantaa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M92.5	Lasten sääriluun ja/tai pohjeluun osteokondroosi Osteochondrosis juvenilis tibiae et/sive fibulae <i>Sisältää:</i> Lasten sääriluun kyhmy osteokondroosi (Osgood-Schlatter)	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa ja seurantaa varten	Selvä haitta, toimintakyky huono
M92.6	Lasten nilkan osteokondroosi Osteochondrosis juvenilis tarsi <i>Sisältää:</i> Lasten kantaluun osteokondroosi (Sever), lasten os tibiale externum -luun osteokondroosi (Haglund), lasten nilkan veneluun osteokondroosi (Köhler)	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa ja seurantaa varten	Selvä haitta, liikuntakyky huono
M92.7	Lasten jalkapöydän osteokondroosi Osteochondrosis juvenilis metatarsi	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa ja seurantaa varten	Selvä haitta, liikuntakyky huono

		A	B	E	C
	<i>Sisältää:</i> Lasten toisen jalkapöytäluun osteokondroosi (Freiberg)				
M93	Muut luu-rustosairaudet Aliae osteochondropathiae				
M93.2	Osteochondritis dissecans	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Lievä häiriö, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä häiriö, liikuntakyky huono
M94	Muut rustosairaudet Aliae chondropathiae				
M94.0	Tietzen tauti Morbus Tietze	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Vähintään lievä häiriö, toimintakyky enintään tyydyttävä		

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
XIV Virtsa- ja sukupuolielinten sairaudet (N00-N99) Morbi systematis urogenitalis (N00-N99)					
Munuaiskerässairaudet (N00-N08) Morbi glomerulares (N00-N08)					
N00	Äkillinen nefriittinen oireyhtymä Syndroma nephriticum acutum	Oireettomiksi parantuneet		Tuoreet tapaukset tarvittaessa 1 - 2 vuotta	
N02	Toistuva ja jatkuva verivirtsaisuus Haematuria residiva et persistens	Oireettomiksi parantuneet		Tuoreet tapaukset tarvittaessa 1 - 2 vuotta	
N03	Pitkäaikainen nefriittinen oireyhtymä Syndroma nephriticum chronicum				Kaikki
N04	Nefroottinen oireyhtymä Syndroma nephroticum		Oireettomiksi parantuneet	Tuoreet tapaukset 1 - 2 vuotta	Krooniset
N04.0	Nefroottinen oireyhtymä; munuaiskerästen vähäinen poikkeavuus		Oireettomiksi parantuneet	Tuoreet tapaukset tarvittaessa 1 - 2 vuotta	Krooniset
N05	Määrittämätön nefriittinen oireyhtymä Syndroma nephriticum non specificatum		Parantuneet, virtsalöydös normaali	Tuoreet tapaukset 1 - 2 vuotta	Krooniset
Tubulointerstiaaliset munuaissairaudet (N10-N16) Morbi renales tubulointerstiales (N10-N16)					
N11	Pitkäaikainen tubulointerstiaalin munuaistulehdus Nephritis tubulo-interstitialis chronica		Lievät		Krooniset
N13	Virtsateiden umpeutumiseen tai virtsan takaisinvirtaukseen perustuva sairaus Uropathia ex obstructione sive refluxu	Hoidetut, munuaisten toimintakyky normaali, toimintakyky hyvä	Hoidetut, munuaisten toimintakyky normaali, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa leikkaushoitoa varten	Leikkaushoitoon soveltumattomat Munuaisten toimintakyky alentunut
Munuaisten vajaatoiminta (N17-N19) Insufficiencia renalis (N17-N19)					
N17	Äkillinen munuaisten vajaatoiminta Insufficiencia renalis acuta		Oireettomiksi parantuneet, virtsalöydös normaali	Tuoreet tapaukset 1 - 2 vuotta	

		A	B	E	C
N18	Pitkääikäinen munuaisten vajaatoiminta Insufficiencia renalis chronica				Kaikki
Virtsakivitauti (N20-N23) Urolithiasis (N20-N23)					
N20	Munuaisen ja/tai virtsanjohtimen kivitauti Nephrolithiasis et/sive ureterolithiasis	Ei residiivejä, toimintakyky hyvä	Oireettomat, anamneesissa residiivejä, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huonontunut, munuaisfunktio alentunut
N21	Alempien virtsateiden kivitauti Urolithiasis viarum urinarum inferiorum	Parantuneet		Tarvittaessa hoitoa varten	
Muut munuaisen ja virtsanjohtimen sairaudet (N25-N29) Aliae morbositates renis et ureteris (N25-N29)					
N27	Tuntemattomasta syystä aiheutunut munuaisen pienuus Ren parvus causa ignota				
N27.0	Toisen munuaisen pienuus Ren parvus unilateralis	Oireettomat, munuaisfunktio normaali			
N27.1	Molempien munuaisten pienuus Ren parvus bilateralis		Oireettomat, munuaisfunktio normaali		Munuaisten toiminnanvaja
N28	Muualla luokitamattomat muut munuaisen ja virtsanjohtimen sairaudet Aliae morbositates renis et ureteris non alibi classificatae	Hoidetut, oireettomat, toimintakyky hyvä	Hoidetut, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
Muut virtsaelinten sairaudet (N30-N39) Alii morbi organorum urinariorum (N30-N39)					
N30	Virtsarakkotulehdus Cystitis				
N30.1	(Pitkääikäinen) interstitiaalinen virtsarakkotulehdus Cystitis interstitialis chronica		Lieväoireiset	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Toimintakyky huono
N35	Virtsaputken kuruuma Stricture urethrae	Oireettomiksi parantuneet	Lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
N39	Muut virtsaelinten sairaudet Aliae morbositates organorum urinariorum				
N39.2	Määrittämätön ortostaattinen proteiinivirtsaisuus Proteinuria orthostatica non specificata	Kaikki			
N39.3	Ponnistusinkontinenssi Incontinentia e stressu	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono

		A	B	E	C
N39.4	Muu määritetty virtsanpidätyskyvyttömyys Alia incontinentia urinae specificata		Lääkehoidolla oireettomat	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
Miehen sukupuolielinten sairaudet (N40-N51) Morbi organorum genitalium masculinorum (N40-N51)					
N40	Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu Hyperplasia prostatae		Vähintään lievä haitta, toimintakyky enintään tyydyttävä		
N41	Eturauhasen tulehdussairaudet Morbi inflammatorii prostatae				
N41.1	Pitkäaikainen eturauhastulehdus Prostatitis chronica	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Vähintään lievä haitta, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
N43	Vesityrä ja siemennesterakkula Hydrocele et spermatocele	Oireettomat ja vähäoireiset		Tarvittaessa hoitoa varten	
N45	Kivestulehdus ja/tai lisäkivestulehdus Orchitis et/sive epididymitis	Parantuneet		Tarvittaessa hoitoa varten	
Nisän sairaudet (N60-N64) Morbositates mammae (N60-N64) <i>Ei sisällä:</i> Synnytykseen liittyvät nisän sairaudet (O91-92)					
N60	Rintarauhasen hyvänlaatuinen dysplasia Dysplasia mammae benigna	Lieväoireiset		Tarvittaessa hoitoa varten	
N60.0	Rintarauhasen yksittäinen kysta Cysta solitaria mammae	Lieväoireiset		Tarvittaessa hoitoa varten	
N60.1	Rintarauhasen diffuusi rakkulatauti Mastopathia cystica diffusa	Lieväoireiset		Tarvittaessa hoitoa varten	
N62	Rintarauhasen liikakasvu Hypertrophia mammae <i>Sisältää:</i> Gynekomastia	Lieväoireiset		Tarvittaessa hoitoa varten	
N63	Määrittämätön rintarauhasen kyhmy Nodus mammae NAS			Tarvittaessa hoitoa varten	
Naisen lantion tulehdussairaudet (N70-N77) Morbi inflammatorii organorum femininorum intrapelvinorum (N70-N77)					
N70	Munanjohdintulehdus ja/tai munasarjatulehdus Salpingitis/oophoritis				

		A	B	E	C
N70.1	Pitkääaikainen munanjohtintulehdus ja/tai munasarjatulehdus Salpingitis/oophoritis chronica	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
N71	Muua kuin kohdunkaulassa esiintyvä kohdun tulehdussairaus Morbus inflammatorius uteri, cervicis excepta	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
N71.1	Pitkääaikainen kohdun tulehdussairaus Morbus inflammatorius uteri chronicus	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
N72	Kohdunkaulan tulehdussairaus Morbus inflammatorius cervicis uteri	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
N73	Muut naisen lantion tulehdussairaudet Alii morbi inflammatorii organorum feminorum intrapelvinorum	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
N73.1	Pitkääaikainen kohdunvierustulehdus ja lantion alueen selluliitti Parametritis chronica Cellulitis pelvis chronica	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
Naisen sukupuolielinten eitälehdükselliset sairaudet (N80-N98) Morbositates non inflammatoriae organorum genitalium femininorum (N80-N98)					
N80	Endometrioosi Endometriosis	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
N81	Naisen sukupuolielinten laskeuma Prolapsus organorum genitalium femininorum	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
N82	Naisen sukupuolielinten fistelit Fistulae organorum genitalium femininorum	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
N83	Munasarjan, munanjohtimen ja kohdun kannattimen eitälehdükselliset sairaudet Morbositates non inflammatoriae ovarii, tubae uterinae et ligamenti lati			Tarvittaessa hoitoa varten	
N87	Kohdunkaulan dysplasia Dysplasia cervicis uteri			Tarvittaessa hoitoa varten	

		A	B	E	C
N87.1	Kohtalainen kohdunkaulan dysplasia Dysplasia cervicis uteri moderata			Tarvittaessa hoitoa varten	
N87.2	Muulla luokittamaton vaikea kohdunkaulan dysplasia Dysplasia cervicis uteri gravis, non alibi classificata			Tarvittaessa hoitoa varten	
N89	Muut ei-tulehdukselliset emätinsairaudet Aliae morbositates non inflammatoriae vaginae			Tarvittaessa hoitoa varten	
N89.1	Kohtalainen emättimen (limakalvon) dysplasia Dysplasia (mucosae) vaginae moderata			Tarvittaessa hoitoa varten	
N89.2	Muulla luokittamaton vaikea emättimen (limakalvon) dysplasia Dysplasia (mucosae) vaginae gravis NAS			Tarvittaessa hoitoa varten	
N91	Puuttuvat, niukat tai harvat kuukautiset Menstruatio absens, pauca sive rara	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä			
N91.0	Primaarinen kuukautisten puuttuminen Amenorrhoea primaria		Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
N91.1	Sekundaarinen kuukautisten puuttuminen Amenorrhoea secundaria		Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
N91.2	Määrittämätön kuukautisten puuttuminen Amenorrhoea non specificata		Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
N92	Runsas, tiheät ja epäsäännölliset kuukautiset Menstruatio abundans, frequens et irregularis		Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky enintään tyydyttävä		
N92.1	Epäsäännölliseen kuukautiskiertoon liittyvät runsaat tai tiheät kuukautiset Menstruatio abundans et frequens cum cyclo irregulari		Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
N94	Naisen sukupuolielimiin ja kuukautiskiertoon liittyvät kivut ja muut sairaustilat Dolor et aliae condiciones organis genitalibus femininis et cyclo menstruali connectae		Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	

		A	B	E	C
N94.3	Kuukautisia edeltävä (jännitys)oireyhtymä Syndroma tensionis praemenstrualis		Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
N94.4	Primaarisesti kivuliaat kuukautiset Dysmenorrhoea primaria		Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
N94.5	Sekundaarisesti kivuliaat kuukautiset Dysmenorrhoea secundaria		Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
N94.6	Määrittämätön kuukautisten kivuliaisuus Dysmenorrhoea non specificata		Jatkuvia/toistuvia oireita, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
XV Raskaus, synnytys ja lapsivuoteus (O00-O99) Gravidas, partus et puerperium (O00-O99)					
Raskauteen, synnytykseen ja lapsivuoteuteen liittyvä turvotus, valkuaisvirtsaus ja korkea verenpaine (O10-O16) Oedema, proteinuria et perturbationes hypertensivae in graviditate, partu et puerperio (O10-O16)					
O10	Ennen raskautta alkanut korkea verenpaine raskauden, synnytyksen ja/tai lapsivuodeajan komplikaationa Hypertensio prae-existens gravidatem, partum et/sive puerperium complicans			Tarvittaessa hoitoa varten	
O11	Ennen raskautta alkanut korkea verenpaine ja raskauden yhteydessä ilmennyt tai lisääntynyt valkuaisvirtsaus Hypertensio prae-existens cum proteinuria superposita			Tarvittaessa hoitoa varten	
Muut lähinnä raskauteen liittyvät naisen sairaudet (O20-O29) Aliae morbositates maternae praesertim ad graviditatem pertinentes (O20-O29)					
O20	Alkuraskauden verenvuoto Haemorrhagia in graviditate incipienti			Tarvittaessa hoitoa varten	
O21	Raskausoksentelu Hyperemesis gravidarum			Tarvittaessa hoitoa varten	
Raskauden aikaiset tutkimukset ja hoito sikiöön tai vesikalvononteloon liittyvien ongelmien tai odotettavissa olevan ongelmasynnytyksen vuoksi (O30-O48) Cura materna ad fetum, cavitatem amnioticam et possibilia problemata partus pertinens (O30-O48)					
O30	Moniraskaus Graviditas multiplex			Tarvittaessa erityistarkkailua ja hoitoa varten	

		A	B	E	C
O35	Äidin hoito raskauden aikana sikiön tiedetyn tai epäillyn poikkeavuuden tai vaurion vuoksi Cura matris propter abnormitatem sive laesionem notam sive suspectam fetus			Tarvittaessa erityistarkkailua ja hoitoa varten	
O36	Äidin (ja sikiön) hoito sikiön muiden tiedettyjen tai epäiltyjen ongelmien vuoksi Cura matris propter alia problemata fetalia nota sive suspecta			Tarvittaessa erityistarkkailua ja hoitoa varten	
O40	Lapsiveden runsaus Polyhydramnion			Tarvittaessa erityistarkkailua ja hoitoa varten	
O41	Muut lapsiveden ja sikiökalvojen häiriöt Aliae morbositates liquoris amniotici et membranarum fetalium			Tarvittaessa erityistarkkailua ja hoitoa varten	
O43	Istukan sairaudet Morbositates placentae			Tarvittaessa erityistarkkailua ja hoitoa varten	
O44	Etisistukka Placenta praevia			Tarvittaessa hoitoa varten	
O45	Istukan ennenaikainen irtoaminen Ablatio placentae praematura			Tarvittaessa hoitoa varten	
O46	Muualla luokitattaman synnytystä edeltävä verenvuoto Haemorrhagia ante partum non alibi classificata			Tarvittaessa hoitoa varten	

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
XVII Synnynäiset epämuodostumat, epämuotoisuudet ja kromosomipoikkeavuudet (Q00-Q99) Malformationes, deformationes et defectus chromosomales congenitae (Q00-Q99)					
Silmien, korvien, kasvojen ja kaulan synnynäiset epämuodostumat (Q10-Q18) Malformationes congenitae oculorum, aurium, faciei et colli (Q10-Q18)		Luokitellaan taudin vaikeusasteen, näöntarkkuuden, näkökentän, taittovirheen, mahdollisten muiden silmämuutosten, kosmeettisen haitan ja kuulon perusteella	Luokitellaan taudin vaikeusasteen, näöntarkkuuden, näkökentän, taittovirheen, mahdollisten muiden silmämuutosten, kosmeettisen haitan ja kuulon perusteella		Luokitellaan taudin vaikeusasteen, näöntarkkuuden, näkökentän, taittovirheen, mahdollisten muiden silmämuutosten, kosmeettisen haitan ja kuulon perusteella
Verenkiertoelinten synnynäiset epämuodostumat (Q20-Q28) Malformationes congenitae systematis circulatorii (Q20-Q28)		Hoidetut ja/tai hemodynaamisesti merkitysettömät	Hemodynaamisesti lieväasteinen haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa leikkaushoitoa varten	Hemodynaamisesti vaikeasteisia muuttoksia
Q21	Synnynäiset sydämen väliseinien epämuodostumat Malformationes congenitae septorum cordis	Hoidetut ja/tai hemodynaamisesti merkitysettömät	Hemodynaamisesti lieväasteinen haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa leikkaushoitoa varten	Hemodynaamisesti vaikeasteisia muuttoksia
Q21.0	Kammioväliseinän aukko Defectus septi interventricularis				
Q21.1	Eteisten väliseinän puutokset Defectus septi interatrialis				
Q22	Synnynäiset keuhkovaltimolämpän ja kolmiliuskalämpän epämuodostumat Malformationes congenitae valvae (trunci) pulmonalis et valvae tricuspidalis	Hoidetut ja/tai hemodynaamisesti merkitysettömät	Hemodynaamisesti lieväasteinen haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa leikkaushoitoa varten	Hemodynaamisesti vaikeasteisia muuttoksia
Q23	Aorttalämpän ja hiippalämpän synnynäiset epämuodostumat Malformationes congenitae valvae aortae et valvae mitralis	Hoidetut ja/tai hemodynaamisesti merkitysettömät	Hemodynaamisesti lieväasteinen haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa leikkaushoitoa varten	Hemodynaamisesti vaikeasteisia muuttoksia

		A	B	E	C
Q25	Suurten valtimoiden synnynnäiset epämuodostumat <i>Malformationes congenitae arteriarum magnarum</i>				
Q25.1	Aortan koarktaatio <i>Coar()tatio aortae</i>	Leikatut, hemodynaamisesti täysin korjaantuneet, ei sydänmuutoksia	Lievät tapaukset tai leikkauksen jälkeenkin fyysisessä rasituksessa epänormaalin korkea verenpaine ja/tai lieviä sydänmuutoksia	Tarvittaessa tutkimuksia ja hoitoa varten	Proteesilla korjatut tai huomattavia korjaamattomia vikoja tai merkittäviä sydämen rakennemuutoksia
	Hengityselinten synnynnäiset epämuodostumat (Q30-Q34) <i>Malformationes congenitae systematis respiratorii (Q30-Q34)</i>	Oireettomat ja lähes oireettomat, toimintakyky hyvä	Selvästi haittaavia oireita, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
	Huulihalkio ja suulakihalkio (Q35-Q37) <i>Cheiloschisis et palatoschisis (Q35-Q37)</i>	Oireettomat tai lähes oireettomat, toimintakyky hyvä	Haittaavia oireita, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta
	Muut ruuansulatuselinten synnynnäiset epämuodostumat (Q38-Q45) <i>Aliae malformationes congenitae systematis digestorii (Q38-Q45)</i>	Hoidetut, oireettomat, toimintakyky hyvä	Toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Selvä haitta
	Sukupuolielinten synnynnäiset epämuodostumat (Q50-Q56) <i>Malformationes congenitae organorum genitalium (Q50-Q56)</i> <i>Ei sisällä:</i> Androgeeniresistenssioireyhtymä (E34.5), kromosomien lukumäärän ja rakenteen poikkeavuuksiin liittyvät oireyhtymät (Q90-Q99)	Hoidetut, oireettomat, toimintakyky hyvä	Toimintakyky tyydyttävä		Selvä haitta
Q53	Laskeutumaton kives <i>Retentio testis</i>			Tarvittaessa hoitoa varten	
Q53.0	Ektooppinen kives <i>Testis ectopicus</i>			Tarvittaessa hoitoa varten	
Q54	Siittimen alahalkioisuus <i>Hypospadi</i>			Tarvittaessa hoitoa varten	
Q55	Muut synnynnäiset miehen sukupuolielinten epämuodostumat <i>Aliae malformationes congenitae organorum genitalium masculinorum</i>	Normaalit sekundaariset sukupuoliominaisuudet	Korvaushoidossa, sekundaariset sukupuoliominaisuudet kehittyneet normaalisti		Sekundaariset sukupuoliominaisuudet kehittymättä

		A	B	E	C
Q55.00	Synnynäinen toisen kiveksen puuttuminen Aplasia testis unilateralis	Normaalit sekundaariset sukupuoliominaisuudet	Korvaushoidossa, sekundaariset sukupuoliominaisuudet kehittyneet normaalisti		Sekundaariset sukupuoliominaisuudet kehittymättä
Q55.01	Synnynäinen molempien kivesten puuttuminen Anorchia				
Virtsaelinten synnynäiset epämuodostumat (Q60-Q64) Malformationes congenitae systematis urinarii (Q60-Q64)		Hoidetut, oireettomat, toimintakyky hyvä	Toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Munuaisten krooninen vajaatoiminta
Q61	Munuais(t)en rakkulasairaus Morbus cysticus renalis				
Q64	Muut synnynäiset virtsaelinten epämuodostumat Aliae malformationes congenitae systematis urinarii				
Q64.0	Siittimen ylähalkioisuus Epispadia				
Lihasten ja luiden synnynäiset epämuodostumat (Q65-Q79) Malformationes et deformationes congenitae systematis musculosceletalis (Q65-Q79)					
Q65	Synnynäiset lonkkanivelen epämuotoisuudet Deformitates congenitae coxae		Liikuntakyky tyydyttävä		Liikuntakyky huono
Q66	Jalkaterien synnynäiset virheesennot Deformitates congenitae pedum				
Q66.0	Kampurajalka Talipes equinovarus		Liikuntakyky tyydyttävä		Liikuntakyky huono
Q66.5	Synnynäinen lattajalka Pes planus congenitus	Liikuntakyky hyvä	Liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa leikkausta varten	Liikuntakyky huono
Q67	Synnynäiset pään, kasvojen, selkärangan ja rintakehän luiden ja lihasten epämuotoisuudet Deformitates musculosceletales congenitae capitis, faciei, columnae vertebralis et thoracis	Toimintakyky hyvä	Toimintakyky tyydyttävä		Vaikea, toiminnallinen häiriö, selviytymiskyky huono
Q67.6	Synnynäinen kuopparinta Pectus excavatum congenitum	Toimintakyky hyvä	Toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä haitta
Q67.7	Synnynäinen harjurinta Pectus carinatum congenitum	Toimintakyky hyvä	Toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä haitta
Q69	Monisormisuus ja/tai monivarpaisuus Polydactylia	Toimintakyky hyvä	Toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	

		A	B	E	C
Q70	Yhdysormisuus tai yhdysvarpaisuus Syndactylia	Toimintakyky hyvä	Toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
Q76	Selkärangan ja rintakehän luuston epämuodostumat Malformationes congenitae columnae vertebralis et ossium thoracis				
Q76.0	Piilevä selkärankahalkio Spina bifida occulta	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky enintään tyydyttävä		
Q76.2	Synnynäinen nikamansiirtymä Spondylolisthesis congenita	Oireettomat, toimintakyky hyvä	Lieväoireiset, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä haitta
Muut synnynäiset epämuodostumat (Q80-Q89) Aliae malformationes congenitae (Q80-Q89)					
Q80	Synnynäinen kalansuomutauti Ichthyosis congenita	Lievät, toimintakyky hyvä	Keskivaikeat		Vaikeat
Q81	Epidermolysis bullosa		Lievät ja keski- vaikeat		Vaikeat
Q82	Muu synnynäinen ihoepämuodostuma Aliae malformationes congenitae cutis				
Q82.2	Mastosytoosi Mastocytosis	Lievät	Keskivaikeat		Vaikeat
Q82.8	Muut määritetyt synnynäiset ihoepämuodostumat Aliae malformationes congenitae cutis specificatae	Lievät	Keskivaikeat		Vaikeat
Q85	Muulla luokitamattomat fakomatoosit Phacomatoses non alibi classificata				Pysyvä, selvä haitta
Q85.0	Neurofibromatoosi (ilman pahanlaatuisia kasvaimia) Neurofibromatosis non maligna				
Q85.80	Peutz-Jeghersin oireyhtymä Syndroma Peutz-Jeghers				
Q85.81	Sturge-Weberin oireyhtymä Syndroma Sturge-Weber				
Q85.82	von Hippel-Lindaun oireyhtymä Syndroma von Hippel-Lindau				

		A	B	E	C
Q87	Muut määritetyt useisiin elinjärjestelmiin kohdistuvat synnynnäiset epämuodostuma- oireyhtymät Alia syndromata malformationum congenitarum specificata, systemata multi affectiva				
Q87.4	Marfanin oireyhtymä Syndroma Marfan				Kaikki
Muualla luokitattomat kromosomipoikkeavuudet (Q90-Q99) Abnormitates chromosomales non alibi classificatae (Q90-Q99)		Toimintakyky hyvä	Toimintakyky tyydyttävä		Pysyvä haitta
Q98	Muut muualla luokitattomat sukukromosomipoikkeavuudet yksilöllä, joka on ilmi-asultaan mies Aliae abnormitates chromosomatum sexualium patientis phaenotypo masculini non alibi classificatae				
Q98.0	Klinefelterin oireyhtymä, karyotyypin 47,XXY Syndroma Klinefelter, caryotypus 47,XXY				
Q98.5	Karyotyypin 47,XYY Caryotypus 47,XYY				

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
XVIII Muualla luokitattomat oireet, sairaudenmerkit sekä poikkeavat kliiniset ja laboratoriolöydökset (R00-R99) Symptomata, signa et reperta abnormia clinica et laboratoriales non alibi classificata (R00-R99)					
Luokkiin R00-R99 luokitetaan ne tilat, sairaudenmerkit ja oireet, a) joiden osalta spesifisempää diagnoosia ei voida tehdä, vaikka kaikki asiaan vaikuttavat tekijät on tutkittu, b) jotka esiintyvät hoitosuhteen alussa, ja osoittautuvat ohimeneviksi eikä niiden syytä voida määritellä, c) joita on käytetty sellaisten potilaiden väliaikaisina diagnooseina, jotka eivät ole tulleet jatkotutkimuksiin tai jatkohoitoon, d) jotka on lähetetty muualle jatkotutkimukseen tai hoitoon ennen kuin diagnoosi on tehty, e) joiden kohdalla tarkempaa diagnoosia ei ole voitu tehdä jostakin muusta syystä. f) Lisäksi tähän lukuun luokitetaan oireita, jotka antavat merkittävää lisäinformaatiota muiden diagnoosien ohella.					
Verenkiertoelinten ja hengityselinten oireet ja sairaudenmerkit (R00-R09) Symptomata et signa ad systema circulatorium et systema respiratorium pertinentia (R00-R09)					
R06	Hengityksen poikkeavuudet Abnormitates respirationis				
R06.4	Hyperventilaatio Hyperventilatio	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Vähintään lievä häiriö, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia varten	
Ruuansulatuselimiin ja vatsaan liittyvät oireet ja sairaudenmerkit (R10-R19) Symptomata et signa ad systema digestorium et abdomen pertinentia (R10-R19)					
R15	Ulosteenpidätyskyvyttömyys Incontinentia alvi			Tarvittaessa hoitoa varten	

		A	B	E	C
Virtsaelimiin liittyvät oireet ja sairauden merkit (R30-R39) Symptomata et signa ad systema urinarium pertinentia (R30-R39)					
R31	Määrittämätön verivirtsaisuus Haematuria non specificata			Tarvittaessa tutkimuksia varten	
Yleiset oireet ja sairaudenmerkit (R50-R69) Symptomata et signa generalia (R50-R69)					
R51	Päänsärky Cephalalgia			Tarvittaessa tutkimuksia varten	
R55	Pyörtyminen ja kollapsi Syncope et collapsus	Lieväoireiset, toimintakyky hyvä	Vähintään lievä haitta, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa tutkimuksia varten	
R61	Runsas hikoilu (hyperhidroosi) Hyperhidrosis		Voimakasoireiset		
R62	Odotetun normaalin fysiologisen kehityksen tapahtumatta jääminen Absentia progressus physiologici normalis expectati			Tarvittaessa 1 - 3 vuotta	
R68	Muut yleiset oireet ja sairaudenmerkit Alia symptomata et signa generalia	Toimintakyky hyvä	Toimintakyky enintään tyydyttävä		
Veritutkimuksessa ilmenevät poikkeavat löydökset ilman diagnoosia (R70-R79) Reperta abnormia inter examinationem sanguinis sine diagnosi (R70-R79)					
R73	Veren suurentunut glukoosipitoisuus Hyperglychaemia				
R73.0	Poikkeava glukoosirasituskoe Abnormitas tolerationis glucosi			Tarvittaessa tutkimuksia varten	
Virtsatutkimuksessa ilmenevät poikkeavat löydökset ilman diagnoosia (R80-R82) Reperta abnormia inter examinationem urinae sine diagnosi (R80-R82)					
R80	Ilman muita oireita esiintyvä proteiinvirtsaisuus Proteinuria NAS			Tarvittaessa tutkimuksia varten	

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C
XIX Vammat, myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset (S00-T98) Laesiones, intoxicationes et aliquae aliae consequentiae causarum externarum (S00-T98)					
<p>Luvun S-osassa luokitetaan yksittäisiin kehonalueisiin liittyvät erityyppiset vauriot ja T-osassa useisiin tai määrittämättömiin kehonosiin liittyvät vauriot sekä myrkytykset ja eräät muut ulkoisten syiden seuraukset.</p> <p>Useista samanaikaisista vammoista olisi milloin mahdollista käytettävä useita eri koodeja. Yhdistelmäkoodeja voi käyttää, jos yksittäisistä vammoista ei tiedetä tarpeeksi tai kun on kätevintä käyttää vain yhtä koodia primaarista taulukointia varten. Yhdistelmäkoodeja voi täydentää lisäkoodeilla, jotka kuvaavat yksittäisiä vammoja.</p> <p>Jos murtumaan liittyy samalla paikalla sijaitseva haava, murtumaa pidetään päädiagnoosina. Avomurtuma koodataan käyttäen murtuman lisäkoodina avohaavan diagnoosia.</p> <p>Jos esiintyy samanaikaisesti pinnallinen vamma ja/tai haava sekä syvien kudosten vamma, viimeksi mainittua pidetään päädiagnoosina. Jos pään luiden murtumiin liittyy kallonsisäisiä vammoja, jotain niistä pidetään päädiagnooseina. Jos pään vammoihin liittyy kallonsisäinen verenvuoto, tätä pidetään päädiagnoosina.</p>					
Pään vammat (S00-S09) Laesiones capitis (S00-S09)					
S01	Pään haava Vulnus capitis				
S01.1	Silmäluom(i)en ja/tai silmän seudun haava Vulnus palpebrae/palpebrarum et/sive regionis periorcularis	Oireettomiksi parantuneet	Luokitellaan silmälle aiheutuvan haitan mukaan (arpijuosteita, silmä ei sulkeudu hyvin, räpytys huono, silmä pyrkii kuivumaan)	Tarvittaessa hoitoa varten	Luokitellaan silmälle aiheutuvan haitan mukaan (arpijuosteita, silmä ei sulkeudu hyvin, räpytys huono, silmä pyrkii kuivumaan)
S02	Pääkopan ja/tai kasvojen luiden murtuma Fractura cranii	Oireettomiksi parantuneet	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, vaikea deformaatio, toimintakyky huono
S02.0	Kallonlaen murtuma Fractura calvariae	Oireettomiksi parantuneet		Tarvittaessa hoitoa varten	
S02.1	Kallonpohjan murtuma Fractura basis cranii	Oireettomiksi parantuneet		Tuoreet tapaukset hoitoa varten	
S03	Pään nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys Luxatio, distorsio et/sive distensio articulationum et ligamentorum capitis				

		A	B	E	C
S03.0	Leukanivelen sijoiltaanmeno Luxatio articulationis temporomandibularis	Oireettomiksi parantuneet	Toistuvat tapaukset, vähintään lievä haitta		
S04	Aivohermojen vammat Laesiones nervorum cranialium	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toiminta- kyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
S04.0	Näköhermon ja/tai näköradan vamma Laesio nervi optici	Luokitellaan näöntarkkuuden ja näkökentän mukaan	Luokitellaan näöntarkkuuden ja näkökentän mukaan	Tarvittaessa hoitoa varten	Luokitellaan näöntarkkuuden ja näkökentän mukaan
S05	Silmän ja/tai silmäkuopan vamma Laesio orbitae				
S05.1	Silmämunan ruhje ja/tai silmäkuopan kudosten ruhje Contusio bulbi oculi	Oireettomiksi parantuneet	Luokitellaan haitan mukaan (arpijuosteita, silmä ei sulkeudu hyvin, räpytys huono, silmä pyrkii kuivumaan)		Luokitellaan haitan mukaan (arpijuosteita, silmä ei sulkeudu hyvin, räpytys huono, silmä pyrkii kuivumaan)
S05.5	Silmään tunkeutuva haava, johon liittyy vierasesine Vulnus penetrans bulbi oculi cum corpore alieno	Oireettomiksi parantuneet	Luokitellaan haitan mukaan (arpijuosteita, silmä ei sulkeudu hyvin, räpytys huono, silmä pyrkii kuivumaan)		Luokitellaan haitan mukaan (arpijuosteita, silmä ei sulkeudu hyvin, räpytys huono, silmä pyrkii kuivumaan)
S05.6	Silmämunaan tunkeutuva haava ilman vierasesinettä Vulnus penetrans bulbi oculi sine corpore alieno	Luokitellaan näkökyvyn, näkökentän ja silmän ärtyvyyden perusteella	Luokitellaan näkökyvyn, näkökentän ja silmän ärtyvyyden perusteella		Luokitellaan näkökyvyn, näkökentän ja silmän ärtyvyyden perusteella
S06	Kallonsisäinen vamma Laesio intracranialis				
S06.0	Aivotärähdys Commotio cerebri	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä		Tarvittaessa hoitoa ja seuranta varten	
S06.2	Diffuusi aivovamma Laesio cerebri/encephali traumaticum	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa ja seuranta varten	Toimintakyky huono
S06.3	Paikallinen aivovamma Laesio encephali focalis	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa ja seuranta varten	Toimintakyky huono
S06.4	Traumaattinen epiduraali- verenvuoto Haemorrhagia epiduralis traumatica	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono

		A	B	E	C
S06.5	Traumaattinen kovakalvon-alainen verenvuoto Haemorrhagia subduralis traumatica	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S06.6	Traumaattinen lukinkalvon-alainen verenvuoto Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S06.8	Muut määritetyt kallonsisäiset vammat Aliae laesiones intracraniales specificatae	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S07	Pään murskavamma Conquassatio capitis	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S07.0	Kasvojen murskavamma Conquassatio faciei				
S07.1	Kallon murskavamma Conquassatio cranii				
Kaulan vammat (S10-S19) Laesiones colli (S10-S19)					
S12	Kaularanganmurtuma Fractura partis cervicalis columnae vertebralis	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S12.0	Kannattajanikaman murtuma Fractura atlantis				
S12.1	Kiertonikaman murtuma Fractura axis				
S12.2	Muun määritetyn kaulanikaman murtuma Fractura aliae vertebrae specificatae				
S12.7	Useat kaulanikamamurtumat Fracturae multae vertebrarum cervicalium				
S12.8	Kaulan muiden määritettyjen osien murtuma Fractura aliarum partium specificatarum colli <i>Sisältää:</i> Kurkunpään ja henkitorven murtumat				
S13	Kaulan alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys Luxatio, distorsio et/sive distensio articulationum et ligamentorum regionis colli				
S13.1	Kaulanikaman sijoiltaanmeno Luxatio vertebrae cervicalis	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono

		A	B	E	C
S14	Kaulan alueen hermojen ja selkäytimen vammat Laesiones nervorum regionis colli	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S14.2	Kaularangan hermojuurivamma(t) Laesio radialis nervi cervicalis				
S14.3	Olkapään vammat Laesio plexus brachialis				
S17	Kaulan murskavamma Conquassatio colli	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
Rintakehän vammat (S20-S29) Laesiones thoracis (S20-S29)					
S22	Kylkiluun (kylkiluiden), rintalastan ja/tai selkärangan rintakehäosan (rintarangan) murtuma Fractura costae/costarum, sterni et/sive partis thoracicae columnae vertebralis	Oireettomiksi parantuneet	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S22.2	Rintalastan murtuma Fractura sterni				
S22.3	Kylkiluun murtuma Fractura costae				
S22.4	Useat kylkiluunmurtumat Fracturae multae costarum				
S26	Sydämen vamma Laesio cordis	Oireettomiksi parantuneet	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S27	Muiden tai määrittämättömien rintaontelon elinten vammat Laesio organorum intrathoracalium aliorum sive non specificatum	Oireettomiksi parantuneet	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S27.0	Traumaattinen ilmarinta Pneumothorax traumaticus				
S27.1	Traumaattinen veririnta Haemothorax traumaticus				
S27.2	Traumaattinen veri-ilmarinta Haemopneumothorax traumaticus				
S27.3	Muut keuhkon vammat Aliae laesiones pulmonis				
Vatsan, alaselän, lannerangan ja lantion vammat (S30-S39) Laesiones abdominis, partis inferioris dorsii, partis lumbalis columnae vertebralis et pelvis (S30-S39)					

		A	B	E	C
S32	Lannerangan tai lantion murtuma Fractura partis lumbalis columnae vertebralis / Fractura pelvis	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S34	Vatsan, alaselän ja/tai lantion alueen hermojen tai selkäytimen lanneosan vamma Laesio nervorum abdominis, partis inferioris dorsi et/sive pelvis	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S36	Vatsansisäisten elinten vamma Laesio organorum intra-abdominalium	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S36.0	Pernan vamma Laesio lienis	Oireettomiksi parantuneet, poiston jälkitilat		Tarvittaessa hoitoa varten	
S36.1	Maksan ja/tai sappirakon vamma Laesio hepatis Laesio vesicae biliaris	Maksafunktio normaali, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S37	Lantion elinten vamma Laesio organorum pelvis	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, vähintään lievä haitta, toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
S37.0	Munuaisvamma Laesio renis	Munuaisfunktio normaali, toimintakyky hyvä	Jälkitilat (ml toisen munuaisen poiston jälkitila), lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
Hartian seudun ja olkavarren vammat (S40-S49) Laesiones regionis deltoideae et brachii (S40-S49)					
S41	Hartianseudun ja/tai olkavarren haava Vulnus regionis deltoideae/brachii	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S42	Hartianseudun tai olkavarren murtuma Fractura in regione deltoideae/brachii	Oireettomiksi parantuneet	Jälkitilat, yläraajan, vähintään lievä haitta, yläraajan toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
S42.0	Solislukaan murtuma Fractura clavicularae				
S42.1	Lapaluun murtuma Fractura scapulae				
S42.2	Olkaluun yläosan murtuma Fractura partis superioris humeri				

		A	B	E	C
S42.3	Olkaluun varren murtuma Fractura corporis humeri				
S42.4	Olkaluun alaosan murtuma Fractura partis inferioris humeri				
S43	Hartianseudun (hartiakaaren) nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys Luxatio, distorsio et/sive distensio articulationum et ligamentorum cinguli membri superioris				
S43.0	Olkaniivelen sijoiltaanmeno Luxatio articulationis humeri	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, yläraajan toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S43.1	Olkalisäke-solisluunivelen sijoiltaanmeno Luxatio articulationis acromioclavicularis	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, vähintään lievä haitta, yläraajan toimintakyky enintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
S43.2	Rintalasta-solisluunivelen sijoiltaanmeno Luxatio articulationis sternoclavicularis	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, vähintään lievä haitta, yläraajan toimintakyky enintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
S43.4	Olkaniivelen nyrjähdys tai venähdys Distorsio articulationis humeri	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, yläraajan toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S44	Hartianseudun ja olkavarren hermovammat Laesio nervorum regionis deltoideae/brachii	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, yläraajan toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S46	Hartianseudun ja olkavarren lihas- ja/tai jännevamma Laesio musculi et/sive tendinis regionis deltoideae/brachii	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, yläraajan toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S46.0	Kiertäjäkalvosimeen (rotator cuff) kuuluvan janteen vamma olkapäässä Laesio tendinis armillae tendinum musculorum rotatorum				
S47	Hartiansuudun ja/tai olkavarren murskavamma Conquassatio regionis deltoidea et/sive brachii	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, yläraajan toimintakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono

		A	B	E	C
S48	Hartianseudun tai olkavarren amputoituminen Amputatio traumatica regionis deltoidea / Amputatio traumatica brachii				Kaikki
Kyynärnivelen seudun ja kyynärvarren vammat (S50-S59) Laesiones cubiti et antebrachii (S50-S59)					
S51	Kyynärvarren haava Vulnus antebrachii	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S52	Kyynärvarren murtuma Fractura antebrachii	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, yläraajan lievä toiminnallinen häiriö	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S53	Kyynärnivelen seudun nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys Luxatio, distorsio et/sive distensio articulationum et ligamentorum regionis cubiti	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, yläraajan lievä toiminnallinen häiriö	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S54	Kyynärvarren alueen hermovammat Laesiones nervorum regionis antebrachii	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä häiriö, yläraajan toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S56	Kyynärvarren lihas- ja/tai jännevamma Laesio musculi et/sive tendinis in regione antebrachii	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä häiriö, yläraajan toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S57	Kyynärvarren murskavamma Conquassatio antebrachii	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, yläraajan lievä toiminnallinen häiriö	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S58	Kyynärvarren amputoituminen Amputatio traumatica antebrachii				Kaikki
Ranteen ja käden vammat (S60-S69) Laesiones carpi et manus (S60-S69)					
S61	Ranteen tai käden haava Vulnus carpi/manus	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä häiriö, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S62	Ranteen tai käden murtuma Fractura carpi/manus	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä toiminnallinen häiriö	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono

		A	B	E	C
S63	Ranteen ja käden nivelten ja siteiden sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja/tai venähdykset Luxatio, distorsio et/sive distensio articulationum et ligamentorum carpi et manus				
S63.0	Ranteen sijoiltaanmeno Luxatio carpi	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, yläraajan lievä toiminnallinen haitta	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S63.1	Sormen sijoiltaanmeno Luxatio digiti manus	Oireettomiksi parantuneet, käden toimintakyky hyvä	Jälkitilat, vähintään lievä käden toiminnallinen haitta		
S63.2	Useat sormien sijoiltaanmenot Luxationes multae digitorum manus	Oireettomiksi parantuneet, käden toimintakyky hyvä	Jälkitilat, vähintään lievä käden toiminnallinen haitta		
S64	Ranteen tai käden hermovamma Laesio nervorum in regione carpi/manus	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, käden toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S66	Ranteen ja käden lihas- ja/tai jännevamma Laesio musculi et/sive tendinis in regione carpi/manus	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, käden toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S67	Ranteen ja/tai käden murskavamma Conquassatio carpi/manus	Oireettomiksi parantuneet, yläraajan toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, käden toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S68	Ranteen tai käden amputoituminen Amputatio traumatica carpi/manus (paitsi S68.0, S68.1, S68.2)				Kaikki
S68.0	Peukalon (täydellinen/osittainen) amputoituminen Amputatio traumatica pollicis (totalis/partialis)	Käden toimintakyky hyvä	Käden toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S68.1	Muun yksittäisen sormen (täydellinen/osittainen) amputoituminen Amputatio traumatica digiti manus (totalis/partialis)	Ei toiminnallista haittaa	Käden toimintakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
S68.2	Kahden tai useamman sormen (täydellinen/osittainen) amputoituminen Amputatio traumatica digitorum manus (totalis/partialis)	Enintään yhden sormen täydellinen menetys, ei toiminnallista haittaa	Käden toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono

		A	B	E	C
Lonkan ja reiden vammat (S70-S79) Laesiones coxae et femoris (S70-S79)					
S71	Lonkan ja/tai reiden haava Vulnus regionis coxae/femoris	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S72	Reisiluun murtuma Fractura femoris	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, liikuntakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Liikuntakyky pysyvästi huono
S72, X50	Reisiluun rasisurmurtuma	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, liikuntakyky enintään tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
S72.0	Reisiluun kaulan murtuma Fractura colli femoris	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, liikuntakyky tydyttävä	Tuoreet tapaukset tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta, esim. endoproteesilla hoidetut
S72.0, X50	Reisiluun kaulan rasisurmurtuma	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, liikuntakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta, esim. endoproteesilla hoidetut
S73	Lonkkanivelen ja lonkan siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdytys Luxatio, distorsio et/sive distensio articulationis et ligamentorum coxae				
S73.0	Lonkkanivelen sijoiltaanmeno Luxatio articulationis coxae	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, liikuntakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Liikuntakyky pysyvästi huono
S74	Lonkan ja/tai reiden alueen hermovamma Laesio nervorum regionis coxae/femoris	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Liikuntakyky pysyvästi huono
S77	Lonkan ja/tai reiden murska- vamma Conquassatio coxae et/sive femoris	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, liikuntakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Liikuntakyky pysyvästi huono
S78	Lonkan tai reiden amputoi- tuminen Amputatio coxae sive femoris				Kaikki
Polven ja säären vammat (S80-S89) Laesiones genus et cruris (S80-S89)					
S81	Polven ja/tai säären haava Vulnus genus/cruris	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Liikuntakyky pysyvästi huono
S82	Polven ja/tai säären murtuma Fractura genus/cruris	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, liikuntakyky tydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono

		A	B	E	C
S82, X50	Sääriluun ja pohjeluun rasisusmurtuma	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S82.0	Polvilumpion murtuma Fractura patellae	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S82.5	Sisäkehräksen murtuma Fractura malleoli medialis	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S82.6	Ulkokehräksen murtuma Fractura malleoli lateralis	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S83	Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai vähähdys Luxatio, distorsio et/sive distensio articulationum et ligamentorum regionis genus	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S84	Polven ja/tai säären alueen hermovamma Laesio nervorum in regione genus/cruris	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S86	Polven ja/tai säären alueen lihas- ja/tai jännevamma Laesio musculi et/sive tendinis in regione genus/cruris	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S87	Polven ja/tai säären murskavamma Conquassatio genus/cruris	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S88	Alaraajan amputoituminen polven tai säären alueelta Amputatio traumatica genus sive cruris				Kaikki
Nilkan ja jalkaterän alueen vammat (S90-S99) Laesiones tarsi et pedis (S90-S99)					
S91	Nilkan ja/tai jalkaterän alueen haava Vulnus regionis tarsi/pedis	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S92	Nilkan ja/tai jalkaterän murtuma Fractura tarsi/pedis	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S92, X50	Nilkan ja/tai jalkaterän rasisusmurtuma	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, vähintään lievä haitta, liikuntakyky enintään tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	

		A	B	E	C
S93	Nilkan ja jalkaterän nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys Luxatio, distorsio et/sive distensio articulationum et ligamentorum tarsi/pedis	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S94	Nilkan ja/tai jalkaterän alueen hermovamma Laesio nervorum regionis tarsi/pedis	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S96	Nilkan ja/tai jalkaterän alueen lihas- ja/tai jämnevamma Laesio musculi et/sive tendinis in regione tarsi/pedis	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S97	Nilkan ja/tai jalkaterän murskavamma Conquassatio tarsi/pedis	Oireettomiksi parantuneet, liikuntakyky hyvä	Jälkitilat, liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Toimintakyky huono
S98	Alaraajan amputoituminen nilkasta tai jalkaterästä Amputatio traumatica tarsi/pedis				
S98.0	Alaraajan amputoituminen nilkasta Amputatio traumatica (tarsi et) pedis				Kaikki
S98.1	Yhden varpaan amputoituminen Amputatio traumatica digiti pedis	Liikuntakyky hyvä	Liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	
S98.2	Kahden tai useamman varpaan amputoituminen Amputatio traumatica digitorum pedis	Yhden tai kahden varpaan täydellinen menetys tai isovarpaan osittainen menetys, liikuntakyky hyvä	Liikuntakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Liikuntakyky huono, esim. toisen jalan kaikkien varpaiden menetys

		A	B	E	C
Palovammat ja syöpymät (T20-T32) Combustiones et corrosiones (T20-T32) <i>Sisältää:</i> Sähkön, sähkölämmittimen, hankauksen, kuumien esineiden, kuuman veden, kuuman ilman ja kuumien kaasujen, liekkien, salaman ja säteilyn aiheuttamat palovammat sekä ulkoiset ja sisäiset kemialliset palovammat. Ensimmäisen asteen palovammat ja syöpymät (eryteema), toisen asteen palovammat ja syöpymät (rakkulat, orvaskeden osittainen tuhoutuminen) sekä kolmannen asteen palovammat ja syöpymät (ihon tuhoutuminen koko paksuudeltaan, alla olevan kudoksen syvä kuolio). <i>Ei sisällä:</i> Auringonpoltama (L55), lämpöpunoitus (L59.0), säteilyyn liittyvät ihon tai ihonalaiskudoksen sairaudet(L56-L59)		Ei haittaavia arpia, toimintakyky hyvä	Haittaavia arpia, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
T26	Silmään ja/tai silmän apuelimiin rajoittuvat palovammat ja syöpymät Combustiones et corrosiones oculi et organorum accessorium oculi	Oireettomiksi parantuneet näkökyvyn mukaan	Toimintakyky tyydyttävä; silmän ärtyvyyden, näkökyvyn ja näkökentän perusteella	Tarvittaessa hoitoa varten	Näkökyvyn ja näkökentän perusteella
T31	Palaneen ihonpinnan alueen mukaan luokitetut palovammat Combustiones secundum summam superficiei corporis combustam classificatae	Ei haittaavia arpia, toimintakyky hyvä	Haittaavia arpia, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
	Näitä koodeja käytetään ensisijaisina ainoastaan, jos palovamman paikkaa ei ole määritetty. Koodeja voidaan käyttää luokkien T20-T29 koodien lisäkoodeina, kun vamma paikka tai vaikeusaste on määritetty.				
T31.0	Vähemmän kuin 10 prosenttia kehon pinnasta käsittävät palovammat				
T31.1	10-19 prosenttia kehon pinnasta käsittävät palovammat				
T31.2	20-29 prosenttia kehon pinnasta käsittävät palovammat				

		A	B	E	C
T31.3	30-39 prosenttia kehon pinnasta käsittävät palovammat				
T31.4	40-49 prosenttia kehon pinnasta käsittävät palovammat				
T31.5	50-59 prosenttia kehon pinnasta käsittävät palovammat				
T31.6	60-69 prosenttia kehon pinnasta käsittävät palovammat				
T31.7	70-79 prosenttia kehon pinnasta käsittävät palovammat				
T31.8	80-89 prosenttia kehon pinnasta käsittävät palovammat				
T31.9	90 prosenttia tai enemmän kehon pinnasta käsittävät palovammat				
Paleltumavammat (T33-T35) Congelatio (T33-T35)		Ei haittaavia arpia, toimintakyky hyvä	Haittaavia arpia, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
T33	Pinnallinen paleltumavamma Congelatio superficialis				
T34	Paleltumavamman aiheuttama kuduskuolio Congelatio cum necrosi textus				
Muut tai määrittämättömät ulkoisten syiden vaikutukset (T66-T78) Effectus causarum externarum aliarum sive non specificatarum (T66-T78)					
T68	Hypotermia Hypothermia	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
T69	Muut kylmyyden vaikutukset Alii effectus caloris deminuti	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
T70	Ilmanpaineen ja vedenpaineen vaikutukset Effectus pressionis aeris et aquae				
T70.0	Korvan painevamma Barotrauma auris	Luokitellaan kuulon perusteella	Luokitellaan kuulon perusteella		Luokitellaan kuulon perusteella
T70.3	Sukeltajantauti Morbus decompressionalis	Oireettomiksi parantuneet, toimintakyky hyvä	Jälkitilat, lievä haitta, toimintakyky tyydyttävä		Pysyvä, selvä haitta

		A	B	E	C
T78	Muualla luokitattomat epäedulliset vaikutukset Effectus adversi non alibi classificati				
T78.3	Angioneuroottinen turvotus Oedema angioneuroticum		Lieväoireiset, toimintakyky tyydyttävä		Vaikeat
T79	Eräät vamman varhaiset komplikaatiot Aliquae complicationes praecoces traumaticis				
T79.6	Lihaksen traumaattinen iskemia Ischaemia traumatica musculi		Toimintakyky tyydyttävä	Tarvittaessa hoitoa varten	Pysyvä, selvä haitta
Vammojen, myrkytysten ja ulkoisten syiden muiden seurausten myöhäisvaikutukset (T90-T98) Sequelae laesionum, intoxicationum et aliorum consequentiarum causarum externarum (T90-T98)		Luokitellaan ko. diagnoosin kohdalla annettujen luokitusohjeiden mukaan	Luokitellaan ko. diagnoosin kohdalla annettujen luokitusohjeiden mukaan	Luokitellaan ko. diagnoosin kohdalla annettujen luokitusohjeiden mukaan	Luokitellaan ko. diagnoosin kohdalla annettujen luokitusohjeiden mukaan

DIAGNOOSI		PALVELUSKELPOISUUSLUOKKA			
		A	B	E	C/D
XXI Tekijöitä jotka vaikuttavat terveydentilaan ja yhteydenottoihin terveyspalvelujen tuottajiin (Z00-Z99)					
Tartuntatauteihin liittyvät mahdolliset terveysvaarat (Z20-Z29)					
Z21	Oireeton HIV-infektio				Kaikki
Anamneesiin, sukuanamneesiin sekä joihinkin terveyteen vaikuttaviin tiloihin liittyvät terveysvaarat (Z80-Z99)					
Z96	Aikaisemmin asennetut muut toiminnalliset istutteen				
Z96.1	Aikaisemmin asennettu tekomykiö	Toispuoleiset. Luokitellaan näkökyvyn, näkökentän ja taittovirheen perusteella	Luokitellaan näkökyvyn, näkökentän ja taittovirheen perusteella		Luokitellaan näkökyvyn, näkökentän ja taittovirheen perusteella

AAKKOSELLINEN HAKEMISTO

A

A-hemofilia	D66
Ablatio placentae praematura	O45
Abnormitates dentofaciales functionales	K07.5
Abscessus intracranialis	G06
Abscessus intraspinalis	G06
Abscessus regionis analis/rectalis	K60
Achalasiae cardiae	K22.0
Acne cheloides (scleroticans nuchae)	L73.0
Acromegalia	E22.0
ADHD	F90
Adheesio-ileus	K56.5
Affektiiviset häiriöt	F30–F39
Agranulocytosis	D70
Ahdistuneisuushäiriö, yleistynyt	F41.1
Ahdistuneisuushäiriöt, foobiset	F40
Ahdistus, kohtauksittainen	F41.0
Ahdistus- ja masennustila, sekamuotoinen	F41.2
Ahtauma, selkäranganakanavan	M48.0
Ahtaus, okahaarake-	M48.2
Aikuisen Stillin tauti	M06.1
Aineenvaihduntahäiriöt	E70–E90
Aivo-oireyhtymät, alkoholin käytön aiheuttamat	F10
Aivo-oireyhtymät, elimelliset	F00–F09
Aivo-oireyhtymät, lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat	F10–F19
Aivo-selkäydintulehdus	G04
Aivo-selkäydintulehdus, muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä	G05
Aivohermojen vammat	S04
Aivojen puristustila	G93.5
Aivojen verisuoniperäiset oireyhtymät	G46
Aivokalvotulehdus, bakteeraalinen, muualla luokittamaton	G00
Aivokalvotulehdus, muista tai määrittämättömistä syistä aiheutunut	G03
Aivokalvotulehdus, muualla luokitettuihin bakteeritauteihin liittyvä	G01
Aivolisäkehäiriöt, muut	E23
Aivolisäkeperäinen jättikasvu	E22.0
Aivolisäkkeen etulohkon vajaatoiminta	E23.0
Aivolisäkkeen liikatoiminta	E22
Aivolisäkkeen vajaatoiminta	E23
Aivorungon ontelotauti	G95.0

Aivosairaus, toksinen	G92
Aivotulehdus	G04
Aivotulehdus, muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä	G05
Aivotärhähdys	S06.0
Aiovamma, diffuusi	S06.2
Aiovamma, paikallinen	S06.3
Aivoverisuonien sairaudet	I60–I69
Akalasia	K22.0
Akillesjänteen tulehdus	M76.6
Akne	L70
Akromegalia	E22.0
Alahengitysteiden sairaudet, pitkäaikaiset	J40–J47
Alaraajan amputoituminen nilkasta	S98
Alaraajan amputoituminen polven tai säären alueelta	S88
Alaraajojen suonikohjut	I83
Alempien virtsateiden kivitauti	N21
Alfa-1-antitrypsiinipuutos	E88.0
Algoneurodystrophia	M89.0
Alkoholin käytön aiheuttamat aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt	F10
Alkuraskauden verenvuoto	O20
Allerginen alveoliitti, orgaanisen pölyn aiheuttama	J67
Allerginen kosketusihottuma	L23
Allerginen nokkosihottuma	L50.0
Allerginen nuha	J30
Allerginen purppura	D69.0
Alopecia areata	L63
Alveolitis hypersensitiva e pulvere organico	J67
Amblyopia ex anopsia	H53.0
Amenorrhoea non specificata	N91.2
Amenorrhoea primaria	N91.0
Amenorrhoea secundaria	N91.1
Amotiones retinae	H33
Amputatio femoris	S78
Amputatio traumatica antebrachii	S58
Amputatio traumatica brachii	S48
Amputatio traumatica carpi	S68
Amputatio traumatica cruris	S88
Amputatio traumatica digitorum manus	S68.2
Amputatio traumatica digitorum pedis	S98.2
Amputatio traumatica genus	S88
Amputatio traumatica manus	S68

<i>Amputatio traumatica pedis</i>	S98
<i>Amputatio traumatica pollicis</i>	S68.0
<i>Amputatio traumatica regionis deltoidea</i>	S48
<i>Amputatio traumatica tarsi</i>	S98
<i>Amputoituminen jalkaterästä</i>	S98
<i>Amputoituminen nilkasta</i>	S98
<i>Amputoituminen polven alueelta</i>	S88
<i>Amputoituminen säären alueelta</i>	S88
<i>Amputoituminen, hartianseudun</i>	S48
<i>Amputoituminen, kyynärvarren</i>	S58
<i>Amputoituminen, käden</i>	S68
<i>Amputoituminen, lonkan</i>	S78
<i>Amputoituminen, muun yksittäisen sormen (kuin peukalon)</i>	S68.1
<i>Amputoituminen, olkavarren</i>	S48
<i>Amputoituminen, peukalon</i>	S68.0
<i>Amputoituminen, ranteen</i>	S68
<i>Amputoituminen, reiden</i>	S78
<i>Amputoituminen, yhden varpaan</i>	S98.1
<i>Anaemia aplastica</i>	D60–D64
<i>Anaemia haemolytica acquisata</i>	D59
<i>Anaemia sideropenica</i>	D50
<i>Anaemiae ex perturbationibus enzymaticis</i>	D55
<i>Anaemiae hemolyticae</i>	D55–D59
<i>Anaemiae nutritionales</i>	D50–D53
<i>Ancylosis articulationis</i>	M24.6
<i>Anemia, B12-vitamiininpuutos-</i>	D51
<i>Anemia, raudanpuute-</i>	D50
<i>Anemiat, hemolyttiset</i>	D55–D59
<i>Anemiat, ravitsemuseräiset</i>	D50–D53
<i>Angioneuroottinen turvotus</i>	T78.3
<i>Angor paroxysmalis episodicus</i>	F41.0
<i>Anhidrosis</i>	L74.4
<i>Aniseiconia</i>	H52.3
<i>Anisometropia</i>	H52.3
<i>Anomaliae dentofaciales</i>	K07
<i>Anodontia</i>	K00.0
<i>Anorchia</i>	Q55.01
<i>Anxietas socialis</i>	F40.1
<i>Aortan koarktaatio</i>	Q25.1
<i>Aorttaläpän epämuodostumat, synnynnäiset</i>	Q23
<i>Aorttaläpän reumaattiset sairaudet</i>	I06
<i>APECED-oireyhtymä</i>	E31.00

Aphakia	H27.0
Aplastinen anemia	D60–D64
Apokriinisten hikirauhasten tulehdus, märkivä	L73.2
Arpi, keloidi-	L91.0
Arrhythmiae cordis, aliae	I49
Arthritis juvenilis	M08
Arthritis juvenilis initio systematica	M08.2
Arthritis non specificata	M13.9
Arthritis rheumatoides juvenilis	M08.0
Arthritis rheumatoides seronegativa	M06.0
Arthritis rheumatoides seropositiva	M05
Arthritis urica	M10
Arthropathiae	M00–M25
Arthropathiae infectiosae	M00–M03
Arthrosis	M15–M19
Aspergerin oireyhtymä	F84.5
Asthma bronchiale	J45
Astigmatismus	H52.2
Ataxia Friedreich	G11.11
Ataxia hereditaria	G11
Atooppinen ekseema	L20.0
Atooppinen ihottuma	L20
Atrophia Sudeck	M89.0
Aurinkourtikaria	L56.3
AV-johtumishäiriöt	I44–I45

B

B-hemofilia	D67
B12-vitamiinipuutosanemia	D51
Bakerin kysta	M71.2
Barotrauma auris	T70.0
Bilirubiiniaineenvaihdunnan häiriöt	E80
Blepharitis	H01.0
Blepharoconjunctivitis	H10.5
Bronchiectasia	J47
Bronchitis chronica non specificata	J42
Bronchitis chronica simplex sive mucopurulenta	J41
Bursitis olecrani	M70.2
Bursitis praepatellaris	M70.4
Bursitis trochanterica	M70.6

C

Callositates	L84
Canalis carpi, syndroma	G56.0
Canalis tarsi, syndroma	G57.5
Cardiomyopathia	I42
Caries dentis	K02
Caryotypus 47,XXY	Q98.0
Caryotypus 47,XXY	Q98.5
Cataracta traumatica	H26.1
Cellulitis	L03
Cellulitis pelvis chronica	N73.1
Cephalalgia	R51
Cheiloschisis	Q35–Q37
Cholelithiasis	K80
Cholesteatoma auris mediae	H71
Chondromalacia patellae	M22.4
Chondropathiae	M91–M94
Chorioretinitis	H30
Cicatrices corneae	H17
Cicatrix cheloides	L91.0
Cirrhosis hepatis	K74
Coar(c)tatio aortae	Q25.1
Coccygodynia	M53.3
Coeliacia	K90.0
Colitis ulcerosa	K51
Colon irritabile	K58
Combustiones	T20–T32
Combustiones oculi	T26
Commotio cerebri	S06.0
Compressio encephali	G93.5
Compressio spondylogenes medullae spinalis	G99.2*
Congelatio	T33–T35
Conjunctivitis	H10
Conquassatio antebrachii	S57
Conquassatio capitis	S07
Conquassatio carpi	S67
Conquassatio colli	S17
Conquassatio coxae	S77
Conquassatio cranii	S07.1
Conquassatio cruris	S87
Conquassatio faciei	S07.0

Conquassatio femoris	S77
Conquassatio genus	S87
Conquassatio manus	S67
Conquassatio pedis	S97
Conquassatio regionis brachii	S47
Conquassatio tarsi	S97
Consolidatio absens fracturae	M84.1
Consolidatio defectiva fracturae	M84.0
Consolidatio fracturae tarda	M84.2
Contractura articulationis	M24.5
Contractura Dupuytren	M72.0
Contusio bulbi oculi	S05.1
Corrosiones	T20–T32
Coxa plana	M91.2
CP-oireyhtymä	G80
Crohnin tauti	K50
Cushingin oireyhtymä	E24
Cyclothymia	F34.0
Cysta radicularis	K04.8
Cysta solitaria mammae	N60.0
Cysta synovialis spatii poplitealis	M71.2
Cystae retinales	H33.1
Cystitis	N30

D

Defectus coagulationis	D65–D69
Defectus septi interatrialis	Q21.1
Defectus septi interventricularis	Q21.0
Defectus visus colorum	H53.5
Deficientia alfa-1-antitrypsini	E88.0
Deficientia hereditaria factoris IX	D67
Deficientia hereditaria factoris VIII	D66
Deficientia hereditaria factoris XI	D68.2
Deficientia selectiva immunoglobulini A	D80.2
Deformitates acquisitae digitorum manus et pedis	M20
Degeneratiivinen likitaittoisuus	H44.2
Degeneratio bulbi oculi	H44.5
Degeneratio disci intervertebralis	M50–M51
Demyelinoivat sairaudet, keskushermoston	G35–G37
Dentofasiaaliset toiminnat, poikkeavat	K07.5

Depolarisatio ventriculorum praematura	I49.3
Depressio	F32
Depressio recurrens	F33
Dermatitis	L20–L30
Dermatitis atopica	L20
Dermatitis herpetiformis	L13.0
Dermatitis seborrhoica	L21
Dermographismus	L50.3
Diabetes insipidus	E23.2
Diabetes mellitus	E10–E14
Diffuusi aiovamma	S06.2
Dilatoiva kardiomyopatia	I42.0
Diplopia	H53.2
Dislocatio disci intervertebralis	M50–M51
Dissociatio atrioventricularis totalis	I44.2
Dissociatio atrioventricularis, gradus I	I44.0
Dissociatio atrioventricularis, gradus II	I44.1
Dissociatio rami cruris dextri fasciculi atrioventricularis	I45.0
Distensio articulationis et ligamentorum coxae	S73
Distensio articulationum et ligamentorum capitis	S03
Distensio articulationum et ligamentorum carpi	S63
Distensio articulationum et ligamentorum cinguli membra superioris	S43
Distensio articulationum et ligamentorum manus	S63
Distensio articulationum et ligamentorum pedis	S93
Distensio articulationum et ligamentorum regionis colli	S12.8
Distensio articulationum et ligamentorum regionis cubiti	S53
Distensio articulationum et ligamentorum regionis genis	S83
Distensio articulationum et ligamentorum tarsi	S93
Dorsalgia	M54
Dorsopathiae	M40–M54
Dorsopathiae deformantes	M40–M43
Duodenitis	K29
Dupuytrenin kontraktuura	M72.0
Dysfunctiones glandularum parathyreoidearum	E21
Dysfunctiones hypophysis	E23
Dysmenorrhoea primaria	N94.4
Dysmenorrhoea secundaria	N94.5
Dysphemia	F98.5
Dysplasia cervicis uteri	N87
Dysplasia mammae benigna	N60
Dysplasia mucosae vaginae	N89.0–N89.3

Dysplasia, kohdunkaulan	N87
Dysthymia	F34.1
Dystrophia retinae hereditaria	H35.5

E

Eczema	L20–L30
Eczema allergicum ex contactu	L23
Eczema atopicum	L20.0
Eczema non allergicum ex contactu	L24
Eczema nummulare	L30.0
Eczema seborrhoicum	L21
Ekstrapyramidaaliset häiriöt	G20–G26
Elimelliset aivo-oireyhtymät	F00–F09
Elimelliset unihäiriöt	G47
Elimellisoireiset häiriöt	F45
Elliptocytosis hereditaria	D58.1
Embolia arterialis	I74
Emphysema pulmonale	J43
Empyema	J86
Emättimen limakalvon dysplasia	N89.0–N89.3
Encephalitis	G04
Encephalitis viralis ixodalis	A84
Encephalomyelitis	G04
Encephalomyelitis in morbis alibi classificatis	G05
Encephalopathia toxica	G92
Endocarditis acuta	I33
Endocarditis subacuta	I33
Endometriosis	N80
Ennenaikainen kammiodepolarisaatio	I49.3
Enthesopathiae membri inferioris pede excepto	M76
Enuresis non organica	F98.0
Eosinofiilinen keuhkokuume, muualla luokittamaton	J82
Epicondylitis lateralis	M77.1
Epicondylitis medialis	M77.0
Epidermolysis bullosa	Q81
Epiduraaliverenvuoto, traumaattinen	S06.4
Epigastrinen tyrä	K43
Epilepsia	G40
Episcleritis	H15.1
Epispadia	Q64.0

Epäkypsä persoonallisuus	F60.8
Epäsosiaalinen persoonallisuus	F60.2
Epäsäännölliset kuukautiset	N92
Epävakaata persoonallisuus	F60.3
Epävakaaisuus, polven pitkäaikainen	M23.5
Eripituisuus, raajojen (hankinnainen)	M21.7
Eruptio polymorpha solaris	L56.4
Erythrodermia universalis NAS	L26
Essentiaalinen vapina	G25.0
Eteis-kammiokatkos	I44
Eteislepatus	I48
Eteisten väliseinän puutokset	Q21.1
Eteisvärinä	I48
Etisistukka	O44
Eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu	N40
Eturauhasen tulehdussairaudet	N41
Eturauhastulehdus, pitkäaikainen	N41.1
Exfoliatio dentium propter causas systemicas	K08.0

F

Febres virales haemorrhagicae	A90–A99
Febris haemorrhagica cum syndromate renali	A98.5
Febris paratyphoides	A01
Febris typhoides	A01
Fibrillatio atriorum	I48
Fibroblastisairaudet	M72
Fibromatosis aponeurosis palmaris (Dupuytren)	M72.0
Fibromatosis aponeurosis plantaris	M72.2
Fibromyalgia	M79.0
Fibrosis cystica	E84
Fibrosis hepatis	K74
Fissura regionis analis/rectalis	K60
Fistula regionis analis/rectalis	K60
Fistulae organorum genitalium femininorum	N82
Foobiset ahdistuneisuushäiriöt	F40
Fractura antebrachii	S52
Fractura atlantis	S12.0
Fractura axis	S12.1
Fractura basis cranii	S02.1
Fractura calvariae	S02.0

Fractura carpi	S62
Fractura claviculae	S42.0
Fractura colli femoris	S72.0
Fractura costae	S22.3
Fractura cranii	S02
Fractura cruris	S82
Fractura femoris	S72
Fractura genus	S82
Fractura humeri	S42.2–S42.4
Fractura malleoli lateralis	S82.6
Fractura malleoli medialis	S82.5
Fractura manus	S62
Fractura partis cervicalis columnae vertebralis	S12
Fractura partis lumbalis columnae vertebralis	S32
Fractura partis thoracicae columnae vertebralis	S22
Fractura patellae	S82.0
Fractura pedis	S92
Fractura pelvis	S32
Fractura scapulae	S42.1
Fractura sterni	S22.2
Fractura tarsi	S92
Freibergin osteokondroosi	M92.7
Friedreichin ataksia	G11.11
Frozen shoulder	M75.0

G

Ganglio	M67.4
Ganglion	M67.4
Gastritis	K29
Gilbertin oireyhtymä	E80.4
Glaucoma	H40
Glaucoma (secundarium) posttraumaticum	H40.3
Glaukooma	H40
Glaukooma, silmävamman aiheuttama	H40.3
Glomerulonephritis, chronica	N03
Glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutteesta johtuva anemia	D55.0
Glukoosirasituskoe, poikkeava	R73.0
Guillan-Barrén oireyhtymä	G61.0
Gynekomastia	N62

H

Haarakatkos, vasemmanpuoleinen	I44
Haarakekatkos, oikea	I45.0
Haava, pohjukaissuoli-	K26
Haavainen koliitti	K51
Haematuria non specificata	R31
Haemophilia A	D66
Haemophilia B	D67
Haemopneumothorax traumaticus	S27.2
Haemorrhagia epiduralis traumatica	S06.4
Haemorrhagia subarachnoidalis traumatica	S06.6
Haemorrhagia subduralis traumatica	S06.5
Haemorrhoides	I84
Haemothorax traumaticus	S27.1
Haglundin osteokondroosi	M92.6
Haimatulehdus, alkoholin aiheuttama pitkäaikainen	K86.08
Haimatulehdus, muu pitkäaikainen	K86.1
Haimatulehdus, äkillinen	K85
Hajataittoaisuus	H52.2
Hallux rigidus	M20.2
Hallux valgus acquisitus	M20.1
Halvauskarsastus	H49
Hammaskaries	K02
Hammasperäiset kehityskystat	K09.0
Hammasytimen sairaudet	K04
Hampaattomuus, synnynnäinen	K00.0
Hampaiden kehityksen häiriöt	K00
Hampaiden menetys, onnettomuuden aiheuttama	K08.1
Hampaiden menetys, systeemisairauden aiheuttama	K08.0
Hampaiden puhkeamisen häiriöt	K00
Hapenpuutteesta aiheutunut aivovamma, muualla luokittamaton	G93.1
Harhaluuloisuushäiriöt, pitkäaikaiset	F22
Harjurinta, synnynnäinen	Q67.7
Hartianseudun amputoituminen	S48
Hartianseudun haava	S41
Hartianseudun hermovammat	S44
Hartianseudun jännevamma	S46
Hartianseudun lihasvamma	S46
Hartianseudun murskavamma	S47
Hartianseudun murtuma	S42

Hartianseudun nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys	S43
Hartiapunoksen sairaudet	G54.0
Hemicrania	G43
Hemofilia A	D66
Hemofilia B	D67
Hemolyyttiset anemiat	D55–D59
Hengityselinten tuberkuloosi	A15–A16
Henkitorven murtuma	S12.8
Hepatitis A acuta	B15
Hepatitis B acuta	B16
Hepatitis C acuta	B17.1
Hepatitis viralis	B15–B19
Hepatitis viralis chronica	B18
Hermojen vamma, vatsan, alaselän ja/tai lantion alueen	S34
Hermojen vammat, kaulan alueen	S14
Hermojuurivamma, kaularangan	S14.2
Hermovamma, jalkaterän alueen	S94
Hermovamma, käden	S64
Hermovamma, lonkan alueen	S74
Hermovamma, nilkan alueen	S94
Hermovamma, polven alueen	S84
Hermovamma, ranteen	S64
Hermovamma, reiden alueen	S74
Hermovamma, säären alueen	S84
Hermovammat, hartianseudun	S44
Hermovammat, kyynärvarren alueen	S54
Hermovammat, olkavarren	S44
Hernia abdominalis ventralis	K43
Hernia diaphragmatica	K44
Hernia epigastrica	K43
Hernia inguinalis	K40
Hernia para-oesophagealis	K44
Hiatustyrä, liukuva ruokatorven	K44
Hidradenitis suppurativa	L73.2
Hiippaläppäviat, ei-reumaattiset	I34
Hiippaläpän epämuodostumat, synnynnäiset	Q23
Hiippaläpän prolapsi	I34.1
Hiippaläpän reumaattiset sairaudet	I05
Hikirauhasten tulehdus, märkivä apokriinisten	L73.2
Hikoilemattomuus	L74.4
Hikoilu, niukka	L74.4

Hikoilu, runsas	R61
Hillitsemis- ja käytöshäiriöt	F63
Hippel-Lindaun oireyhtymä	Q85.82
Hiusuonisairaudet	I78
HIV-infektio, oireeton	Z21
HIV-tauti	B20-B24
HIV-vasta-aineet, ilman näyttöä HIV-infektiosta	R75
Hodgkinin tauti	C81
Huonokuuloisuus, itsesyntyinen äkillinen	H91.2
Huonokuuloisuus, johtumistyyppinen ja sensorineuraalinen	H90
Huulihalkio	Q35-Q37
Hydrocele	N43
Hydrocephalia	G91
Hypacusis acuta idiopathica	H91.2
Hypacusis conductiva et sensorineuralis	H90
Hyperemesis gravidarum	O21
Hyperfunctio hypophysis	E22
Hyperglychaemia	R73
Hyperhidrosis	R61
Hyperkineettiset häiriöt	F90
Hyperopia	H52.0
Hyperparathyroidismus	E21
Hyperplasia prostatae	N40
Hypertensio intracranialis benigna	G93.2
Hypertensio prae-existens gravidatem, partum et/sive puerperium complicans	O10–O11
Hyperthyreosis	E05
Hypertonia	I10–I15
Hypertrofinen obstruktiivinen sydänlihassairaus	I42.1
Hypertrophia mammae	N62
Hyperurikemia, ilman niveltulehduksen oireita	E79.0
Hyperventilaatio	R06.4
Hyperventilatio	R06.4
Hypofunctio hypophysis	E23
Hypogammaglobulinaemia hereditaria	D80.0
Hypohidrosis	L74.4
Hypoparathyroidismus	E20
Hypopituitarismus	E23.0
Hypospasia	Q54
Hypotensio orthostatica	I95.1
Hypothermia	T68
Hypothyreosis, alia	E03

Hyvänlaatuiset kasvaimet	D10–D36
Hyytelörakko	M67.4
Hyytymishäiriöt	D65–D69
Hämäräsokeus	H53.6
Häntäluukipu	M53.3

I

Ichthyosis congenita	Q80
Idiopaattinen nokkosihottuma	L50.1
Idiopaattinen trombosytopeeninen purppura	D69.3
IgA selektiivinen puute	D80.2
Ihon ja ihonalaiskudoksen infektiot	L00–L08
Ihopunahukka	L93.0
Ihottuma, atooppinen	L20
Ihottuma, kosketus-	L23–L25
Ihottuma, seborrooinen	L21
Ihottumat, näppyläiset ja suomuilevat	L40–L45
Ihottumat, rakkula-	L10–L14
Ileus ex adhaesionibus intestini	K56.5
Ileus paralyticus	K56
Ilmanpaineen vaikutukset	T70
Ilmarinta	J93
Ilmarinta, traumaattinen	S27.0
Imeytymishäiriö, suolen	K90
Immunoglobuliinin A selektiivinen puute	D80.2
Immuunikato	B20–B24
Impulssinjohtumishäiriöt, muut	I45
Inaequalitas longitudinalis membrorum (acquisata)	M21.7
Incontinentia alvi	R15
Incontinentia e stressu	N39.2
Infectio meningococcica	A39
Infectiones cutis et telae subcutanea	L00–L08
Inflammationes maxillae	K10.2
Instabilitas genus chronica	M23.5
Instabilitates dorsi	M53.2
Insufficiencia adrenocorticalis primaria	E27.1
Insufficiencia renalis acuta	N17
Insufficiencia renalis chronica	N18
Interstitiaalinen virtsarakkotulehdus	N30.1
Intolerantia lactosi	E73

Iridocyclitis	H20
Ischaemia traumatica musculi	T79.6
Iskeemiset sydänsairaudet	I20–I25
Iskemiat, lihaksen traumaattinen	T79.6
Ison sarvennoisen limapussitulehdus	M70.6
Istukan ennenaikainen irtoaminen	O45
Istukan sairaudet	O43
Istukka, etis-	O44
ITP (idiopaattinen trombosytopeeninen purppura)	D69.3
Itsesyntyinen äkillinen huonokuuloisuus	H91.2

J

Jalkapöydän osteokondroosi, lasten	M92.7
Jalkaterän alueen haava	S91
Jalkaterän alueen hermovamma	S94
Jalkaterän alueen jännevamma	S96
Jalkaterän alueen lihasvamma	S96
Jalkaterän murskavamma	S97
Jalkaterän murtuma	S92
Jalkaterän nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys	S93
Jodinpuutteeseen liittyvät kilpirauhassairaudet	E01
Joutsenkaulaepämuotoisuus, sormien	M20.01
Juurikystä	K04.8
Jännetupen tulehdus	M65
Jännetuppitulehdus, varttinäluun puikkolisäkkeen alueen (de Quervain)	M65.4
Jännitysoireyhtymä, kuukautisia edeltävä	N94.3
Jänteen tai nivelkalvon spontaani repeytymä	M66
Jänteiden sairaudet	M65–M68
Jäykistymä, nivelen	M24.6
Jäykkä isovarvas	M20.2

K

Kahtena näkeminen	H53.2
Kaihi, vamma-	H26.1
Kaksisuuntainen mielialahäiriö	F31
Kalansuomutauti, synnynnäinen	Q80

Kaljuus, päivi-	L63
Kallon murskavamma	S07.1
Kallonlaen murtuma	S02.0
Kallonpohjan murtuma	S02.1
Kallonsisäinen granuloma	G06
Kallonsisäinen hypertensio, hyvänlaatuinen	G93.2
Kallonsisäinen märkäkertymä	G06
Kallonsisäinen vamma	S06
Kalvojänteen fibromatoosi, jalkapohjan	M72.2
Kammiodepolarisaatio, enneaikainen	I49.3
Kammiodien varhaisaktivaatio	I45.6
Kammioeräiset lisälyönnit	I49.3
Kammiotakykardia	I47.2
Kammioväliseinän aukko	Q21.0
Kampurajalka	Q66.0
Kantaluun osteokondroosi, lasten (Sever)	M92.6
Kardiomyopatia, dilatoiva	I42.0
Karies, hammas-	K02
Karsastukset, muut	H50
Karyotyyppi 47,XXY	Q98.0
Karyotyyppi 47,XXY	Q98.5
Kastelu, ei-elimellinen	F98.0
Kasvaimet, hyvänlaatuiset	D10–D36
Kasvaimet, pahanlaatuiset	C00–C97
Kasvohermohalvaus	G51.0
Kasvojen epämuodostumat	Q10–Q18
Kasvojen luiden murtuma	S02
Kasvojen murskavamma	S07.0
Kaukotaitoisuus	H52.0
Kaulan alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys	S12.8
Kaulan epämuodostumat	Q10–Q18
Kaulan murskavamma	S17
Kaulan vammat	S10–S19
Kaulanikaman murtuma, muun määritetyn	S12.2
Kaulanikaman sijoiltaanmeno	S13.1
Kaularangan hermojuurivamma	S14.2
Kaularangan välilevysairaudet	M50
Kaularanganmurtuma	S12
Kehityksen häiriöt, psyykkisen	F80–F89
Kehityskystat, hammasperäiset	K09.0
Kehitysvammaisuus, älyllinen	F70–F79

Keliakia	K90.0
Keloidiakne, niskan	L73.0
Keloidiarpi	L91.0
Keratoconus	H18.6
Keskushermoston demyelinoivat sairaudet	G35–G37
Keskushermoston tulehdussairaudet	G00–G09
Keskushermoston virusinfektiot	A80–A89
Keuhkolaajentuma	J43
Keuhkon vammat, muut	S27.3
Keuhkopussitulehdus, nesteinen	J90
Keuhkoputkien laajentuma	J47
Keuhkoputkitulehdus, määrittämätön pitkäaikainen	J42
Keuhkoputkitulehdus, pitkäaikainen tavallinen tai limaismärkäinen	J41
Keuhkovaltimoläpän epämuodostumat, synnynnäiset	Q22
Kiekkomainen nivelkierukka (synnynnäinen)	M23.1
Kienböckin osteokondroosi	M92.2
Kierokaula	M43.6
Kieroselkäisyys	M41
Kiertonikaman murtuma	S12.1
Kiertäjälavosimeen kuuluvan jänteen vamma olkapäässä	S46.0
Kiertäjälavosinoireyhtymä	M75.1
Kihti	M10
Kiinnikkeinen nivelpussitulehdus, olkanivelen	M75.0
Kilpirauhasen liikatoiminta	E05
Kilpirauhasen vajaatoiminta, muu	E03
Kilpirauhassairaudet, jodinpuutteeseen liittyvät	E01
Kilpirauhastulehdus	E06
Kirroosi, maksa-	K74
Kissing spine	M48.2
Kives, ektooppinen	Q53.0
Kives, laskeutumaton	Q53
Kivespussilaskimon suonikohjut	I86.1
Kivesten toimintahäiriöt	E29
Kivistulehdus	N45
Kivuliaat kuukautiset	N94.4–N94.5
Klinefelterin oireyhtymä, karyotyypin 47,XXY	Q98.0
Koarktaatio, aortan	Q25.1
Kohdun tulehdussairaus, muualla kuin kohdunkaulassa esiintyvä	N71
Kohdunkaulan dysplasia	N87
Kohdunkaulan tulehdussairaus	N72
Kohdunvierustulehdus, pitkäaikainen	N73.1
Kohtausittainen ahdistus	F41.0

Kohtauksittainen tiheälyöntisyys	I47
Kolesteatooma, välikorvan	H71
Kolinerginen nokkosihottuma	L50.5
Kollapsi	R55
Kolmiliuskäläpän epämuodostumat, synnynnäiset	Q22
Kolmiliuskäläpän reumaattiset sairaudet	I07
Kolmipurjeläpän reumaattiset sairaudet	I07
Kondromalasia, polvilumpion	M22.4
Kontraktuura, nivelen	M24.5
Korvan painevamma	T70.0
Korvan tasapainoelimen sairaudet	H81
Korvien epämuodostumat	Q10–Q18
Kosketusihottuma, allerginen	L23
Kosketusihottuma, ei-allerginen	L24
Kovakalvon sairaudet	H15
Kovakalvonalainen verenvuoto, traumaattinen	S06.5
Krepitoiva tenosynoviitti, pitkäaikainen käden tai ranteen	M70.0
Kromosomipoikkeavuudet, muualla luokitattomat	Q90–Q99
Krooninen urtikaria	L50.8
Kudoskuolio, paleltumavamman aiheuttama	T34
Kumaraselkäisyys	M40
Kuopparinta, synnynnäinen	Q67.6
Kurkunpään murtuma	S12.8
Kurouma, virtsaputken	N35
Kutina, peräaukon ja sukupuolielinten	L29.3
Kuukautisia edeltävä (jännitys)oireyhtymä	N94.3
Kuukautisten kivuliaisuus, määrittämätön	N94.6
Kuukautisten puuttuminen, määrittämätön	N91.2
Kuukautisten puuttuminen, primaarinen	N91.0
Kuukautisten puuttuminen, sekundaarinen	N91.1
Kyhmy, rintarauhasen määrittämätön	N63
Kylkiluun murtuma	S22.3
Kylmyyden laukaisema nokkosihottuma	L50.2
Kyphosis	M40
Kysta, rintarauhasen yksittäinen	N60.0
Kystinen fibroosi	E84
Kyynärnivelen seudun vammat	S50–S59
Kyynärvarren alueen hermovammat	S54
Kyynärvarren amputoituminen	S58
Kyynärvarren haava	S51
Kyynärvarren jännevamma	S56
Kyynärvarren lihasvamma	S56

Kyynärvarren murskavamma	S57
Kyynärvarren murtuma	S52
Kyynärvarren vammat	S50–S59
Käden amputoituminen	S68
Käden haava	S61
Käden hermovamma	S64
Käden jännevamma	S66
Käden krepitoiva tenosynoviitti, pitkäaikainen	M70.0
Käden lihasvamma	S66
Käden murskavamma	S67
Käden murtuma	S62
Käden nivelten ja siteiden sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja/tai venähdykset	S63
Käden osteokondroosi, lasten	M92.2
Käden vammat	S60–S69
Kämmenen kalvojänteen fibromatoosi (Dupuytren)	M72.0
Käyttätymisen häiriöt, alkoholin käytön aiheuttamat	F10
Käyttätymisen häiriöt, lääkkeiden ja päihteiden käytön aiheuttamat	F10–F19
Käyttätymisoireyhtymät, fysiologisiin häiriöihin ja ruumiillisiin tekijöihin liittyvät	F50–F59
Käytös- ja hillitsemishäiriöt	F63
Käytöshäiriöt, aikuisiän	F60–F69
Käytöshäiriöt, lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat	F90–F98
Käytöshäiriöt, sukupuoliseen kehitykseen ja suuntautumiseen liittyvät	F66
Köhlerin osteokondroosi	M92.6

L

Laktoosi-intoleranssi	E73
Lanne-ristipunoksen sairaudet	G54.1
Lannerangan murtuma	S32
Lannerangan vammat	S30–S39
Lantion alueen selluliitti	N73.1
Lantion elinten vamma	S37
Lantion murtuma	S32
Lantion tulehdussairaudet, naisen	N70–N77
Lantion vammat	S30–S39
Lapaluun murtuma	S42.1
Lapsiveden runsaus	O40

Lasiaisen sairaudet	H43
Laskeuma, naisen sukupuolielinten	N81
Laskeutumaton kives	Q53
Laskimontukkotulehdus	I80
Lasten jalkapöydän osteokondroosi	M92.7
Lasten kantaluun osteokondroosi (Sever)	M92.6
Lasten käden osteokondroosi	M92.2
Lasten lonkkanivelen ja lantion osteokondroosi	M91
Lasten nilkan osteokondroosi	M92.6
Lasten nilkan veneluun osteokondroosi (Köhler)	M92.6
Lasten niveltulehdus	M08
Lasten os externum tibiale -luun osteokondroosi	M92.6
Lasten pohjeluun osteokondroosi	M92.5
Lasten ranteen puolikuuluun (os lunatum) osteokondroosi (Kienböck)	M92.2
Lasten reisiluun pään osteokondroosi	M91.1
Lasten sääriluun osteokondroosi	M92.5
Lasten toisen jalkapöytälüun osteokondroosi (Freiberg)	M92.7
Lastenreuma	M08.0
Lastenreuma, seronegatiivinen	M08.3
Lastenreuma, yleissairautena systeemisesti alkava (Still)	M08.2
Lateraalinen epikondyliitti	M77.1
Lattajalka, hankinnainen	M21.4
Lattajalka, synnynnäinen	Q66.5
Lattalonkka	M91.2
Lautaselkäoireyhtymä	M40.3
Lavantauti	A01
Leuchaemia lymphatica	C91
Leuchaemia monocytica	C93
Leuchaemia myeloides	C92
Leukanivelen sijoiltaanmeno	S03.0
Leukojen ja kallonpohjan välisen suhteen poikkeamat	K07.1
Leukojen koon suuret vaihtelut	K07.0
Leukojen tulehdukset	K10.2
Lichen planus	L43
Lichen sclerosus et atrophicus	L90.0
Lichen simplex chronicus	L28.0
Lihaksen kalkkiutuminen ja luutuminen	M61
Lihaksen traumaattinen iskemia	T79.6
Lihaskalvojen sairaudet	M65–M68
Lihassairaudet, primaariset	G71
Lihasten sairaudet	M60–M63

Lihavuus	E66
Liikakasvu, rintarauhasen	N62
Likitaittoisuus	H52.1
Likitaittoisuus, degeneratiivinen	H44.2
Limapussin tulehdus, polvilumpion edessä sijaitsevan	M70.4
Limapussisairaudet, muut	M71
Limapussitulehdus, ison sarvennoisen	M70.6
Limapussitulehdus, kyynärlisäkkeen	M70.2
Lisäkilpirauhasten liikatoiminta	E21
Lisäkilpirauhasten vajaatoiminta	E20
Lisäkivestulehdus	N45
Lisälyönnit, kammioeräiset	I49.3
Lisämunaaiskuoren vajaatoiminta, primaarinen	E27.1
Liukuva ruokatorven hiastusrä	K44
Lonkan alueen hermovamma	S74
Lonkan amputoituminen	S78
Lonkan haava	S71
Lonkan murskavamma	S77
Lonkan vammat	S70–S79
Lonkkanivelen epämuotoisuudet, synnynnäiset	Q65
Lonkkanivelen ja lantion osteokondroosi, lasten	M91
Lonkkanivelen sijoiltaanmeno	S73.0
Lonkkanivelen sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys	S73
Lordosis	M40
Lukinkalvonalainen verenvuoto, traumaattinen	S06.6
Luomi- ja sidekalvotulehdus	H10.5
Lupus erythematosus discoides	L93.0
Luun rakentumisen häiriöt	M84
Luutauti, Pagetin	M88
Luutuberkuloosi	A18.0+
Luutumattomuus, murtuman	M84.1
Luutuminen, murtuman viivästynyt	M84.2
Luxatio articulationis acromioclavicularis	S43.1
Luxatio articulationis coxae	S73.0
Luxatio articulationis et ligamentorum coxae	S73
Luxatio articulationis humeri	S43.0
Luxatio articulationis recurrens	M24.4
Luxatio articulationis sternoclavicularis	S43.2
Luxatio articulationis temporomandibularis	S03.0
Luxatio articulationum et ligamentorum capitis	S03
Luxatio articulationum et ligamentorum carpi	S63
Luxatio articulationum et ligamentorum cinguli membri superioris	S43

Luxatio articulationum et ligamentorum manus	S63
Luxatio articulationum et ligamentorum pedis	S93
Luxatio articulationum et ligamentorum regionis colli	S12.8
Luxatio articulationum et ligamentorum regionis cubiti	S53
Luxatio articulationum et ligamentorum regionis genus	S83
Luxatio articulationum et ligamentorum tarsi	S93
Luxatio carpi	S63.0
Luxatio digiti manus	S63.1
Luxatio patellae recurrens	M22.0
Luxatio vertebrae cervicalis	S13.1
Lyhytkasvuisuus, muualla luokittamaton	E34.3
Lymen borrelioosi	A69.2+
Lymfaattinen leukemia	C91
Lymphoma non-Hodgkin diffusum	C83
Lymphoma non-Hodgkin nodulare	C82
Lymphomata T-cellularia peripherica et cutanea	C84
Läiskäekseema	L30.0
Lämmön laukaisema nokkosihottuma	L50.2
Lääkkeiden käytön aiheuttamat aivo-oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt	F10–F19
Löfflerin eosinofiilinen keuhkokuume	J82

M

Mahalaukun haava	K25
Mahan tulehdus	K29
Mahansuun kouristus	K22.0
Maksakirroosi	K74
Maksakirroosi, alkoholin aiheuttama	K70.3
Maksan vamma	S36.1
Maksasairaus, alkoholin aiheuttama	K70
Maksatulehdus A, äkillinen	B15
Maksatulehdus B, äkillinen	B16
Maksatulehdus C, äkillinen	B17.1
Malabsorptio intestinalis	K90
Mallory-Weissin oireyhtymä	K22.6
Malocclusio	K07
Mania	F30
Marfanin oireyhtymä	Q87.4
Masennus, pitkäaikainen	F34.1
Masennus, toistuva	F33

Masennus- ja ahdistustila, sekamuotoinen	F41.2
Masennustila	F32
Mastocytosis	Q82.2
Mastopathia cystica diffusa	N60.1
Matala verenpaine	I95
Mediaalinen epikondyliitti	M77.0
Melun vaikutus sisäkorvaan	H83.3
Ménièreen tauti	H81.0
Meningitis a causalis aliis sive non specificatis	G03
Meningitis bacterialis (non alibi classificati)	G00
Meningitis in morbis bacterialibus alibi classificatis	G01
Meningokokki-infektio	A39
Meniscus cysticus	M23.0
Meniscus discoides (congenitus)	M23.1
Menstruatio absens	N91
Menstruatio abundans	N92
Menstruatio frequens	N92
Menstruatio irregularis	N92
Menstruatio pause	N91
Menstruatio rara	N91
Meralgia paresthetica	G57.1
Mielialahäiriö, kaksisuuntainen	F31
Mielialan aaltoiluhäiriö	F34.0
Migreeni	G43
Molempien kivesten puuttuminen, synnynnäinen	Q55.01
Monihermosairaudet	G60–G64
Monimuotoinen valoihottuma	L56.4
Moninivelsairaudet, tulehdukselliset	M05–M14
Moniniveltulehdus, määrittämätön	M13.0
Moniraskaus	O30
Mononeuropathiae membri inferioris	G56
Mononeuropathiae membri superioris	G56
Mononucleosis infectiosa	B27
Monosyyttileukemia	C93
Morbus adhaesivus auris mediae	H74.1
Morbus Crohn	K50
Morbus cysticus renalis	Q61
Morbus decompressionalis	T70.3
Morbus HIV	B20–B24
Morbus Hodgkin	C81
Morbus inflammatorius cervicis uteri	N72
Morbus inflammatorius uteri, cervicis excepta	N71

Morbus Lyme	A69.2
Morbus Ménière	H81.0
Morbus Parkinson	G20
Morbus refluxualis gastro-oesophageus	K21
Morbus Scheuermann	M42.0
Morbus Still (Yleissairautena systeemisesti alkava lastenreuma)	M08.2
Morbus Still adultorum	M06.1
Morbus Tietze	M94.0
Morbus viralis immunodeficientiae humanus	B20–B24
Morbus von Willebrand	D68.0
MS-tauti	G35
Multippeli skleroosi	G35
Munanjohdintulehdus	N70
Munanjohtimen ei-tulehdukselliset sairaudet	N83
Munasarjan ei-tulehdukselliset sairaudet	N83
Munasarjatulehdus	N70
Munuaisten kivitauti	N20
Munuaisten pienuus, tuntemattomasta syystä aiheutunut	N27
Munuaisheräsaairaudet	N00–N08
Munuaismoireinen verenvuotokuume	A98.5
Munuaisten rakkulasairaus	Q61
Munuaisten vajaatoiminta, pitkäaikainen	N18
Munuaisten vajaatoiminta, äkillinen	N17
Munuaishammus	S37.0
Murtuma, hartianseudun	S42
Murtuma, henkitorven	S12.8
Murtuma, jalkaterän	S92
Murtuma, kallonlaen	S02.0
Murtuma, kallonpohjan	S02.1
Murtuma, kannattajanikaman	S12.0
Murtuma, kasvojen luiden	S02
Murtuma, kaularangan-	S12
Murtuma, kiertonikaman	S12.1
Murtuma, kurkunpään	S12.8
Murtuma, kylkiluun	S22.3
Murtuma, kyynärvarren	S52
Murtuma, käden	S62
Murtuma, lannerangan	S32
Murtuma, lantion	S32
Murtuma, lapaluun	S42.1
Murtuma, muun määritetyn kaulanikaman	S12.2
Murtuma, nilkan	S92

Murtuma, olkaluun	S42.2–S42.4
Murtuma, olkavarren	S42
Murtuma, polven	S82
Murtuma, polvilumpion	S82.0
Murtuma, pääkopan	S02
Murtuma, ranteen	S62
Murtuma, reisiluun	S72
Murtuma, reisiluun kaulan	S72.0
Murtuma, rintalastan	S22.2
Murtuma, sisäkehräksen	S82.5
Murtuma, solisluun	S42.0
Murtuma, säären	S82
Murtuma, ulkokehräksen	S82.6
Murtuman luutumattomuus	M84.1
Murtuman viivästynyt luutuminen	M84.2
Murtuman virheellinen paraneminen	M84.0
Muualla luokittamaton lyhytkasvuisuus	E34.3
Myasthenia gravis	G70.0
Myelitis	G04
Myelitis in morbis alibi classificatis	G05
Myeloinen leukemia	C92
Mykiön sairaudet	H25–H28
Mykiöttömyys	H27.0
Myocarditis acuta	I40
Myoclonus	G25.3
Myopia	H52.1
Myopia degenerativa	H44.2
Märkivä apokriinisten hikirauhasten tulehdus	L73.2

N

Nanismus non alibi classificatus	E34.3
Napinlääpiepämuotoisuus, sormien	M20.00
Nefriittinen oireyhtymä, pitkäaikainen	N01
Nefriittinen oireyhtymä, äkillinen	N00
Nefroottinen oireyhtymä	N04
Neoplasmata benigna	D10–D36
Neoplasmata maligna	C00–C97
Nephritis tubulo-interstitialis chronica	N11
Nephrolithiasis	N20
Neurodermatitis circumscripta	L28.0

Neurofibromatosis non maligna	Q85.0
Neuronitis vestibularis	H81.2
Neuroottiset häiriöt	F40-F48
Neuropathia hereditaria idiopathica	G60
Nikamakaaren valenivel	M43.0
Nikamansiirtymä	M43.1
Nikamansiirtymä, synnynnäinen	Q76.2
Nikamasairauden aiheuttama selkäytimen puristuminen	G99.2*
Nikamasairaudet	M45–M49
Nikamavälilevyjen sairaudet	M50–M51
Nikamavälilevyn siirtymä	M50–M51
Nilkan alueen haava	S91
Nilkan alueen hermovamma	S94
Nilkan alueen jännevamma	S96
Nilkan alueen lihasvamma	S96
Nilkan alueen vammat	S90–S99
Nilkan murskavamma	S97
Nilkan murtuma	S92
Nilkan nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys	S93
Nilkan osteokondroosi, lasten	M92.6
Nilkan veneluun osteokondroosi, lasten (Köhler)	M92.6
Nilkkakanavaoireyhtymä	G57.5
Nisän sairaudet	N60–N64
Nivelen jäykistymä	M24.6
Nivelen kontraktuura	M24.5
Nivelen toistuva sijoiltaanmeno tai osittainen sijoiltaanmeno	M24.4
Nivelkalvokysta, polvitaipteen alueen (Baker)	M71.2
Nivelkalvon tai jänteen spontaani repeytymä	M66
Nivelkalvon tulehdus	M65
Nivelkierukan vika, vanhan repeytymän tai muun vamman aiheuttama	M23.2
Nivelkierukka, kiekkomainen (synnynnäinen)	M23.1
Nivelkierukka, kystinen	M23.0
Nivelpsoriaasi	L40.5+
Nivelpussitulehdus, olkanivelen kiinnikkeinen	M75.0
Nivelreuma, seronegatiivinen	M06.0
Nivelreuma, seropositiivinen	M05
Nivelrikko	M15–M19
Nivelsiteen sairaus	M24.2
Niveltuberkuloosi	A18.0+
Niveltulehdus, lasten	M08
Niveltulehdus, määrittämätön	M13.9

Nivustyrä	K40
Nodulus mammae NAS	N63
Nokkosihottuma	L50
Nokkosihottuma, allerginen	L50.0
Nokkosihottuma, dermografinen	L50.3
Nokkosihottuma, idiopaattinen	L50.1
Nokkosihottuma, kolinerginen	L50.5
Nokkosihottuma, kylmyyden laukaisema	L50.2
Nokkosihottuma, lämmön laukaisema	L50.2
Non-Hodgkin-lymfooma, diffuusi	C83
Non-Hodgkin-lymfooma, nodulaarinen	C82
Notkoselkäisyys	M40
Nuha, allerginen	J30
Nuha, vasomotorinen	J30
Nuoruusiän selkärangan osteokondroosi	M42.0
Nyctalopia	H53.6
Nystagmus	H55
Näköhermon vamma	S04.0
Näköhäiriöt	H53
Näköradan vamma	S04.0

O

Obesitas	E66
Obstructio conductionis fasciculi atrioventricularis	I44
Obstructio intestini sine hernia	K56
Obstructio oesophagi	K22.2
Oedema angioneuroticum	T78.3
Okahaarakeahtaus	M48.2
Olkalisäke-solisluunivelen sijoiltaanmeno	S43.1
Olkaluun murtuma	S42.2–S42.4
Olkaniivelen kiinnikkeinen nivelpussitulehdus	M75.0
Olkaniivelen nyrjähdys	S43.4
Olkaniivelen sijoiltaanmeno	S43.0
Olkaniivelen venähdys	S43.4
Olkapunoksen sairaudet	G54.0
Olkapunoksen vamma	S14.3
Olkavarren amputoituminen	S48
Olkavarren haava	S41
Olkavarren hermovammat	S44
Olkavarren jännevamma	S46

Olkavarren lihasvamma	S46
Olkavarren murskavamma	S47
Olkavarren murtuma	S42
Olkavarren toistuva sijoiltaanmeno	M24.4
Olkavarren vammat	S40–S49
Oophoritis	N70
Opacitates corneae	H17
Orchitis	N45
Ortostaattinen hypotensio	I95.1
Ortostaattinen proteiinivirtsaisuus, määrittämätön	N39.2
Os tibiale externum -luun osteokondroosi, lasten	M92.6
Osgood-Schlatterin osteokondroosi	M92.5
Ossificatio et calcificatio musculi	M61
Osteitis deformans Paget	M88
Osteochondritis dissecans	M93.2
Osteochondrosis columnae vertebralis juvenilis	M42.0
Osteochondrosis juvenilis capitis femoris	M91.1
Osteochondrosis juvenilis coxae et pelvis	M91
Osteochondrosis juvenilis fibulae	M92.5
Osteochondrosis juvenilis manus	M92.2
Osteochondrosis juvenilis metatarsi	M92.7
Osteochondrosis juvenilis ossis tibialis posterioris/externi (Haglund)	M92.6
Osteochondrosis juvenilis tarsi	M92.6
Osteochondrosis juvenilis tibiae	M92.5
Osteochondrosis spinalis	M42
Osteomyelitis	M86
Ostheopathiae	M80–M90
Otitis externa	H60
Otitis media non purulenta	H65
Otitis media suppurativa sive non specificata	H66
Otosclerosis	H80

P

Pagetin luutauti	M88
Pahanlaatuiset kasvaimet	C00–C97
Paikallinen aivovamma	S06.3
Paikallinen skleroderma (morphea)	L94.0
Painevamma, korvan	T70.0
Paise, peräaukon tai peräsuolen alueen	K60
Palatoschisis	Q35–Q37

Paleltumavamma, pinnallinen	T33
Paleltumavamman aiheuttama kuduskuolio	T34
Palleatyrä	K44
Palmoplantaarinen pustuloosi	L40.3
Palovammat, palaneen ihonpinnan alueen mukaan luokitetut	T31
Palovammat, silmään rajoittuvat	T26
Pancreatitis acuta	K85
Pancreatitis chronica alcoholica	K86.08
Pancreatitis chronica, alia	K86.1
Paniikkihäiriö	F41.0
Para-esophageaalinen tyrä	K44
Paralysis cereбрalis infantilis	G80
Paralyyttinen ileus	K56
Parametritis chronica	N73.1
Parapsoriasis	L41
Paresis nervi facialis	G51.0
Parkinsonin tauti	G20
Parkinsonismus secundaria	G21
Pectus carinatum congenitum	Q67.7
Pectus excavatum congenitum	Q67.6
Pehmytkudossairaus, käytön, ylläpidon tai paineen aiheuttama	M70
Pelko, sosiaalisten tilanteiden	F40.1
Perforatio membranae tympanicae	H72
Pericarditis acuta	I30
Perinnöllinen ataksia	G11
Perinnöllinen elliptosytoosi	D58.1
Perinnöllinen hypogammaglobulinemia	D80.0
Perinnöllinen idiopaattinen ääreishermostosairaus	G60
Perinnöllinen pallosoluisuus	D58.0
Perinnöllinen verenvuotoinen teleangiektasia	I78.0
Perinnöllinen verkkokalvorappeuma	H35.5
Pernan vamma	S36.0
Personalitas dissocialis	F60.2
Personalitas immatura	F60.8
Personalitas instabilis	F60.3
Persoonallisuus, tunne-elämältään epävaka	F60.3
Persoonallisuushäiriöt, aikuisiän	F60-F69
Persoonallisuushäiriöt, sekamuotoiset	F61
Perturbatio affectiva bipolaris	F31
Perturbatio anxifera et depressiva mixta	F41.2
Perturbatio anxifera generalisata	F41.1
Perturbatio psychotica polymorpha cum symptomatibus	

schizophrenicis	F23.1
Perturbatio psychotica schizophreniformis acuta	F23.2
Perturbatio schizotypica	F21
Perturbatio stressualis posttraumatica	F43.1
Perturbationes accommodationis (oculi)	H52
Perturbationes accumulationis lipidorum	E75
Perturbationes adaptationis	F43.2
Perturbationes affectivae persistens	F34
Perturbationes anxiferae phobicae	F40
Perturbationes continuitatis ossis	M84
Perturbationes delusionales persistens	F22
Perturbationes e stressu dependentes	F40–F48
Perturbationes functionis vestibularis	H81
Perturbationes habituum et impulsuum	F63
Perturbationes hyperkineticae	F90
Perturbationes identitatis generis	F64
Perturbationes impulsuum et habituum	F63
Perturbationes mentis et modi se gerendi ex usu alcohol	F10
Perturbationes metabolismi porphyrini et bilirubini	E80
Perturbationes metabolismi purini et pyrimidini	E79
Perturbationes metabolismi sphingolipidorum	E75
Perturbationes praeferentiae sexualis	F65
Perturbationes psychoticae acutae et temporariae	F23
Perturbationes refractionis (oculi)	H52
Perturbationes schizoaffectivae	F25
Perturbationes somatoformes	F45
Perturbationes somni (organicae)	G47
Perturbationes visus	H53
Peräaukon ahtauma	K62.4
Peräpukamat	I84
Peräsuolen ahtauma	K62.4
Peräsuolen esiinluiskahdus	K62.3
Pes planus (acquisitus)	M21.4
Pes planus congenita	Q66.5
Pesäkekovettumatauti	G35
Peukalon amputoituminen	S68.0
Peutz-Jeghersin oireyhtymä	Q85.80
Phacomatoses non alibi classificata	Q85
Phlebitis	I80
Piilevä selkärankahalkio	Q76.0
Pikkulavantauti	A01
Pinnallinen paleltumavamma	T33

Pisarapsoriaasi	L40.4
Pitkäaikainen masennus	F34.1
Pitkäaikainen polven epävakaisuus	M23.5
Pitkäaikainen virusmaksatulehdus	B18
Pitkäaikaiset mielialahäiriöt	F34
Pityriasis lichenoides chronica	L41.1
Placenta praevia	O44
Pleuritis exsudativa	J90
Pneumonitis hypersensitiva e pulvere organico	J67
Pneumothorax	J93
Pneumothorax traumaticus	S27.0
Pohjukaissuolen tulehdus	K29
Pohjukaissuolihaava	K26
Poikkeava glukoosirasitusko	R73.0
Poikkeavat dentofasiaaliset toiminnot	K07.5
Polven alueen hermovamma	S84
Polven alueen jännevamma	S86
Polven alueen lihavamma	S86
Polven alueen nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys	S83
Polven epävakaisuus, pitkäaikainen	M23.5
Polven haava	S81
Polven murskavamma	S87
Polven murtuma	S82
Polven sisäiset viat	M23
Polven vammat	S80–S89
Polvijänteen tulehdus	M76.5
Polvilumpion edessä sijaitsevan limapussin tulehdus	M70.4
Polvilumpion kondromalasia	M22.4
Polvilumpion murtuma	S82.0
Polvilumpion sijoiltaanmeno, toistuva	M22.0
Polvitaipen alueen nivelkalvokysta (Baker)	M71.2
Polyarthriti juvenilis seronegativa	M08.3
Polyarthriti NAS	M13.0
Polyarthropathiae inflammatoriae	M05–M14
Polycythaemia secundaria	D75.1
Polydactylia	Q69
Polyhydramnion	O40
Polyneuropathia inflammatoria	G61
Polyneuropathiae	G60–G64
Ponnistusinkontinenssi	N39.2
Porfyriiniaineenvaihdunnan häiriöt	E80

Porphyria acuta intermittens	E80.2
Primaarinen kuukautisten puuttuminen	N91.0
Primaarinen lisämunuaiskuoren vajaatoiminta	E27.1
Primaariset lihassairaudet	G71
Prolapsus organorum genitalium femininorum	N81
Prolapsus recti	K62.3
Prolapsus valvae mitralis	I34.1
Proliferatiivinen verkkokalvosairaus, muu	H35.29
Prostatitis chronica	N41.1
Proteiinivirtsaisuus, määrittämätön ortostaattinen	N39.2
Proteinuria NAS	R80
Pruritus	L29
Pruritus anogenitalis NAS	L29.3
Psoriasis	L40
Psoriasis arthropathica	L40.5+
Psoriasis guttata	L40.4
Psoriasis vulgaris	L40.0
Psychosis affectiva NAS	F39
Psykoosityyppinen persoonallisuus	F21
Psykoottinen häiriö, äkillinen monimuotoinen skitsofreniaoireinen	F23.1
Psykoottinen häiriö, äkillinen skitsofreenistyyppinen	F23.2
Psykoottiset häiriöt, äkilliset ja väliaikaiset	F23
Psyykkisen kehityksen häiriöt	F80–F89
Punahukka	L93
Punahukka, iho-	L93.0
Punajakälä	L43
Purentavirheet	K07
Puriiniaineenvaihdunnan häiriöt	E79
Purpura allergica	D69.0
Purpura idiopathica thrombocytopenica	D69.3
Pustulosis palmoplantaris	L40.3
Puutiaisivotulehdus	A84
Puuttuvat kuukautiset	N91
Pyrimidiiniaineenvaihdunnan häiriöt	E79
Pyörtyminen	R55
Päihteiden käytön aiheuttamat aivo-oireyhtymät ja käyttätymisen häiriöt	F10–F19
Pälvikaljuus	L63
Päähän luiden murtuma	S02
Pään haava	S01
Pään murskavamma	S07
Pään nivelten ja siteiden sijoiltaanmeno, nyrjähdys ja/tai venähdys	S02.1
Päänsärky	R51

Q

Quervainin tenosynoviitti M65.4

R

Raajojen eripituisuus (hankinnainen) M21.7
 Rajatilapersoonallisuus F60.3
 Rakkulaihottumat L10–L14
 Rannekanavaoireyhtymä G56.0
 Ranteen amputoituminen S68
 Ranteen haava S61
 Ranteen hermovamma S64
 Ranteen jännevamma S66
 Ranteen krepitoiva tenosynoviitti, pitkäaikainen M70.0
 Ranteen lihasvamma S66
 Ranteen murskavamma S67
 Ranteen murtuma S62
 Ranteen nivelten ja siteiden sijoiltaanmenot, nyrjähdykset ja/tai venähdykset S63
 Ranteen sijoiltaanmeno S63.0
 Raskaus, moni- O30
 Raskausoksentelu O21
 Rasva-aineiden kertymätaudit E75
 Raudanpuuteanemia D50
 Raynaud'n oireyhtymä I73.0
 Reactio e stressu severi F43
 Refluksisairaus K21
 Reiden alueen hermovamma S74
 Reiden amputoituminen S78
 Reiden haava S71
 Reiden murskavamma S77
 Reisiluun kaulan murtuma S72.0
 Reisiluun murtuma S72
 Reisiluun pään osteokondroosi, lasten M91.1
 Ren parvus bilateralis N27.1
 Ren parvus unilateralis N27.0
 Repeytymä, jänteen tai nivelkalvon (spontaani) M66
 Retardatio mentalis F70–F79
 Retentio testis Q53
 Retinopathia proliferativa, alia H35.29

Retinoschisis	H33.1
Reuma, lasten-	M08.0
Reuma, selkäranka-	M45
Reumaattiset sydänsairaudet, pitkäaikaiset	I05–I09
Reumasairaus, määrittämätön	M79.0
Rheumatismus non specificatus	M79.0
Rhinitis vasomotorica et/sive allergica	J30
Rintakehän vammat	S20–S29
Rintalasta-solisluunivelen sijoiltaanmeno	S43.2
Rintalastan murtuma	S22.2
Rintarauhasen diffuusi rakkulatauti	N60.1
Rintarauhasen dysplasia, hyvänlaatuinen	N60
Rintarauhasen hyvänlaatuinen dysplasia	N60
Rintarauhasen kyhmy, määrittämätön	N63
Rintarauhasen kysta, yksittäinen	N60.0
Rintarauhasen liikakasvu	N62
Rintarauhasen rakkulatauti, diffuusi	N60.1
Rintarauhasen yksittäinen kysta	N60.0
Risti-suoliluunivelen tulehdus, muualla luokittamaton	M46.1
Rotator cuff -syndrooma	M75.1
Rotator cuffiin kuuluvan janteen vamma olkapäässä	S46.0
Ruhje, silmämunan ja/tai silmäkuopan kudosten	S05.1
Runsaat kuukautiset	N92
Ruokatorven refluksisairaus	K21
Ruokatorven tukkeuma	K22.2
Ruptura spontanea membranae synovialis	M66
Ruptura spontanea tendinis	M66
Rupturae retinae	H33
Rustosairaudet	M91–M94
Ruuansulatuselinten synnynnäiset epämuodostumat	Q38–Q45
Ruumiillisiin tekijöihin liittyvät käyttäytymisoireyhtymät	F50–F59
Rytmihäiriöt, muut sydämen	I49

S

Sacroilitis non alibi classificata	M46.1
Sairaudenmerkit, muualla luokittamattomat	R00–R99
Salpingitis	N70
Sappikivitauti	K80
Sappirakon vamma	S36.1
Sarcoidosis	D86

Sarveiskalvon arvet	H17
Sarveiskalvon kartiopullistuma	H18.6
Sarveiskalvon samentumat	H17
Scheuermannin tauti	M42.0
Schizophrenia	F20
Scleritis	H15.0
Scleroderma circumscriptum	L94.0
Sclerosis multiplex	G35
Scoliosis	M41
Seborrooinen ihottuma	L21
Sekamuotoinen ahdistus- ja masennustila	F41.2
Sekundaarinen kuukautisten puuttuminen	N91.1
Sekundaarinen kyfoosi, muu	M40.1
Sekundaarinen parkinsonismi	G21
Sekundaarinen polysytemia	D75.1
Selkärangan osteokondroosi	M42
Selkärangan osteokondroosi, nuoruusiän	M42.0
Selkärangan rintakehäosan murtuma	S22
Selkärangan yliliikkuvuus	M53.2
Selkärangankanavan ahtauma	M48.0
Selkärangansisäinen granulooma	G06
Selkärangansisäinen märkäkertymä	G06
Selkärankahalkio, piilevä	Q76.0
Selkärankareuma	M45
Selkäsärky	M54
Selkäydintulehdus	G04
Selkäydintulehdus, muualla luokitettuihin sairauksiin liittyvä	G05
Selkäytimen ontelotauti	G95.0
Selkäytimen puristuminen, nikamasairauden aiheuttama	G99.2*
Selkäytimen vamma, lanneosan	S34
Selkäytimen vammat, kaulan alueen	S14
Selluliitti	L03
Selluliitti, lantion alueen	N73.1
Sensorineuraalinen huonokuuloisuus	H90
Sequelaе laesionum, intoxicationum et aliorum consequentiarum causarum extarnarum	T90–T98
Seronegatiivinen lastenreuma	M08.3
Seronegatiivinen nivelreuma	M06.0
Seropositiivinen nivelreuma	M05
Severin osteokondroosi	M92.6
Sfngolipidiaineenvaihdunnan häiriöt	E75
Sidekalvotulehdus	H10

Sidekudossairaudet, muut systeemiset	M30–M36
Siemennesterakkula	N43
Siittimen alahalkioisuus	Q54
Siittimen ylähalkioisuus	Q64.0
Silmien epämuodostumat	Q10–Q18
Silmien yhteisliikkeiden häiriöt	H49–H52
Silmäkuopan kudosten ruhje	S05.1
Silmäkuopan vamma	S05
Silmäluomen haava	S01.1
Silmäluomitulehdus	H01.0
Silmämunan ruhje	S05.1
Silmämunan surkastumatilat	H44.5
Silmämunan yleissairaudet	H44
Silmän mukautumisen häiriöt	H52
Silmän seudun haava	S01.1
Silmän taittovirheet	H52
Silmän vamma	S05
Silmänliikkeet, säännöttömät	H55
Silmävärve	H55
Silmään tunkeutuva haava	S05.5–S05.6
Sisäiset viat, polven	M23
Sisäkehräksen murtuma	S82.5
Sisäkorvan sairaudet	H80–H83
Skitsoaffektiiviset häiriöt	F25
Skitsofreenistyyppinen psykoottinen häiriö, äkillinen	F23.2
Skitsofrenia	F20
Skitsofreniaoireinen psykoottinen häiriö, äkillinen monimuotoinen	F23.1
Skitsotyyppinen häiriö	F21
Skleroderma (morphea), paikallinen	L94.0
Skolioosi	M41
Sliding hernia	K44
Solisluurin murtuma	S42.0
Somatoformiset häiriöt	F45
Sopeutumishäiriöt	F43.2
Sormen amputoituminen, kahden tai useamman	S68.2
Sormen amputoituminen, muun yksittäisen (kuin peukalon)	S68.1
Sormen sijoiltaanmeno	S63.1
Sormien ja varpaiden hankinnaiset epämuotoisuudet	M20
Sormien joutsenkaulaepämuotoisuus	M20.01
Sormien napinläpiepämuotoisuus	M20.00
Sormien sijoiltaanmenot, useat	S63.2
Sosiaalisten tilanteiden pelko	F40.1

Spermatocoele	N43
Sphaerocytosis hereditaria	D58.0
Spina bifida occulta	Q76.0
Spondylarthritis ancylopoetica	M45
Spondylitis ancylopoetica	M45
Spondylolisthesis	M43.1
Spondylolisthesis congenita	Q76.2
Spondylolysis	M43.0
Spondylopathiae	M45–M49
Spondylosis	M47
Stenosis ani	K62.4
Stenosis spinalis	M48.0
Stillin tauti (yleissairautena systeemisesti alkava lastenreuma)	M08.2
Stillin tauti, aikuisen	M06.1
Strabismus paralyticus	H49
Strabismus, alius	H50
Stressiin liittyvät häiriöt	F40–F48
Stressireaktio, traumaperäinen	F43.1
Stressireaktiot, vakavat	F43
Stricture urethrae	N35
Subaraknoidaaliverenvuoto, traumaattinen	S06.6
Subduraaliverenvuoto, traumaattinen	S06.5
Subluxatio articulationis recurrens	M24.4
Sudeckin atrofia	M89.0
Sukeltajantauti	T70.3
Sukupuoli-identiteetin häiriöt	F64
Sukupuolielinten fistelit, naisen	N82
Sukupuolielinten laskeuma, naisen	N81
Sukupuolielinten synnynnäiset epämuodostumat	Q50–Q56
Sukupuoliseen kehitykseen ja suuntautumiseen liittyvät psykologiset ja käytöshäiriöt	F66
Sukupuoliset kohdehäiriöt	F65
Suolen imeytymishäiriö	K90
Suolentukkeuma ilman tyrää	K56
Suolentukkeuma, kiinnikkeiden aiheuttama	K56.5
Suonikalvon sairaudet, muut	H31
Suonikalvotulehdus	H30
Suonikohjut, alaraajojen	I83
Suonikohjut, kivespussilaskimon	I86.1
Supraventrikulaarinen tiheälyöntisyys	I47.1
Surdomutitas non alibi classificati	H91.3
Suulakihalkio	Q35–Q37

Suun alueen kystat, muualla luokitattomat	K09
Sydämen rytmihäiriöt, muut	I49
Sydämen sisäkalvon tulehdus, äkillinen tai puoliäkillinen	I33
Sydämen vamma	S26
Sydämen väliseinien epämuodostumat, synnynnäiset	Q21
Sydänlihassairaus	I42
Sydänlihassairaus, hypertrofinen obstruktiivinen	I42.1
Sydänlihassairaus, muu hypertrofinen	I42.2
Sydänlihassairaus, sydämen laajenemiseen johtanut	I42.0
Sydänlihastulehdus, äkillinen	I40
Sydänpussitulehdus, äkillinen	I30
Sydänsairaudet, iskeemiset	I20–I25
Sydänsairaudet, reumaattiset pitkäaikaiset	I05–I09
Syklotymia	F34.0
Syncope	R55
Syndactylia	Q70
Syndroma APECED	E31.00
Syndroma armillae tendinum musculorum rotatorum	M75.1
Syndroma canalis carpi	G56.0
Syndroma canalis tarsi	G57.5
Syndroma Cushing	E24
Syndroma dorsi plani	M40.3
Syndroma Gilbert	E80.4
Syndroma Guillan-Barré	G61.0
Syndroma intestini iritabilis	K58
Syndroma Klinefelter, caryotypus 47,XXY	Q98.0
Syndroma Mallory-Weiss	K22.6
Syndroma Marfan	Q87.4
Syndroma nephriticum acuta	N00
Syndroma nephriticum chronicum	N01
Syndroma nephroticum	N04
Syndroma Peutz-Jeghers	Q85.80
Syndroma prae-excitacionale	I45.6
Syndroma Raynaud	I73.0
Syndroma sinus morbosus	I49.5
Syndroma Sturge-Weber	Q85.81
Syndroma tensionis praemenstrualis	N94.3
Syndroma tibialis anterior	M76.8
Syndroma tibialis medialis	M76.8
Syndroma von Hippel-Lindau	Q85.82
Syndroma Wolff-Parkinson-White	I45.6
Syndromata vascularia cerebri in morbis cerebrovascularibus	G46

Synnynnäinen harjurinta	Q67.7
Synnynnäinen kalansuomutauti	Q80
Synnynnäinen kiekkomainen nivelkierukka	M23.1
Synnynnäinen kuopparinta	Q67.6
Synnynnäinen lattajalka	Q66.5
Synnynnäinen molempien kivesten puuttuminen	Q55.01
Synnynnäinen nikamansiirtymä	Q76.2
Synnynnäinen toisen kiveksen puuttuminen	Q55.00
Synnynnäiset aorttaläpän epämuodostumat	Q23
Synnynnäiset epämuodostumat, suurten valtimoiden	Q25
Synnynnäiset epämuotoisuudet, lonkkanivelen	Q65
Synnynnäiset hiippaläpän epämuodostumat	Q23
Synnynnäiset keuhkovaltimoläpän epämuodostumat	Q22
Synnynnäiset sydämen väliseinien epämuodostumat	Q21
Synnytystä edeltävä verenvuoto, muualla luokittamaton	O46
Synovitis	M65
Synovitis crepitans chronica manus sive carpi	M70.0
Syringobulbia	G95.0
Syringomyelia	G95.0
Systeemiset sidekudossairaudet, muut	M30–M36
Syöpymät	T20–T32
Säännöttömät silmänliikkeet	H55
Säären alueen hermovamma	S84
Säären alueen jännevamma	S86
Säären alueen lihasvamma	S86
Säären haava	S81
Säären murskavamma	S87
Säären murtuma	S82
Säären vammat	S80–S89
Sääriluun kyhmyin osteokondroosi, lasten (Osgood-Schlatter)	M92.5
Sääriluun osteokondroosi, lasten	M92.5

T

T-solulymfoomat (perifeeriset ja ihon)	C84
Tachycardia paroxysmalis	I47
Tachycardia supraventricularis	I47.1
Tachycardia ventricularis	I47.2
Tali-ihottuma	L21
Talipes equinovarus	Q66.0

Tasapainoelimen sairaudet	H81
Tekomykiö, aikaisemmin asennettu	Z96.1
Teleangiectasia haemorrhagica hereditaria	I78.0
Tendinitis ligamenti patellae	M76.5
Tendinitis tendinis Achillis	M76.6
Tenosynoviitti, pitkäaikainen käden tai ranteen krepitoiva	M70.0
Tenosynovitis	M65
Tenosynovitis regionis processus styloidis radii (de Quervain)	M65.4
Testis ectopicus	Q53.0
Thrombophlebitis	I80
Thrombosis arterialis	I74
Thyreoiditis	E06
Tibialis anterior -oireyhtymä	M76.8
Tibialis medialis -oireyhtymä	M76.8
Tietzen tauti	M94.0
Tiheälyöntisyys, supraventrikulaarinen	I47.1
Tiheät kuukautiset	N92
Toistuva olkanivelen sijoiltaanmeno	M24.4
Toistuva polvilumpion sijoiltaanmeno	M22.0
Toksinen aivosairaus	G92
Torticollis	M43.6
Trauma acustica	H83.3
Traumaattinen epiduraaliverenvuoto	S06.4
Traumaattinen ilmarinta	S27.0
Traumaattinen iskemia, lihaksen	T79.6
Traumaattinen kovakalvonalainen verenvuoto	S06.5
Traumaattinen lukinkalvonalainen verenvuoto	S06.6
Traumaattinen subaraknoidaaliverenvuoto	S06.6
Traumaattinen subduraaliverenvuoto	S06.5
Traumaattinen veri-ilmarinta	S27.2
Traumaattinen veririnta	S27.1
Traumaperäinen stressireaktio	F43.1
Tremor essentialis	G25.0
Tuberculosis	A15-A19
Tuberculosis aliorum organorum	A18
Tuberculosis articulationem	A18.0+
Tuberculosis ossium	A18.0+
Tuberculosis respiratoria	A15-A16
Tuberculosis systematis urogenitalis	A18.1+
Tubulointerstitiaalinen munuaistulehdus, pitkäaikainen	N11
Tubulointerstitiaaliset munuaissairaudet	N10–N16
Tukokset, valtimoiden	I74

Tulehdukselliset moninivelsairaudet	M05–M14
Tulehdukset, leukojen	K10.2
Tulehdussairaudet, eturauhasen	N41
Tulehdussairaus, kohdun (muualla kuin kohdunkaulassa esiintyvä)	N71
Tunne-elämältään epävakaa persoonallisuus	F60.3
Tunnehäiriöt, lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat	F90-F98
Tuskaisuus, yleistynyt	F41.1
Tyrät	K40–K46
Täplärohtuma	L30.0
Tärykalvon reikä	H72

U

Ulcus duodeni	K26
Ulcus ventriculi	K25
Ulkokehäräksen murtuma	S82.6
Ulkokorvan sairaudet	H60–H62
Ulkokorvatulehdus	H60
Ulosteenpidätyskyvyttömyys	R15
Unihäiriöt (elimelliset)	G47
Ureterolithiasis	N20
Urolithiasis	N20–N23
Uropathia ex obstructione	N13
Uropathia ex refluxu	N13
Urticaria allergica	L50.0
Urticaria cholinergica	L50.5
Urticaria chronica	L50.8
Urticaria e frigore	L50.2
Urticaria ex calore	L50.2
Urticaria factitia	L50.3
Urticaria idiopathica	L50.1
Urticaria solaris	L56.3

V

Vaivaisenluu (hankinnainen)	M20.1
Vakavat stressireaktiot	F43
Valenivel, nikamakaaren	M43.0
Valkopälvisyys	L80
Valoihottuma, monimuotoinen	L56.4

Valtimo-laskimofisteli, hankinnainen	I77.0
Valtimoiden tukokset	I74
Valtimoiden veritulpat	I74
Vammojen myöhäisvaikutukset	T90–T98
Varhaisaktivaatio, kammioiden	I45.6
Varices membrorum inferiorum	I83
Varices scrotales	I86.1
Varpaan amputoituminen, kahden tai useamman	S98.2
Varpaan amputoituminen, yhden	S98.1
Varpaiden ja sormien hankinnaiset epämuotoisuudet	M20
Vasaravarpaat, muut hankinnaiset	M20.4
Vasemman ja oikean silmän taittoisuuden tai kuvakoon eroavuus	H52.3
Vasemmanpuoleinen haarakatkos	I44
Vasomotorinen nuha	J30
Vatsan vammat	S30–S39
Vatsanpeitteiden tyrä	K43
Vatsansisäisten elinten vamma	S36
Vedenpaineen vaikutukset	T70
Veren suurentunut glukoosipitoisuus	R73
Verenkiertoelinten synnynnäiset epämuodostumat	Q20–Q28
Verenpaine, korkea (ennen raskautta alkanut, synnytyksen ja/tai lapsivuodeajan komplikaationa)	O10–O11
Verenpaine, matala	I95
Verenpainesairaudet	I10–I15
Verenvuoto, alkuraskauden	O20
Verenvuoto, muualla luokitattoman synnytystä edeltävä	O46
Veri-ilmarinta, traumaattinen	S27.2
Veririnta, traumaattinen	S27.1
Veritulpat, valtimoiden	I74
Verivirtsaisuus, määrittämätön	R31
Verkkokalvohalkio	H33.1
Verkkokalvokystat	H33.1
Verkkokalvon irtaumat	H33
Verkkokalvon repeämät	H33
Verkkokalvorappeuma, perinnöllinen	H35.5
Verkkokalvosairaudet, muut	H35
Verkkokalvotulehdus	H30
Vesipäisyys	G91
Vesityrä	N43
Vestibulaarineuroniitti	H81.2
Viivästynyt luutumisen, murtuman	M84.2
Virheellinen paraneminen, murtuman	M84.0

Virts- ja sukupuolielinten tuberkuloosi	A18.1+
Virtsaelinten synnynnäiset epämuodostumat	Q60–Q64
Virtsahapon runsaus veressä ilman niveltulehduksen oireita	E79.0
Virtsakivitauti	N20–N23
Virtsan takaisinvirtaukseen perustuva sairaus	N13
Virtsanjohtimen kivitauti	N20
Virtsanpidätyskyvyttömyys, muu määritetty	N39.4
Virtsaputken kurouma	N35
Virtsarakkotulehdus	N30
Virtsateiden kivitauti, alempien	N21
Virtsateiden umpeutumiseen perustuva sairaus	N13
Virusmaksatulehdus	B15–B19
Virusten aiheuttamat verenvuotokuumeet	A90–A99
Vitia interna genus	M23
Vitiligo	L80
Vitium menisci e laceratione sive alia laesione inveterata	M23.2
von Hippel-Lindaun oireyhtymä	Q85.82
von Willebrandin tauti	D68.0
Vulnus antebrachii	S51
Vulnus capitis	S01
Vulnus carpi	S61
Vulnus cruris	S81
Vulnus femoris	S71
Vulnus genus	S81
Vulnus manus	S61
Vulnus palpebrae	S01.1
Vulnus penetrans bulbi oculi	S05.5–S05.6
Vulnus regionis brachii	S41
Vulnus regionis coxae	S71
Vulnus regionis deltoideae	S41
Vulnus regionis pedis	S91
Vulnus regionis perocularis	S01.1
Vulnus regionis tarsi	S91
Vuotohäiriöt	D65–D69
Välikorvan kiinnikesairaus	H74.1
Välikorvan kolesteatooma	H71
Välikorvatulehdus, ei-märkäinen	H65
Välikorvatulehdus, märkäinen tai määrittämätön	H66
Välilevyn rappeuma, nikaman	M50–M51
Välilevyn siirtymä, nikaman	M50–M51
Välilevysairaudet, kaularangan	M50
Väliseiniä epämuodostumat, synnynnäiset sydämen	Q21

Värikalvon ja sädekehän tulehdus	H20
Väriinäön häiriöt	H53.5
Värttinäluun piikkolisäkkeen alueen jännetuppitulehdus	M65.4

W

Willebrandin tauti	D68.0
Wolff-Parkinson-Whiten oireyhtymä	I45.6
WPW-oireyhtymä	I45.6

Y

Yhdyssormisuus	Q70
Yhdysvarpaisuus	Q70
Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö	F41.1
Yleistynyt tuskaisuus	F41.1
Yliliikkuvuus, selkärangan	M53.2
Ylähengitysteiden sairaudet, muut	J30–J39

Ä

Älyllinen kehitysvammaisuus	F70–F79
Änkytys	F98.5
Ärtyvä suoli -oireyhtymä	K58
Ääreishermoston tulehduksellinen monihermosairaus	G61



Sotilaslääketieteen Keskus
PL 2, 15701 Lahti

Suomi ▶ Finland

▶ www.sotilaslaaketieteenkeskus.fi



Pääesikunta
Logistiikkaosasto, Lääkintähuoltosektori
PL 919, 00131 Helsinki
Suomi ▶ Finland

▶ www.mil.fi